

WIKĘD

CENNIK

DRZWI ZEWNĘTRZNYCH
DO DOMÓW I MIESZKAŃ

KOLEKCJA 2023


**NOWOŚCI
2023**

KOLEKCJA
ROYAL

KOLEKCJA
**Soft
LINE**

DRZWI
WEJŚCIOWE
DO MIESZKAŃ
IRON

TOP
TRENDS COLOR
2023



NAŚWIETLA XL



**NAŚWIETLE
Z UKRYTYM
SKRZYDŁEM**

WIKĘD



SZANOWNI PAŃSTWO

Firma WIKĘD to polski producent okien i drzwi zewnętrznych do domów i mieszkań. W fabryce zlokalizowanej w Luzinie w województwie pomorskim pracuje obecnie ponad 400 osób. Marka została założona w 2002 roku przez dwóch pasjonatów sztuki budowlanej i przyjaciół – Grzegorza Wiśniewskiego i Rafała Kędziore. WIKĘD rozpoczął od produkcji okien PVC, a obecnie zajmuje pozycję lidera rynku drzwi zewnętrznych w Polsce, otrzymując liczne tytuły i wyróżnienia w rankingach.

Wybierając drzwi WIKĘD otrzymujecie Państwo pewność bezpieczeństwa ma długie lata i gwarancję wysokiej jakości wykonania. Do produkcji naszych drzwi używamy tylko sprawdzonych technologii oraz najlepszych materiałów, co w połączeniu z nowoczesnym parkiem maszynowym, stale wprowadzanymi ulepszeniami oraz śledzeniem najnowszych trendów i ich kreowaniem pozwala firmie wpasować się w gust i potrzeby najbardziej wymagających klientów.


Dziękujemy za zaufanie i dalszą motywację do rozwoju. Niniejszy cennik prezentuje szereg nowości, po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową i do profesjonalnych salonów sprzedaży. Ze

WAŻNE INFORMACJE


względu na ograniczenia techniczne druku oraz technologię wykonania przeszklenia, wzory i kolory mogą różnić się od rzeczywistości. Zdjęcia mają charakter tylko i wyłącznie poglądowy. Rysunki przedstawiają drzwi w rozmiarze "90" Przetłoczenia występujące w drzwiach są przetłoczeniami płytkimi. W związku z zastosowaną technologią może dochodzić do uwidocznienia zarysu elementów konstrukcyjnych po obwodzie skrzydła drzwiowego. Dotyczy to głównie kolorów ciemnych oraz drzwi malowanych według palety RAL. Drzwi w kolorach ciemnych nie należy montować w miejscach długotrwałego i bezpośredniego nasłonecznienia. Drzwi montowane jako wejściowe zewnętrzne w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych (deszcz, wiatr, itp.) powinny być drzwiami otwieranymi na zewnątrz. W przypadku drzwi montowanych jako drzwi wejściowe zewnętrzne wymagane jest zastosowanie zadaszenia.

ZAPRASZAMY DO LEKTURY


Indeks wzorów	s. 4
Nowości produktowe 2023	s. 10
Warto wiedzieć: Co wyróżnia WIKĘD	s. 12
Kolorystyka	s. 14
Przeszklenia do drzwi	s. 18
Poznaj drzwi WIKĘD	s. 19
Linie drzwi WIKĘD	s. 22
Kolekcja Alu Fireline	s. 34
Kolekcja Alu Line	s. 36
Nowa linia drzwi do mieszkań Iron	s. 38
Linia drzwi do mieszkań Protect	s. 39
Portale do drzwi Protect i Iron	s. 40
Drzwi zewnętrzne do mieszkań Protect i Iron	s. 42
Nowa kolekcja Royal	s. 48
Nowa kolekcja Soft Line	s. 53
Kolekcja GLASS	s. 56
Kolekcja Future Inox	s. 70
Kolekcja 3D	s. 84
Kolekcja Wzory klasyczne	s. 86
Podświetlenie LED	s. 111
Naświetla Termo	s. 112
Naświetla z Ukrytym Skrzydłem i z Glass Corner	s. 114
Drzwi dwuskrzydłowe Premium i dostawki nieotwierane	s. 116
Pochwyty - rysunki techniczne	s. 120
Drzwi z pochwytem - sposoby otwierania	s. 122
Akcesoria do drzwi zewnętrznych do domów	s. 123
Akcesoria drzwi zewnętrznych do mieszkań Protect	s. 136
Akcesoria drzwi zewnętrznych do mieszkań Iron	s. 139
Ościeżnice drzwiowe, progi i wymiarowanie ich	s. 142
Tabele wymiarowania drzwi	s. 144




Wzór GD01A
STRONA 57




Wzór GD01B
STRONA 57




Wzór GD01C
STRONA 57




Wzór GD02A
STRONA 58





Wzór GD02B
STRONA 58





Wzór GD03A
STRONA 59





Wzór GD04
STRONA 59





Wzór GL01
STRONA 61





Wzór GL01A
STRONA 61





Wzór GL02
STRONA 62





Wzór GL02A
STRONA 62




Wzór GL02B
STRONA 62




Wzór GL02C
STRONA 62




Wzór GL03
STRONA 63




Wzór GL03A
STRONA 63




Wzór GL03B
STRONA 63




Wzór GL03C
STRONA 63




Wzór GF01
STRONA 65




Wzór GF01A
STRONA 65




Wzór GF02
STRONA 65



Wzór GF02A
STRONA 65



Wzór GF02B
STRONA 66



Wzór GF02C
STRONA 66

Objaśnienia




Przeszklenie



Tłoczenia



Aplikacja Lacobel - czarne szkło, nieprzezierny




GLASS FRONT

Wzór GF03
STRONA 66




GLASS FRONT

Wzór GF03A
STRONA 66




GLASS FRONT

Wzór GF03B
STRONA 66




GLASS FRONT

Wzór GF03C
STRONA 66




GLASS FRONT

Wzór GF04
STRONA 67




GLASS FRONT

Wzór GF05
STRONA 67




GLASS FRONT

Wzór GF06
STRONA 68




GLASS FRONT

Wzór GF07
STRONA 68




ROYAL

RL 1
STRONA 49




ROYAL

RL 2
STRONA 49




ROYAL

RL 2a
STRONA 49




ROYAL

RL 2b
STRONA 49




ROYAL

RL 3
STRONA 50




ROYAL

RL 3a
STRONA 50




ROYAL

RL 3b
STRONA 50




ROYAL

RL 4
STRONA 50




ROYAL

RL 4a
STRONA 50




ROYAL

RL 4b
STRONA 50




ROYAL

RL 5
STRONA 51




ROYAL

RL 5a
STRONA 51




ROYAL

RL 5b
STRONA 51




ROYAL

RL 6
STRONA 51




ROYAL

RL 6a
STRONA 51




ROYAL

RL 7
STRONA 52




ROYAL

RL 7a
STRONA 52




ROYAL

RL 7b
STRONA 52




SOFT LINE

S 1
STRONA 54




SOFT LINE

S 2
STRONA 54



SOFT LINE

S 3
STRONA 54



SOFT LINE


S 4
STRONA 54



Ramka w kolorze
INOX/BLACK




Ramka ozdobna
alumiuniowa



Soft LINE

S 5


STRONA 55



Soft LINE

S 6


STRONA 55



Soft LINE

S 7


STRONA 55



Future|INOX

Wzór FI01A


STRONA 71



Future|INOX

Wzór FI01B


STRONA 71



Future|INOX

Wzór FI01C


STRONA 71



Future|INOX

Wzór FI01D


STRONA 71



Future|INOX

Wzór FI02A


STRONA 72



Future|INOX

Wzór FI02B


STRONA 72



Future|INOX

Wzór FI03A


STRONA 73



Future|INOX

Wzór FI03B


STRONA 73



Future|INOX

Wzór FI04A


STRONA 74



Future|INOX

Wzór FI04B


STRONA 74



Future|INOX

Wzór FI04C


STRONA 74



Future|INOX

Wzór FI04D


STRONA 74



Future|INOX

Wzór FI04E


STRONA 74



Future|INOX

Wzór FI05A


STRONA 75



Future|INOX

Wzór FI05B


STRONA 75



Future|INOX

Wzór FI05C


STRONA 75



Future|INOX

Wzór FI05D


STRONA 75



Future|INOX

Wzór FI05E


STRONA 75



Future|INOX

Wzór FI06A


STRONA 76



Future|INOX

Wzór FI06B


STRONA 76



Future|INOX

Wzór FI06C


STRONA 76



Future|INOX

Wzór FI06D


STRONA 76



Future|INOX

Wzór FI06E


STRONA 76



Future|INOX

Wzór FI07A


STRONA 77



Future|INOX

Wzór FI07B


STRONA 77



Future|INOX

Wzór FI07C

STRONA 77



Future|INOX

Wzór FI07D

STRONA 77

Objaśnienia




Przeszklenie




Tłoczenia


Wstawka aluminiowa
w kolorze INOX/BLACKRamka w kolorze
INOX/BLACK




Wzór FI07E
STRONA 77




Wzór FI08A
STRONA 78




Wzór FI08B
STRONA 78




Wzór FI09A
STRONA 79




Wzór FI09B
STRONA 79




Wzór FI09C
STRONA 79




Wzór FI10A
STRONA 80




Wzór FI10B
STRONA 80




Wzór FI11
STRONA 81




Wzór FI12
STRONA 81




Wzór FI13
STRONA 82




Wzór FI14
STRONA 82




Wzór FI15
STRONA 83




3D01
STRONA 85




3D02
STRONA 85




3D03
STRONA 85




3D04
STRONA 85




Wzór 1
STRONA 108




Wzór 3
STRONA 108



Wzór 5
STRONA 107




Wzór 6
STRONA 107




Wzór 8
STRONA 106




Wzór 9
STRONA 106




Wzór 9b
STRONA 106




Wzór 12
STRONA 105




Wzór 12c
STRONA 105




Wzór 13
STRONA 104



Wzór 14
STRONA 104



Wzór 21
STRONA 103



Wzór 21a
STRONA 103




Wycięcie w drzwiach




IRON
(występują bez szyby)



PROTECT
(występują bez szyby)




Wzór 22
STRONA 103




Wzór 23
STRONA 102




Wzór 23a
STRONA 102




Wzór 24
STRONA 102




Wzór 25
STRONA 101




Wzór 25a
STRONA 101




Wzór 25b
STRONA 101




Wzór 25c
STRONA 101




Wzór 26
STRONA 98




Wzór 26a
STRONA 98




Wzór 26b
STRONA 98




Wzór 26c
STRONA 99




Wzór 26d
STRONA 99




Wzór 26e
STRONA 99




Wzór 26f
STRONA 99




Wzór 26g
STRONA 99




Wzór 26h
STRONA 100




Wzór 26i
STRONA 99




Wzór 26j
STRONA 100




Wzór 26k
STRONA 100




Wzór 27
STRONA 98




Wzór 28
STRONA 98




Wzór 29a
STRONA 97




Wzór 30
STRONA 97




Wzór 30a
STRONA 97




Wzór 30b
STRONA 97




Wzór 31
STRONA 96



Wzór 31a
STRONA 96



Wzór 32
STRONA 96



Wzór 32a
STRONA 96

Objaśnienia




Przeszklenie




Tłoczenia


Ramka w kolorze
INOX/BLACKIRON
(występują bez szyby)




Wzór 32b
STRONA 96




Wzór 34
STRONA 95




Wzór 36
STRONA 95




Wzór 37
STRONA 94




Wzór 37a
STRONA 94




Wzór 38
STRONA 94




Wzór 38a
STRONA 94




Wzór 39
STRONA 93




Wzór 39a
STRONA 93




Wzór 39b
STRONA 93




Wzór 40
STRONA 93




Wzór 40a
STRONA 93




Wzór 41
STRONA 92




Wzór 41a
STRONA 92




Wzór 41b
STRONA 92




Wzór 42
STRONA 92




Wzór 43
STRONA 90




Wzór 43a
STRONA 90




Wzór 43b
STRONA 91




Wzór 43c
STRONA 91




Wzór 44
STRONA 89




Wzór 44a
STRONA 89




Wzór 44b
STRONA 90




Wzór 44c
STRONA 90




Wzór 45
STRONA 89




Wzór 47
STRONA 88



Wzór 48
STRONA 99



Wzór 49
STRONA 87



Wzór 50
STRONA 87



NOWA KOLEKCJA ROYAL

Nasza nowa kolekcja drzwi ROYAL to drzwi, które przeniosą Cię do świata pełnego elegancji i tradycji. Drzwi te zachwycają klasycznym designem i wyjątkowymi, ozdobnymi ramkami nadającymi niezwykły charakter Twojemu domowi.




WIĘCEJ:
s.48

NOWY WZÓR FutureINOX

Wzbogaciliśmy ofertę kolekcji FUTURE INOX o nowy wzór, który zachwyci wszystkich miłośników geometrycznych kształtów. To idealny wybór dla tych, którzy poszukują drzwi o nowoczesnym designie i solidnym wykonaniu.



WIĘCEJ:
s.83



NOWA LINIA IRON

DRZWI ZEWNĘTRZNE DO MIESZKAŃ

Iron to nowa linia bezpiecznych, solidnych i stylowych drzwi wejściowych do mieszkań. To drzwi o nowoczesnym designie, które możesz dopasować do swojego gustu i mieszkania, wybierając spośród różnorodnych modeli oraz kolorów. Linia Iron wykonana jest z trwałych i odpornych materiałów, które zapewniają ochronę i komfort użytkowania. W ofercie drzwi Iron znajdziesz szeroki wybór ościeżnic oraz możliwość nowoczesnego wykończenia portalem lub opaską.



WIĘCEJ:
s.38



NOWE WZORY 3D

Wzbogaciliśmy kolekcję Wzorów 3D o dwa nowe rozwiązania, które zostały zaprojektowane w oparciu o aktualne trendy architektoniczne. Kolekcja wyróżnia się efektem uzyskanym z warstwowego ułożenia blach w płaszczyźnie skrzydła. Otrzymujemy dzięki temu głębię wzoru, którą można spotęgować kontrastując kolorystykę



WIĘCEJ:
s.84

NOWA KOLEKCJA Soft LINE

Jeśli cenisz sobie minimalizm i spójność, koniecznie zapoznaj się z naszą najnowszą kolekcją SOFT LINE. Nowoczesna i niezwykle spójna forma drzwi została osiągnięta dzięki wyeliminowaniu ramek przyszybowych otaczających przeszklenia.




WIĘCEJ:
s.53

TOP
TRENDS COLOR
2023
NOWA PALETA

Paleta kolorów "TOP TRENDS" to nowoczesna i modna kolekcja kolorów, która opiera się na najnowszych trendach w dziedzinie mody i designu. W paletę tę włączono kolory ogłaszane przez Pantone jako kolor roku, co gwarantuje, że odzwierciedlają one aktualne trendy. Paleta ta jest idealna dla osób, które w swych wyborach kierują się nowoczesnymi rozwiązaniami.

WIĘCEJ:
s.15




NOWE NAŚWIETLA
XL, UCHYLNE (UKRYTE SKRZYDŁO)
I Z GLASS CORNER

Teraz możesz zamówić naświetle o szerokości nawet do 1500 mm. To jeszcze większy wybór rozmiarów, który wprowadzi więcej naturalnego światła do Twojego wnętrza, zachowując przy tym nowoczesny design. Dla lepszego efektu, dajemy możliwość zamontowania dwóch naświetli pod kątem prostym, czyli naświetla typu GLASS CORNER. Istnieje również możliwość montażu naświetla uchylno-rozwiernego z tak zwanym ukrytym skrzydłem, które od zewnątrz wygląda jak klasyczne doświetlenie bez widocznych profili skrzydła.

WIĘCEJ:
s.112, 113, 114,
115

NOWA ŻŁOTA
KLAMKA LAVA
I QUADRO
(TAHOMA)



Klamka LAVA o niezwykłym designie dostępna teraz w kolorze złotym. Dodatkowo, wprowadzamy do naszej oferty pasujący złoty sztyld pierścieniowy. Do grupy klamek SOŁO do pochwyty jednostronnego dołączyła klamka QUADRO (TAHOMA) w kolorze Black i Inox.

WIĘCEJ:
s.125



NOWY
CZYTNIK
MULTI SMART

System Multi Smart to zaawansowany hybrydowy system kontroli dostępu, który łączy w sobie 3 elementy zabezpieczające: czytnik linii papilarnych, klawiaturę kodową oraz czytnik zbliżeniowy RFID. Za pomocą tego urządzenia możesz korzystać z wielu praktycznych funkcjonalności w jednym miejscu, również z poziomu aplikacji.

WIĘCEJ:
s.123



DOBRE DRZWI TO NIE TYLKO NOWOCZESNY DESIGN. POZNAJ ICH CECHY!



Zarejestruj swój produkt



3 LETNIA GWARANCJA


Drzwi WIKĘD to przede wszystkim odpowiednio zaprojektowana konstrukcja wspierana przemyślanym procesem technologicznym oraz wysokiej jakości komponentami. Ich doskonała jakość to nie przypadek, dlatego klientom oferujemy 3 letnią gwarancję na nasze produkty. Użytkownicy, którzy zakupili drzwi mają możliwość przedłużenia okresu gwarancji do 3 lat po zarejestrowaniu swoich drzwi przy użyciu specjalnego kodu QR.

WARUNKI GWARANCJI

1. WIKĘD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Luzinie, kod pocztowy 84-242, ul. Wielki Las 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000595432 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, nr telefonu: 586780177 (dalej: Gwarant) - gwarantuje jakość wyprodukowanych drzwi odpowiadającą powszechnie obowiązującym w tym zakresie przepisom prawa, z zastrzeżeniem postanowień niniejszych warunków gwarancji.
2. W okresie gwarancji i na terytorium Polski, Gwarant usunie wady drzwi poprzez nieodpłatną naprawę. W przypadku, gdy nieodpłatna naprawa nie będzie możliwa lub będzie się wiązać z nadmiernymi kosztami, usunięcie wady drzwi nastąpi poprzez wymianę wadliwego elementu na nowy.
3. Gwarant realizuje obowiązki gwarancyjne pod warunkiem: przedstawienia przez kupującego dowodu zakupu drzwi (paragon, faktura VAT) oraz karty gwarancyjnej załączonej do produktu, wykonania montażu drzwi zgodnie z instrukcją załączoną do produktu, użytkowania drzwi zgodnie z ich przeznaczeniem i zgodnie z instrukcją ich użytkowania.
4. Kupujący realizuje uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji poprzez zgłoszenie reklamacji jakościowej z tytułu gwarancji w punkcie sprzedaży w którym dokonał zakupu drzwi WIKĘD działającym na rzecz Gwaranta, albo bezpośrednio względem Gwaranta.
5. Okres gwarancji na wyprodukowane przez Gwaranta drzwi wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży lub wydania (w zależności od tego, która z dat jest wcześniejsza).
6. Gwarant udziela kupującemu dodatkowej gwarancji w okresie dalszych 12 miesięcy pod warunkiem montażu drzwi i zarejestrowania drzwi przez kupującego od stronie <https://gwarancja.wiked.pl> z zastosowaniem numeru seryjnego drzwi umieszczonego na produkcie w terminie do 3 miesięcy od daty sprzedaży lub wydania (w zależności od tego, która z dat jest wcześniejsza).
7. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.
8. Gwarancja wygasa w przypadku:
 - a) wykonania przez osobę nieupoważnioną przez Gwaranta jakichkolwiek przeróbek lub napraw w drzwiach lub ich elementach,
 - b) naruszenia konstrukcji drzwi,
 - c) zniszczenia lub usunięcia naklejki znamionowej zawierającej numer identyfikacyjny drzwi.
9. Gwarancja nie obejmuje:
 - a) naturalnego zużycia, uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą eksploatacją lub konserwacją oraz wynikłych z samodzielnych napraw, zmian konstrukcyjnych lub niewłaściwego montażu,
 - b) uszkodzeń mechanicznych lub powstałych na skutek działania innych czynników zewnętrznych np. ognia lub substancji chemicznych,
 - c) montażu drzwi,
 - d) czynności związanych z pielęgnacją, konserwacją, regulacją drzwi i akcesoriów,
 - e) wad lub uszkodzeń powstałych na skutek braku wykonania odpowiedniej konserwacji lub czyszczenia, przechowywania lub transportu w nieodpowiednich warunkach
 - f) wad nieistotnych i niewidocznych po montażu drzwi i nie mających wpływu na ich wartość.
10. Zgłoszenie wady Gwarantowi powinno nastąpić niezwłocznie po ich stwierdzeniu.
11. Uprawnienia gwarancyjne wygasają w razie ich zgłoszenia przez Kupującego po upływie 2 miesięcy od stwierdzenia wady.
12. Wypełnienie zobowiązań gwarancyjnych przez Gwaranta winno nastąpić w terminie do 60 dni roboczych od daty zgłoszenia. Termin ten może ulec przedłużeniu w razie braku dostępności części zamiennych, podzespołów, opóźnienia dostaw, niekorzystnych warunków atmosferycznych, konieczności wykonania oględzin lub dodatkowych badań.
13. Obowiązki Gwaranta ograniczone są do nieodpłatnej naprawy lub wymiany drzwi lub elementów drzwi. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za koszty i szkody będące bezpośrednimi lub pośrednimi następstwami wad jakościowych drzwi, w tym za utratę zysku.
14. Gwarant zastrzega, iż w razie braku dostępności lub w razie wycofania z produkcji, wymiana lub naprawa może odbywać się z zastosowaniem innych elementów, ale o nie gorszych parametrach technicznych.
15. Udzielenie gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
16. Niniejsze warunki gwarancji dotyczą drzwi zakupionych od dnia 01 czerwca 2022r.

SPRAWDŹ O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ WYBIERAJĄC DRZWI ZEWNĘTRZNE

KONFIGURATOR



Konfigurator drzwi WIKĘD to skuteczne narzędzie dla osób, które pragną samodzielnie zaprojektować swoje drzwi zewnętrzne. Pozwala on dowolnie wybierać spośród wielu dostępnych opcji. Łatwość w konfiguracji to nie jedyna zaleta tego rozwiązania. Wygenerowane przez program grafiki pozwalają przybliżyć końcowy wygląd drzwi, a dodanie tła sprawi, że klient może dopasować je do swojego domu.

POZNAJ MATERIAŁY DLA SPRZEDAWCY




Katalog materiałów marketingowych to kompleksowa oferta dedykowana specjalnie dla sprzedawców. To zestaw praktycznych narzędzi, które umożliwiają skuteczne prezentowanie produktów WIKĘD oraz pomagają rozwijać zaufanie i lojalność wśród Twoich Klientów. Zajrzyj do katalogu i bądź na bieżąco z nowościami marketingowymi

KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIA

WIKĘD Smart to nowe rozwiązanie w obszarze inteligentnej komunikacji z drzwiami. Oferuje zdalne otwieranie. Nowa aplikacja oprócz funkcji zdalnego otwierania z dowolnego miejsca, daje opcję sterowania dodatkowym oświetleniem LED. Zaletą tej aplikacji jest możliwość zaplanowania harmonogramu i rozpoznanie zmierzchu.




PROGRAM PARTNERSKI LEADER



NATURALNA. MIENIĄCA SIĘ W SŁOŃCU. MODNA. WYBIERZ TWOJĄ PALETĘ BARW


**NATURAL
DECOR**

WYJĄTKOWE LAMINATY
ZAWIERAJĄCE STRUKTURY
DREWNA ORAZ ODCIENIE
NEUTRALNE. PALETA TA
WYSTĘPUJE W STANDARDZIE
KOLORÓW I MOŻESZ JĄ Z ŁAT-
WOŚCIĄ DOPASOWAĆ DO OKIEN
I BRAM.



**CRYSTAL
SKY
COLOR**

WYJĄTKOWE KOLORY MA-
LOWANIA DRZWI Z UNIKATOWĄ
STRUKTURĄ KRYSZTAŁKÓW
MIENIĄCYCH SIĘ W SŁOŃCU.
PALETA PREMIUM INSPIROWANA
WYRAZIŁICIE POŁYSKUJĄCYMI
KRYSZTAŁKAMI.



Wykluczenia kolorów w ramach PVC: Woodec Dąb Turner (oprócz wzoru 42), Biały Mat (oprócz wzorów 2 i 5)

Kolor Dąb bielony występuje tylko na ościeżnicy termo


Wybierając kolor Woodec Dąb Turner usłojenie poziome ościeżnica zostaje

TOP TRENDS COLOR 2023

2023
2023
2023
2023

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

Paleta kolorów “TOP TRENDS” to nowoczesna i modna kolekcja kolorów, która opiera się na najnowszych trendach w dziedzinie mody i designu. W paletę włączono kolory ogłaszane przez Pantone jako kolor roku, co gwarantuje, że odzwierciedlają one aktualne trendy. Paleta ta jest idealna dla osób, które szukają nowoczesnych i modnych rozwiązań kolorystycznych dla swojego domu.



Drzwi w dowolnym kolorze RAL

Oferujemy różnorodność kolorów RAL do malowania drzwi o strukturze skóry pomarańczy. Dzięki temu masz pełną swobodę w dostosowaniu koloru drzwi do swoich preferencji, tworząc niepowtarzalny efekt. Zapytaj o wzorniki kolorów RAL w wybranym Salonie Partnerskim, by wybrać idealny kolor do swoich drzwi.

Drzwi w pakietach kolorystycznych malowanych mogą zostać wykonane jako drzwi pełne bez przetłoczeń, z przetłoczeniami oraz z przeszkleniami (wyłącznie wzory z ramkami ze stali nierdzewnej INOX i BLACK oraz z kolekcji Glass Design). Ceną wyjściową drzwi malowanych jest cena podstawowa dla danego modelu drzwi w standardowym wyposażeniu. Wybór kolorystyki drzwi malowanych wiąże się z wydłużonym terminem produkcji drzwi.



ZOBACZ CENNIK: STRONA 133,
134, 135

**MIESZAJ BARWY TAK JAK LUBISZ.
WYBIERZ POŁĄCZNIE**

DUOKOLOR

SKRZYDŁO OD ZEWNĘTRZNEJ, WEWNĘTRZNEJ LUB PO OBU STRONACH
DRZWI W DWÓCH KOLORACH. MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA KOLORÓW
RAL, TOP TRENDS COLOR 2023 I NATURAL DECOR W RÓŻNYCH WARIANTACH.




BIKOLOR

DRZWI I OŚCIEŻNICA W RÓŻNYCH OKLEINACH LUB MAŁOWANE OD ZEWNĄTRZ
INACZEJ OD WEWNĄTRZ. MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA MIĘDZY SOBĄ WSZYSTKICH
KOLORÓW. TERAZ MOŻESZ DOPASOWAĆ DRZWI ZARÓWNO
DO WNĘTRZA DOMU JAK I DO ELEWACJI.

FutureINOX MIXKOLOR


POŁĄCZENIE DUOKOLOR I BIKOLOR W KOMBINACJACH TAKICH
JAKICH LUBISZ. MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA MIĘDZY SOBĄ WSZYSTKICH
KOLORÓW. DOPASOWAĆ MOŻESZ DRZWI DO SWOICH PREFERENCJI.























PRZEZIERNE. MATOWE. MODNE. Z ORNAMENTEM.
WYBIERZ DLA SIEBIE IDEALNE PRZESZKLENIE





OKREŚLENIE KIERUNKU. OTWIERANIA DRZWI



DRZWI PRAWY	Jeśli widzimy zawiasy po prawej stronie
 <p data-bbox="659 954 877 985">Wnętrze domu</p>  <p data-bbox="397 1043 680 1151">Drzwi prawe otwierane do wewnątrz</p>	 <p data-bbox="659 954 877 985">Wnętrze domu</p>  <p data-bbox="843 1169 1136 1236">Drzwi prawe otwierane na zewnątrz</p>
DRZWI LEWE	Jeśli widzimy zawiasy po lewej stronie
 <p data-bbox="659 1832 877 1863">Wnętrze domu</p>  <p data-bbox="397 1921 680 2029">Drzwi lewe otwierane na zewnątrz</p>	 <p data-bbox="659 1832 877 1863">Wnętrze domu</p>  <p data-bbox="853 2047 1124 2114">Drzwi lewe otwierane do wewnątrz</p>

ALU HYBRID
 DRZWI ZEWNĘTRZNE DO DOMÓW

TERMO PRESTIGE LUX
 DRZWI ZEWNĘTRZNE DO DOMÓW

OPTIMUM
 DRZWI ZEWNĘTRZNE DO DOMÓW

PREMIUM
 DRZWI ZEWNĘTRZNE DO DOMÓW




NORMAL
DRZWI ZEWNĘTRZNE DO DOMÓW



IRON
DRZWI ZEWNĘTRZNE DO MIESZKAŃ



PROTECT
DRZWI ZEWNĘTRZNE DO MIESZKAŃ





Izolacyjność termiczna
Ud=0,54*




Grubość skrzydła
drzwiowego



Izolacyjność akustyczna
30dB*



Klasa anti-włamaniowa
RC2**



DEDYKOWANA PALETA



1 | 86 MM



Ciepła ościeżnica Alu Hybrid z wkładem XPS poprawiającym termikę

2



Skrzydło drzwiowe z uszczelką, wypełnione pianką poliuretanową oraz ramiakiem z kompozytu z włókna szklanego z strukturą karbonu

3



Trzy zawiasy chowane 3D regulowane w trzech płaszczyznach.

4



Listwa zaczepowa na całej długości.

5



Ryglowanie górne uruchamiane kluczem z dodatkowym językiem górnym.

6



Wkładko-gałka lub wkładka obustronna.

7



Zasuwnica z zamkiem głównym i językiem centralnym.

8



Klamka LAVA.

9




Ryglowanie dolne uruchamiane kluczem z dodatkowym językiem dolnym.

10



Skrzydło z 4-stronną przylgą.

11



Ciepły próg PVC/ALU z przegrodą termiczną.

12



Zestaw montażowy.



Bezprzylgowe

* Dotyczy drzwi bez przeszklenia

**Wg PN-EN 1627:2011. Dotyczy drzwi pełnych oraz z przeszkleniem (P4) z ramką INOX (wybrane modele)



Izolacyjność termiczna
Ud=0,79*



Grubość skrzydła
drzwiowego



Izolacyjność akustyczna
32dB*



Klasa anti-włamaniowa RC2**



DEDYKOWANA PALETA

BIALY MAT	DAB BIELONY	WOODEC DAB TOFFEE
WOODEC DAB TURNER USŁODZENIE POZIOME	WINCHESTER	ZŁOTY DAB
WOODEC DAB TURNER	DAB BAGIENNY	CZARNY MAT
ORZECH	ANTRACYT JEDWABNY	ANTRACYT GŁADKI
SREBRNO SZARY	BASALT WHITE	LIMESTONE
ANTRACYT STRUKTURA	COBALT BLUE	DARK MINT
MAGNOLIA BLOSSOM	DARK BRONZE	SILVER GREY
RUSTY BRONZE	GREY ALUMINIUM	DARK GREY
MEDIUM GREY	CARBON	RAL
GRAPHITE BLACK	TRENDY COLOR 2023	

1 78 MM



Ciepła ościeżnica Termo Prestige z dwiema uszczelkami i wkładem termoizolacyjnym w każdej komorze

2



Skrzydło drzwiowe z uszczelką, wypełnione pianką poliuretanową oraz ramiakiem z drewna klejonego

3



Trzy zawiasy 3D regulowane w trzech płaszczyznach

4



Nasadki ozdobne na zawiasy

5



Trzy zaczepy z regulowanym dociskiem

6



6 bolców antywyważeniowych

7



Ryglowanie górne uruchamiane kluczem z dodatkowym językiem górnym

8



Wkładko-gałka lub wkładka obustronna

9



Zasuwnica z zamkiem głównym i językiem centralnym

10



Klamka Prime, Tahoma, Manitoba lub Magnus

11



Ryglowanie dolne uruchamiane kluczem z dodatkowym językiem dolnym

12



Skrzydło z 4-stronną przylgą

13



Okapnik (drzwi otwierane do wewnątrz) [opcja]

14



Automatycznie opadająca uszczelka

15



Windstoper [likwiduje ewent. przedmuchy w części progowej]

16



Ciepły próg PVC/ALU z przegrodą termiczną

17



Zestaw montażowy

* Dotyczy drzwi bez przeszklenia

**Wg PN-EN 1627:2011. Dotyczy drzwi pełnych oraz z przeszkleniem (P4) z ramką INOX (wybrane modele) wyposażone w klamkę klasy C oraz wkładkę klasy C



Izolacyjność termiczna
Ud=0,85*




76 mm
Grubość skrzydła
drzwiowego



Klasa anty-
włamaniowa RC2**



Europejski standard
godności CE



DEDYKOWANA PALETA

BIALY MAT	DĄB BIELONY	WOODEC DĄB TOFFEE
WOODEC DĄB TURNER USŁOJENIE POZIOME	WINCHESTER	ZŁOTY DĄB
WOODEC DĄB TURNER	DĄB BAGIENNY	CZARNY MAT
ORZECH	ANTRACYT JEDWABNY	ANTRACYT GŁADKI
SREBRNO SZARY	BASALT WHITE	LIMESTONE
ANTRACYT STRUKTURA	COBALT BLUE	DARK MINT
MAGNOLIA BLOSSOM	DARK BRONZE	SILVER GREY
RUSTY BRONZE	GREY ALUMINIUM	DARK GREY
MEDIUM GREY	CARBON	RAL
GRAPHITE BLACK	TRENDY COLOR 2023	


1 78 MM




Ciepła ościeżnica Termo (za dopłatą)



Skrzydło drzwiowe z uszczelką, wypełnione pianką poliuretanową oraz ramiakiem z drewna klejonego




Trzy zawiasy 3D regulowane w trzech płaszczyznach



Nasadki ozdobne na zawiasy



Trzy zaczepy z regulowanym dociskiem



Regulacja języka



3 bolce antywyważeniowe




Ryglowanie górne (hako-bolec)



Zamek dodatkowy górny z wkładko-gałką (system jednego klucza)



Zasuwnica z zamkiem głównym i wkładką (system jednego klucza)



Klamka Prime, Tahoma, Manitoba lub Magnus




Ryglowanie dolne (hako-bolec)



Skrzydło z 4-stronną przylgą



Okapnik (drzwi otwierane do wewnątrz) [opcja]



Windstoper (uszczelnienie likwidujące ewent. przedmuchy w części progowej)



Ciepły próg PVC/ALU z przegrodą termiczną



Zestaw montażowy

* Dotyczy drzwi bez przeszklenia

**Wg PN-EN 1627:2011. Dotyczy drzwi pełnych oraz z przeszkleniem (P4) z ramką INOX (wybrane modele) wyposażone w klamkę klasy C oraz wkładkę klasy C



Izolacyjność termiczna
Ud=1,0*



76 mm
Grubość skrzydła
drzwiowego



Klasa anty-
włamaniowa RC2**



Izolacyjność akustyczna
31dB*



DEDYKOWANA PALETA



1 110 MM
Ościeżnica „12”
laminowana
z uszczelką



2
Skrzydło drzwiowe
z uszczelką, wypełnione
pianką poliuretanową
oraz ramiakiem
z drewna klejonego



3
Trzy zawiasy 3D
regulowane w trzech
płaszczyznach



4
Nasadki ozdobne
na zawiasy



5
Trzy zaczepy
z regulowanym
dociskiem



6
Regulacja języka



7
Trzy bolce
antywyważeniowe



8
Rygłowanie górne
(hako-bolec)



9
Zamek dodatkowy
górny z wkładko-
-gałką (system
jednego klucza)



10
Zasuwnica z zamkiem
głównym i wkładką
(system jednego
klucza)



11
Klamka Prime,
Tahoma, Manitoba
lub Magnus



12
Rygłowanie dolne
(hako-bolec)




13
Okapnik (drzwi
otwierane
do wewnątrz) [opcja]



14
Próg aluminiowy



15
Skrzydło
z 4-stronną
przyłgą



16
Zestaw
montażowy

* Dotyczy drzwi bez przeszklenia

**Wg PN-EN 1627:2011. Dotyczy drzwi pełnych oraz z przeszkleniem (P4) z ramką INOX (wybrane modele) wyposażone w klamkę klasy C oraz wkładkę klasy C



Izolacyjność termiczna
Ud=0,92*



76 mm
Grubość skrzydła
drzwiowego



Klasa anty-
włamaniowa RC2**



Europejski standard
zgodności CE



DEDYKOWANA PALETA

BIAŁY MAT	WOODEC DĄB TURNER	WINCHESTER
WOODEC DĄB TURNER USŁOJENIE POZIOME	ORZECH	DĄB BAGIENNY
ZŁOTY DĄB	ANTRACYT JEDWABNY	ANTRACYT GLADKI
SREBRNO SZARY	ANTRACYT STRUKTURA	



Ościeżnica
aluminiowo-
kompozytowa
na bazie włókna
szklanego



Skrzydło drzwiowe
z uszczelką,
wypełnione pianką
poliuretanową oraz
ramiakiem z drewna
klejonego



Trzy zawiasy 3D
regulowane w trzech
płaszczyznach



Nasadki ozdobne
na zawiasy



Trzy zaczepy
z regulowanym
dociskiem



Regulacja języka



Trzy bolce
antywyważeniowe




Ryglowanie górne
(hako-bolec)



Zamek dodatkowy
górny z wkładko-
gałką (system
jednego klucza)



Zasuwnica z zamkiem
głównym i wkładką
(system jednego
klucza)



Klamka Prime,
Tahoma, Manitoba
lub Magnus



Ryglowanie dolne
(hako-bolec)




Okapnik (drzwi
otwierane
do wewnątrz) [opcja]



Próg aluminiowy



Skrzydło
z 4-stronną
przyłgą



Zestaw
montażowy

* Dotyczy drzwi bez przeszklenia



Izolacyjność termiczna
Ud=0,98*



Grubość skrzydła
drzwiowego



Klasa anty-
włamaniowa RC2**



Izolacyjność akustyczna
31dB*



DEDYKOWANA PALETA


BIALY MAT	DAB BIELONY	WOODEC DAB TOFFEE
WOODEC DAB TURNER USŁOJENIE POZIOME	WINCHESTER	ZŁOTY DAB
WOODEC DAB TURNER	DAB BAGIENNY	CZARNY MAT
ORZECH	ANTRACYT JEDWABNY	ANTRACYT GŁADKI
SREBRNO SZARY	BASALT WHITE	LIMESTONE
ANTRACYT STRUKTURA	COBALT BLUE	DARK MINT
MAGNOLIA BLOSSOM	DARK BRONZE	SILVER GREY
RUSTY BRONZE	GREY ALUMINIUM	DARK GREY
MEDIUM GREY	CARBON	RAL
GRAPHITE BLACK	TRENDY COLOR 2023	

1 60 MM



Ciepła ościeżnic Termo z uszczelką (za dopłatą)

2



Skrzydło drzwiowe z uszczelką, wypełnione pianką poliuretanową oraz ramiakiem z drewna klejonego

3



Trzy zawiasy 3D regulowane w trzech płaszczyznach

4



Nasadki ozdobne na zawiasy

5



Trzy zaczepy z regulowanym dociskiem

6



Regulacja języka

7



3 bolce antywłamaniowe

8



Ryglowanie górne (hak)

9



Zamek dodatkowy górny z wkładką-gałką (system jednego klucza)

10



Zasuwnica z zamkiem głównym i wkładką (system jednego klucza)

11



Klamka Prime, Tahoma, Manitoba lub Magnus

12



Ryglowanie dolne (hak)

13



Szczotka doszczelniająca

14



Próg ALU lub PVC z uszczelką

15



Okapnik (drzwi otwierane do wewnątrz) [opcja]

16



Windstoper (uszczelnienie likwidujące ewentualne przedmuchy w części progowej)

17



Zestaw montażowy

* Dotyczy drzwi bez przeszklenia

**Wg PN-EN 1627:2011. Dotyczy drzwi pełnych oraz z przeszkleniem (P4) z ramką INOX (wybrane modele) wyposażone w klamkę klasy C oraz wkładkę klasy C



Izolacyjność termiczna
Ud=1,2*



Grubość skrzydła
drzwiowego



Klasa anty-
włamaniowa RC2**



Europejski standard
zgodności CE


DEDYKOWANA PALETA

1 100/92 MM


Ościeżnica „9”
lub „11” laminowana
z uszczelką

2


Skrzydło drzwiowe
z uszczelką, wypełnio-
ne pianką poliureta-
nową oraz ramiakiem
z drewna klejonego

3


Trzy zawiasy 3D
regulowane w trzech
płaszczyznach

4


Nasadki ozdobne
na zawiasy

5


Trzy zaczepy
z regulowanym
dociskiem

6


Regulacja języka

7


3 bolce
antywyważeniowe

8


Ryglowanie górne
[hak]

9


Zamek dodatkowy
górny z wkładko-gałką
(system jednego
klucza)

10


Zasuwnica z zamkiem
głównym i wkładką
(system jednego
klucza)

11



Klamka Prime,
Tahoma, Manitoba
lub Magnus

12



Ryglowanie dolne
[hak]

13


Okapnik (drzwi
otwierane do
wewnątrz) [opcja]

14


Próg aluminiowy
z uszczelką

15


Zestaw montażowy

* Dotyczy drzwi bez przeszklenia

**Wg PN-EN 1627:2011. Dotyczy drzwi pełnych oraz z przeszkleniem (P4) z ramką INOX (wybrane modele) wyposażone w klamkę klasy C oraz wkładkę klasy C



Izolacyjność termiczna
Ud=1,1*



Grubość skrzydła
drzwiowego



Klasa anty-
włamaniowa RC2**



Europejski standard
godności CE



DEDYKOWANA PALETA

BIAŁY MAT	WOODEC DĄB TURNER	WINCHESTER
WOODEC DĄB TURNER USŁOJENIE POZIOME	ORZECH	DĄB BAGIENNY
ZŁOTY DĄB	ANTRACYT JEDWABNY	ANTRACYT GŁADKI
SREBRNO SZARY	ANTRACYT STRUKTURA	



1
Ościeżnica
aluminiowo-
kompozytowa
na bazie włókna
szklanego



2
Skrzydło drzwiowe
z uszczelką, wypełnio-
ne pianką poliureta-
nową oraz ramiakiem
z drewna klejonego



3
Trzy zawiasy 3D
regulowane w trzech
płaszczyznach



4
Nasadki ozdobne
na zawiasy



5
Trzy zaczepy
z regulowanym
dociskiem



6
Regulacja języka



7
3 bolce
antywyważeniowe



8
Rygłowanie górne
(hak)



9
Zamek dodatkowy
górny z wkładko-gałką
(system jednego
klucza)



10
Zasuwnica z zamkiem
głównym i wkładką
(system jednego
klucza)



11
Kłamka Prime,
Tahoma, Manitoba
lub Magnus




12
Rygłowanie dolne
(hak)



13
Okapnik (drzwi
otwierane do
wewnątrz) (opcja)



14
Próg aluminiowy
z uszczelką



15
Zestaw montażowy

* Dotyczy drzwi bez przeszklenia



Izolacyjność termiczna
Ud=1,4*



Grubość skrzydła
drzwiowego



Ekonomiczny
wybór




Europejski standard
zgodności CE


DEDYKOWANA PALETA

1 108/92 MM


Ościeżnica „9”
lub „11” laminowana
z uszczelką

2



Skrzydło drzwiowe
z uszczelką, wypeł-
nione spienionym
polistyrenem

3


3 zawiasy
regulowane

4


3 bolce
antywyważeniowe

5



Regulacja języka

6



Zamek dodatkowy
górny 4-ryglowy z wkładko-gałką
[system jednego
klucza]

7



Klamka Prime,
Tahoma, Manitoba
lub Magnus

8


Zamek główny
4-ryglowy z wkładką
[system jednego
klucza]

9


Próg aluminiowy
z uszczelką

10


Zestaw montażowy



Grubość skrzydła
drzwiowego



Izolacyjność akustyczna
43dB




Klasa przeciwpożarowa
EI30



Klasa antywłamaniowa
RC3



DEDYKOWANA PALETA



Ościeżnica stalowa „11” ze wzmocnieniem po stronie zamkowej



Skrzydło drzwiowe z uszczelką, wielowarstwowym wkładem oraz ramiakiem z drewna klejonego



Trzy zawiasy 3D regulowane w trzech płaszczyznach



Nasadki ozdobne na zawiasy



Trzy zaczepy z regulowanym dociskiem



Regulacja języka



6 bolców antywyważeniowych



Ryglowanie górne i dolne (hako-bolec)



Zamek dodatkowy górny z wkładko-gałką (system jednego klucza)



Zasuwnica z zamkiem głównym i wkładką (system jednego klucza)



Klamka Verdana [opcjonalne Prime, Tahoma, Manitoba, Magnus]




Uszczelka samoopadająca (w opcji dymoszczelności)



Próg ALU z uszczelką



Uszczelka pęczniąca (drzwi PPOŻ)



Zestaw montażowy

* Dotyczy drzwi bez przeszklenia

**Wg PN-EN 1627:2011. Dotyczy drzwi pełnych oraz z przeszkleniem (P4) z ramką INOX (wybrane modele) wyposażone w klamkę klasy C oraz wkładkę klasy C

54 mm

 Grubość skrzydła
 drzwiowego

 Izolacyjność akustyczna
38dB

 Klasa antywłamaniowa
RC2/RC3


DEDYKOWANA PALETA

**ANALOGICZNIE JAK
 W SERII PROTECT**

DOSTĘPNE OŚCIEŻNICE



Ościeżnica kątowa


 Skrzydło drzwiowe
 z uszczelką, wielowar-
 stwowym wkładem
 oraz ramiakiem z
 drewna klejonego

 Trzy zawiasy 3D
 regulowane
 w trzech
 płaszczyznach

 Nasadki ozdobne
 na zawiasy


 Trzy zaczepy
 z regulowanym
 dociskiem


Regulacja języka



 6 bolców
 antywyważeniowe

 Ryglowanie górne
 i dolne (hako-bolec)


 Zamek dodatkowy
 górny z wkładko-
 -gałką (system
 jednego klucza)

 Zasuwnica
 z zamkiem głównym
 i wkładką
 (system jednego
 klucza)

 Klamka Verdana
 klasa C (z zabezpie-
 czeniem) do RC3,
 (dostępna Alaska
 do RC2, opcjonalnie
 Prestige klasa C
 i Magnus klasa C)



Próg ALU z uszczelką



Zestaw montażowy



DEDYKOWANA PALETA



- | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|----------------------------------|-------------------------|
| <p>1 78mm</p> | <p>2 78mm</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>6</p> | <p>7</p> | <p>8</p> |
| <p>Ciepła ościeżnica z poliamidową przekładką term izolacyjną</p> | <p>Współpłaszczyznowe skrzydło drzwiowe</p> | <p>Wielowarstwowe wypełnienie panelowe lub szklenie PPOŻ</p> | <p>Trzy zawiasy 3D regulowane w trzech płaszczyznach</p> | <p>Zaśleпки odwadniające (drzwi zewnętrzne)</p> | <p>Zintegrowane zaczepy montażowe</p> | <p>3 bolce antywyważeniowych</p> | <p>Blacha zaczepowa</p> |
| <p>9</p> | <p>10</p> | <p>11</p> | <p>12</p> | <p>13</p> | <p>14</p> | <p>15</p> | |
| <p>Zamek główny z wkładką PPOŻ</p> | <p>Samozamkacz ramieniowy</p> | <p>Klamka z długim szyldem Boston</p> | <p>Uszczelka samoopadająca (drzwi wewnętrzne, opcja)</p> | <p>Ciepły próg ALU z przekładką termiczną (drzwi zewnętrzne)</p> | <p>Uszczelka pęczniająca (drzwi PPOŻ)</p> | <p>Zestaw montażowy</p> | |

LINIA ALU FIRELINE

BEZPIECZEŃSTWO I NIEZAWODNOŚĆ W KLASIE PPOŻ

Linia drzwi ALU Fireline dla wymagających to odporność ogniowa od 30 do 60 minut, certyfikaty EI potwierdzające niezawodność oraz szeroki wybór akcesoriów połączony z możliwością personalizacji wizualnej. Od teraz drzwi PPOŻ kończą z klasyczną formą - można wybierać różnorodne kolory drewnopodobne Wood Decor oraz malowanie w kolorystyce RAL. Drzwi można projektować w dogodnych zestawach z nasświetlami (ściankami).

Drzwi ALU Fireline doskonale sprawdzają się tam, gdzie bezpieczeństwo ma znaczenie:



Drzwi linii ALU Fireline, jako drzwi przeciwpożarowe, chronią budynki przed rozprzestrzenianiem się ognia, tworząc pasywny system bezpieczeństwa. W zależności od wybranej klasy PPOŻ (EI30 lub EI60) pozwalają one na ochronę przeciwogniową nawet do godziny. Można je bez przeszkód montować w budynkach użyteczności publicznej, biurach, a także prywatnych inwestycjach. Poza rozmiarami standardowymi istnieje możliwość realizacji drzwi według wyznaczonego rozmiaru.

	ALU FIRELINE EI30	ALU FIRELINE EI60
Przeznaczenie	Zewnętrzne / Wewnętrzne	Zewnętrzne / Wewnętrzne
Kolorystyka podstawowa RAL	RAL 9016 (Biały), RAL 9005 (Czarny)**** RAL 9006 (Srebrny), RAL 7016 (Antracyt)	
Kolorystyka opcjonalna	Wood Decor (Dorato, Sosna, Mahoń, Palisander, Orzech, Czereśnia, Wiśnia, Dąb Antyczny, Stary Dąb, Winchester)	
	Dowolny RAL *****	
Klasa PPOŻ	EI30	EI60
Klasa antywłamaniowa (drzwi 1-skrzydłowe)	RC2 (opcja dla drzwi ALU Fireline Glass)	
Klasa dymoszczelności	Sm**	Sm**
Warianty drzwi	Podstawowy PPOŻ, Ewakuacyjny PPOŻ***	Podstawowy PPOŻ, Ewakuacyjny PPOŻ***
Skok szerokości	co 10 mm	co 10 mm
Rozmiary standardowe (drzwi 1-skrzydłowe)	90, 100N, 100, 110N, 110, 120N, 120	90, 100N, 100, 110N, 110, 120N, 120
Rozmiary standardowe (drzwi 2-skrzydłowe)	120, 130N, 130, 140N, 140*, 150N*, 150*, 160N*, 160*, 170N*, 170*, 180N*, 180*	120, 130N, 130, 140N, 140*, 150N*, 150*, 160N*, 160*, 170N*, 170*, 180N*, 180*

* Zgodnie z przepisami, rozmiary dostępne dla drzwi przeznaczonych do montażu na drogach ewakuacyjnych.

** Wariant dymoszczelności (Sm) występuje wyłącznie w drzwiach wewnętrznych jako opcja za dopłatą.

*** Opcja Antypaniczna, w której skład wchodzi zamek antypaniczny oraz dźwignia, jest opcją za dopłatą.

**** Kolor występuje w malowaniu strukturalnym.

*****Istnieje możliwość wyboru kolorystyki z pełnej palety RAL - w opcji za dopłatą.

ALU FIRELINE

Panel



ALU FIRELINE

Glass



ALU FIRELINE

Duo



Dodatkowe informacje


Podane ceny obejmują standardową konfigurację drzwi aluminiowych PPOŻ otwieranych na zewnątrz w kolorystyce standardowej RAL. W skład zestawu podstawowego drzwi wchodzi klamka Boston, samozamykacz ramieniowy oraz wkładka (3 klucze),* dwa samozamykacze ramieniowe z RKZ, automatyczne ryglowanie skrzydła biernego.**

W przypadku zainteresowania innymi rozmiarami oraz specyfikacją, prosimy o dokonanie wyceny w systemie zamówień WIKĘD. Maksymalna wysokość drzwi wynosi 2500 mm. Drzwi jednoskrzydłowe czynne możliwe są do wykonania do rozmiaru 120 cm. Drzwi dwuskrzydłowe możliwe są do wykonania od rozmiaru 120 cm. Standard cenowy określony jest co 5 cm, z możliwością wykonania drzwi co 1 cm.

NAŚWIETLA SYSTEMOWE

W naświetlach zewnętrznych ALU Fireline występują do wyboru jednokomorowe szklenie (do wyboru w standardzie 4ESG/16/EI30 oraz 4ESG/16/EI60) lub panel 2 lub 3 warstwowy. Bazują one na ciepłych, sprawdzonych profilach aluminiowych z przekładką termiczną. W naświetlach wewnętrznych do wyboru szyba pojedyncza EI30 oraz EI60 lub panel 2 lub 3 warstwowy. Ta konstrukcja przeciwpożarowa w klasie EI30 lub EI60 doskonale sprawdza się w pomieszczeniach stawiających na kompromis nowoczesnego designu oraz bezpieczeństwa. Ceny w komplecie zawierają podstawowy zestaw montażowy. Pełna oferta oraz możliwość konfiguracji naświetli dostępna jest poprzez system zamówień WIKĘD.



Drzwi ALU Fireline można łączyć w zestawy naświetli (ścianek) bocznych, górnych oraz w formie osobnych ścianek



* Zestaw dla drzwi jednoskrzydłowych ** Zestaw dla drzwi dwuskrzydłowych

ALU^{LINE}

ZEWNĘTRZNE DRZWI I OKNA





DRZWI PREMIUM LINE

DRZWI OPTIMUM LINE

Trzykomorowy system izolowany termicznie, przeznaczony do wykonywania konstrukcji drzwiowych.

- Konstrukcja profili współpłaszczyznowych (luz wrębowy - 18 mm)
- Profilowane przekładki termiczne o szerokości 34 mm
- Łatwe połączenie drzwi z witryną za pomocą specjalnie zaprojektowanych, kompatybilnych profili
- Skrzydła drzwi zlicowane z ościeżnicą
- Możliwość wykonywania konstrukcji o dużych gabarytach
- Duża swoboda w doborze różnego rodzaju okuć
- Różne warianty izolacyjności termicznej, w zależności od zastosowanych wkładów izolacyjnych



OKNO PREMIUM LINE

OKNO OPTIMUM LINE


System o trzykomorowej konstrukcji profili z rowkiem okuciowym w standardzie Euro.

Jest przeznaczony do konstrukcji okien o bardzo wysokich wymaganiach izolacyjności termicznej.

- Wysoka izolacyjność termiczna - dzięki zastosowaniu wielokomorowej przekładki termicznej 42 mm oraz dwukomponentowej uszczelki centralnej
- Możliwość wykonywania konstrukcji o dużych gabarytach
- Duża swoboda w doborze różnego rodzaju okuć
- Możliwość zlicowania skrzydeł okien z ościeżnicą (jedna płaszczyzna po stronie zewnętrznej)
- Wiele sposobów połączeń narożnych
- Różne warianty izolacyjności termicznej, w zależności od zastosowanych wkładów izolacyjnych
- Możliwość tworzenia wielu wariantów okien np. rozwierano-uchylne, otwierane na zewnątrz, ukryte skrzydło itp.

ALU LINE

OKNO PODNOSZONO-PRZESUWNE




PRESTIGE SLIDE LINE

Wariant systemu podnosząco-przesuwającego SL1600tt przeznaczony do wykonywania konstrukcji o szczególnie wysokich wymaganiach dotyczących izolacyjności termicznej.

- W najcieplejszej wersji HI ramowy współczynnik przenikania ciepła U_f od 1,8 W/m²K

WEWNĘTRZNE DRZWI I ŚCIANKI



ŚCIANKA

System profili aluminiowych bez izolacji termicznej przeznaczony do wykonywania konstrukcji wewnętrznych: lekkich ścianek i przeszkleń oraz okien otwieranych.

- głębokość konstrukcyjna wynosi 52 mm
- ściśle powiązany z innymi systemami ALU LINE
- profile mogą być skręcane lub zagniatane
- możliwość zlicowania skrzydeł okiennych z ościeżnicą (jedna płaszczyzna po stronie zewnętrznej)

DRZWI

System profili aluminiowych bez izolacji termicznej przeznaczony do wykonywania drzwi wewnętrznych.

- Możliwość wykonywania drzwi współpłaszczyznowych licujących się z ościeżnicą
- Głębokość konstrukcyjna wynosi 52 mm
- ściśle powiązany z innymi systemami ALU LINE
- Posiada wiele wariantów wykonywania skrzydeł drzwiowych: z szeroką belką lub skrzydłem ciętym pod kątem 45 stopni, bez progu lub z progiem

IRON

DRZWI
ZEWNĘTRZNE
DO MIESZKAŃ

2023
2023
2023
2023
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

OCHRONA. KOMFORT UŻYTKOWANIA.

Iron to nowa linia bezpiecznych, solidnych i stylowych drzwi wejściowych do mieszkań. To drzwi o nowoczesnym designie, które możesz dopasować do swojego gustu i mieszkania, wybierając spośród różnorodnych modeli i kolorów. Linia Iron wykonana jest z trwałych i odpornych materiałów, które zapewniają ochronę i komfort użytkowania. W ofercie drzwi Iron znajdziesz szeroki wybór ościeżnic oraz możliwość nowoczesnego wykończenia portalem lub opaską.

Drzwi **IRON** występują w **6 opcjach ościeżnic**:

OŚCIEŻNICA
KĄTOWA

OŚCIEŻNICA
SYMERYCZNA

OŚCIEŻNICA
REGULOWANA
Z PORTELEM

OŚCIEŻNICA
WEWNĘTRZNA
Z PORTELEM

OŚCIEŻNICA
REGULOWANA
Z OPASKĄ

OŚCIEŻNICA
WEWNĘTRZNA
Z OPASKĄ

Drzwi **IRON** do wyboru mają **2 opcje antywłamaniowe**:



Klasa RC2



Klasa RC3

	IRON	IRON	IRON	IRON
	OŚCIEŻNICA KĄTOWA	OŚCIEŻNICA SYMETRYCZNA	REGULOWANA	WEWNĘTRZNA
Wskaźnik akustyczny Rw	38 dB	38 dB	38 dB	38 dB
Klasa antywłamaniowa	RC3/RC2	RC3/RC2	RC3/RC2	RC3/RC2
Dostępne rozmiary	80N, 80, 90N, 90, 100	80N, 80, 90N, 90, 100	80N, 80, 90N, 90, 100	80N, 80, 90N, 90, 100
Dostępne skróty****	do 10 cm (co 1 cm)	do 10 cm (co 1 cm)	do 10 cm (co 1 cm)	do 10 cm (co 1 cm)

LINIA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH DO MIESZKAŃ PROTECT

BEZPIECZNIE. CICHU. W TWOIM STYLU.

Cenisz sobie ciszę, komfort oraz dbasz o życie Twoje i bliskich? Wybierz linię bezpiecznych drzwi dedykowanych jako drzwi wejściowe do mieszkań. Doskonale sprawdzą się także jako drzwi wewnątrz domu - do garażu, kotłowni itp.

Drzwi PROTECT występują w **4 opcjach**:

	Akustyczne	Rw=43 dB		Antywłamaniowe Akustyczne	Klasa RC3 Rw=43 dB
	Przeciwożarowe Akustyczne	Klasa EI30 Rw=43 dB		Przeciwożarowe Antywłamaniowe Akustyczne	Klasa EI30 Klasa RC3 Rw=43 dB

Drzwi Protect występują wyłącznie w zestawie ze **wzmocnioną ościeżnicą stalową "11"**. Oferują **kilkanaście kolorów** oklein w standardzie. Umożliwiają wybór wzorów **pełnych, pełnych z przetłoczeniami** oraz aplikacją **INOX/BLACK*** - daj się porwać wyobraźni i wybieraj spośród szerokiej gamy możliwości!

Drzwi Protect doskonale sprawdzą się także jako **drzwi inwestycyjne** - dzięki różnorodnym opcjom pozwalają na konfigurację dostosowaną do aktualnych przepisów prawnych. Wszystkie opcje linii Protect oferują możliwość personalizacji kolorystycznej **RAL lub TOP TREND COLOR 2023** - za dopłatą zgodną z cennikiem na str. 133, 134, 135. Dodatkowo, opcje Akustyczna oraz Akustyczna + Antywłamaniowa dają możliwość **samodzielnych skrótnów do 5 cm** za dopłatą 110 zł netto.

	PROTECT AKUSTYCZNE	PROTECT AKUSTYCZNE ANTYWŁAMANIOWE	PROTECT AKUSTYCZNE PRZECIWOŻAROWE	PROTECT AKUSTYCZNE ANTYWŁAMANIOWE PRZECIWOŻAROWE
Wskaźnik akustyczny Rw	43 dB	43 dB	43 dB	43 dB
Klasa PPOŻ	—	—	EI30	EI30
Klasa antywłamaniowa	—	RC3	—	RC3
Klasa dymoszczelności	—	—	Sm**	Sm***
Dostępne rozmiary	80N, 80, 90N, 90, 100**	80N, 80, 90N, 90, 100**	90, 100**	90, 100**
Dostępne skróty****	do 10 cm (co 1 cm)	do 10 cm (co 1 cm)	—	—

* Możliwość wyboru aplikacji BLACK nie dotyczy drzwi Protect w opcji PPOŻ oraz wzorów 35, 32, 24, 23, 22, 20, 19.

** Opcja za dopłatą (patrz: cennik drzwi Protect, s. 120).

*** Opcja za dopłatą. Wariant dymoszczelności (Sm) niedostępny dla rozmiaru drzwi 100.

**** Opcja skrótnów za dopłatą (patrz: cennik drzwi Protect, s. 120). Dla wzoru 35 dostępny jest skrótno do 5 cm.

CO WYBRAĆ?

PORTAL CZY OPASKA?

Kiedy i jaki portal wybrać?

Decyzję o zakupie portalu należy podjąć **podczas zamawiania drzwi** - wynika to z konieczności zintegrowania dedykowanego adaptera z ościeżnicą. Portale można zamówić w wersji **symetrycznej** (ta sama szerokość boczna po obu stronach oraz dowolna na górze), **asymetrycznej** (dwie różne szerokości boczne oraz dowolna na górze) i portal **jednostronny dowolny** (boczny lub górny). Portal mocowany jest do muru przy pomocy **specjalistycznego kleju**, zapewniającego dodatkową stabilność konstrukcji. Istnieje możliwość zamówienia portalu z certyfikatem PPOŻ (poniższa tabela)

Na co zwrócić uwagę?

Portale dedykowane są wyłącznie do **drzwi linii Protect i Iron otwieranych do wewnątrz**. Minimalna szerokość ściany, na którą montowana jest ościeżnica do drzwi z portalem **wynosi 15 cm**. Wymagany jest montaż liczący ościeżnicę ze ścianą wewnętrzną. W przypadku zamówienia portalu oraz drzwi w różnych kolorach, adapter ościeznicy Protect zostanie wykonany **w kolorze ościeżnicy**. Dostępna głębokość portalu wynosi od 35 do 350 mm (liczone co 5 mm). Dostępne są wszystkie kolory z podstawowej palety.

Portale do **PROTECT** występują w **3 wariantach**:

Symetryczny



Asymetryczny



Jednostronny



	DRZWI AKUSTYCZNE	DRZWI AKUSTYCZNE I ANTYWŁAMIANIOWE	DRZWI AKUSTYCZNE I PRZECIWPOŻAROWE	DRZWI AKUSTYCZNE, ANTYWŁAMIANIOWE I PRZECIWPOŻAROWE
PORTAL ZE STYROPIANEM	standard	standard	—	—
PORTAL NIEPALNY (Z WELNA)	za dopłatą 10%	za dopłatą 10%	standard	standard

Dodatkowe elementy do **IRON**:

Portal



Opaska



Portale do **IRON** występują w **2 wariantach** :

Symetryczny



Asymetryczny



OPASKA




NOWOŚĆ

↔ 60mm

WIĘCEJ:
s.140

PORTAL



X1 Prawa strona portalu

↔ MM	100	150	200	250	300	350	400	450	500
STANDARD	380	420	470	510	530	600	660	740	780

CENA

NIEPALNY TYLKO DLA PROTECT	420	460	520	560	580	660	730	810	860
----------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

X2 Lewa strona portalu

↔ MM	100	150	200	250	300	350	400	450	500
STANDARD	380	420	470	510	530	600	660	740	780

CENA

NIEPALNY TYLKO DLA PROTECT	420	460	520	560	580	660	730	810	860
----------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----


Y Góra portalu

↔ MM	100	150	200	250	300	350	400	450	500
STANDARD	210	230	260	280	300	340	350	380	400


CENA

NIEPALNY TYLKO DLA PROTECT	230	250	290	310	330	370	390	420	440
----------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----


Portal **PROTECT**




Opaska z ościeżnicą regulowaną **IRON**




Portal z ościeżnicą regulowaną **IRON**



Opaska z ościeżnicą wewnętrzną **IRON**



Portal z ościeżnicą wewnętrzną **IRON**



SPOSÓB LICZENIA

Należy zsumować lub wybrać **każdą z części** (lewą, prawą oraz górną), aby otrzymać całościową cenę za portal. Podane zostały ceny netto. Grubość portalu wynosi **24mm**. Aby prawidłowo podać głębokość portalu, należy zmierzyć grubość ściany (G). Standardem montażu przy ościeżnicach wewnętrznych Iron i Protect jest zlicowanie ościeżnicy z murem od strony wewnętrznej pomieszczenia. Całkowita szerokość złożenia jest sumą szerokości drzwi z ościeżnicą oraz szerokości prawej i lewej strony portalu **pomniejszoną o 50 mm** (po **25 mm** na stronę). Wysokość złożenia jest sumą wysokości drzwi z ościeżnicą oraz wysokości górnej strony portalu **pomniejszonej o 25 mm**.

WZÓR 49



WZÓR 45



WZÓR 44



WZÓR 44a



WZÓR 44b



WZÓR 44c



WZÓR 43



WZÓR 43a



WZÓR 43b



WZÓR 43c



Cennik

Podane ceny netto za kompletne drzwi

Opcja drzwi	WZÓR 49	WZÓR 45	WZÓR 44	WZÓR 44a	WZÓR 44b	WZÓR 44c	WZÓR 43	WZÓR 43a	WZÓR 43b	WZÓR 43c
PROTECT Rw	3000	3580A	3580A	3580A	3580A	3580A	3000	3000	3000	3000
		3870B	3870B	3870B	3870B	3870B				
PROTECT Rw + RC3	3220	3810A	3810A	3810A	3810A	3810A	3220	3220	3220	3220
		4100B	4100B	4100B	4100B	4100B				
PROTECT Rw + EI30*	3439	3979A	3979A	3979A	3979A	3979A	3439	3439	3439	3439
		4289B	4289B	4289B	4289B	4289B				
PROTECT Rw+RC3+EI30*	3629	4209A	4209A	4209A	4209A	4209A	3629	3629	3629	3629
		4499B	4499B	4499B	4499B	4499B				
IRON RC2	3000	3580A	3580A	3580A	3580A	3580A	3000	3000	3000	3000
		3870B	3870B	3870B	3870B	3870B				
IRON RC3	3220	3800A	3800A	3800A	3800A	3800A	3220	3220	3220	3220
		4090B	4090B	4090B	4090B	4090B				

WZÓR 42



WZÓR 41



WZÓR 41a



WZÓR 41b



WZÓR 40



WZÓR 40a



WZÓR 39



WZÓR 38



WZÓR 37



WZÓR 36



Cennik Podane ceny netto za kompletne drzwi

Opcja drzwi	WZÓR 42	WZÓR 41	WZÓR 41a	WZÓR 41b	WZÓR 40	WZÓR 40a	WZÓR 39	WZÓR 38	WZÓR 37	WZÓR 36
PROTECT Rw	3000	3460A 3750B	3460A 3750B	3460A 3750B	3460A 3750B	3460A 3750B	3580A 3870B	3460A 3750B	3460A 3750B	3460A 3750B
PROTECT Rw + RC3	3220	3680A 3970B	3680A 3970B	3680A 3970B	3680A 3970B	3680A 3970B	3810A 4090B	3680A 3970B	3680A 3970B	3680A 3970B
PROTECT Rw + EI30*	3439	3879A 4149B	3879A 4149B	3879A 4149B	3879A 4149B	3879A 4149B	3979A 4289B	3879A 4149B	3879A 4149B	3879A 4149B
PROTECT Rw+RC3+EI30*	3629	4079A 4379B	4079A 4379B	4079A 4379B	4079A 4379B	4079A 4379B	4209A 4499B	4079A 4379B	4079A 4379B	4079A 4379B
IRON RC2	3000	3460A 3750B	3460A 3750B	3460A 3750B	3460A 3750B	3460A 3750B	3580A 3870B	3460A 3750B	3460A 3750B	3460A 3750B
IRON RC3	3220	3680A 3970B	3680A 3970B	3680A 3970B	3680A 3970B	3680A 3970B	3800A 4090B	3680A 3970B	3680A 3970B	3680A 3970B

A - Aplikacja INOX od strony zewnętrznej B - Obustronna aplikacja INOX * Drzwi Protect Przeciwpożarowe oferują możliwość rozbudowy o pakiet dymoszczelności. Szczegóły podane w cenniku.
 † Rozmiar "100" podlega dopłacie zgodnej z cennikiem.

WZÓR 34



WZÓR 32



WZÓR 32a



WZÓR 32b




WZÓR 31



WZÓR 30



WZÓR 28




WZÓR 27



WZÓR 26



WZÓR 26c



Cennik

Podane ceny netto za kompletne drzwi

Opcja drzwi	WZÓR 34	WZÓR 32	WZÓR 32a	WZÓR 32b	WZÓR 31	WZÓR 30	WZÓR 28	WZÓR 27	WZÓR 26	WZÓR 26c
PROTECT Rw	3000	3460A 3750B	3460A 3750B	3460A 3750B	3460A 3750B	3460A 3750B	3000	3000	3460A 3750B	3000
PROTECT Rw + RC3	3220	3680A 3970B	3680A 3970B	3680A 3970B	3680A 3970B	3680A 3970B	3220	3220	3680A 3970B	3220
PROTECT Rw + EI30*	3439	3879A 4149B	3879A 4149B	3879A 4149B	3879A 4149B	3879A 4149B	3439	3439	3879A 4149B	3439
PROTECT Rw+RC3+EI30*	3629	4079A 4379B	4079A 4379B	4079A 4379B	4079A 4379B	4079A 4379B	3629	3629	4079A 4379B	3629
IRON RC2	3000	3460A 3750B	3460A 3750B	3460A 3750B	3460A 3750B	3460A 3750B	3000	3000	3460A 3750B	3000
IRON RC3	3220	3680A 3970B	3680A 3970B	3680A 3970B	3680A 3970B	3680A 3970B	3220	3220	3680A 3970B	3220

WZÓR 26d



WZÓR 26e



WZÓR 26f



WZÓR 26g



WZÓR 26i



WZÓR 25



WZÓR 24



WZÓR 23



WZÓR 23a



WZÓR 22



Cennik Podane ceny netto za kompletne drzwi

Opcja drzwi	WZÓR 26d	WZÓR 26e	WZÓR 26f	WZÓR 26g	WZÓR 26i	WZÓR 25	WZÓR 24	WZÓR 23	WZÓR 23a	WZÓR 22
PROTECT Rw	3000	3000	3000	3000	3000	3460A	3460A	3580A	3580A	3460A
						3750B	3750B	3870B	3870B	3750B
PROTECT Rw + RC3	3220	3220	3220	3220	3220	3680A	3680A	3810A	3810A	3680A
						3970B	3970B	4100B	4100B	3970B
PROTECT Rw + EI30*	3439	3439	3439	3439	3439	3879A	3879A	3979A	3979A	3879A
						4149B	4149B	4289B	4289B	4149B
PROTECT Rw+RC3+EI30*	3629	3629	3629	3629	3629	4079A	4079A	4209A	4209A	4079A
						4379B	4379B	4499B	4499B	4379B
IRON RC2	3000	3000	3000	3000	3000	3460A	3460A	3580A	3580A	3460A
						3750B	3750B	3870B	3870B	3750B
IRON RC3	3220	3220	3220	3220	3220	3680A	3680A	3800A	3800A	3680A
						3970B	3970B	4090B	4090B	3970B

A - Aplikacja INOX od strony zewnętrznej B - Obustronna aplikacja INOX * Drzwi Protect Przeciwożarowe oferują możliwość rozbudowy o pakiet dymoszczelności. Szczegóły podane w cenniku.
 † Rozmiar "100" podlega dopłacie zgodnej z cennikiem.

WZÓR 21



WZÓR 21a



WZÓR 14



WZÓR 13



WZÓR 12



WZÓR 9



WZÓR 8



WZÓR 6



WZÓR 5



WZÓR 3



Cennik

Podane ceny netto za kompletne drzwi

Opcja drzwi	WZÓR 21	WZÓR 21a	WZÓR 14	WZÓR 13	WZÓR 12	WZÓR 9	WZÓR 8	WZÓR 6	WZÓR 5	WZÓR 3
PROTECT Rw	3580A	3580A	3000	3000	3460A	3000	3000	3000	3000	3000
	3870B	3870B			3750B					
PROTECT Rw + RC3	3810A	3810A	3220	3220	3680A	3220	3220	3220	3220	3220
	4100B	4100B			3970B					
PROTECT Rw + EI30*	3979A	3979A	3439	3439	3879A	3439	3439	3439	3439	3439
	4289B	4289B			4149B					
PROTECT Rw+RC3+EI30*	4209A	4209A	3629	3629	4079A	3629	3629	3629	3629	3629
	4499B	4499B			4379B					
IRON RC2	3580A	3580A	3000	3000	3460A	3000	3000	3000	3000	3000
	3870B	3870B			3750B					
IRON RC3	3800A	3800A	3220	3220	3680A	3220	3220	3220	3220	3220
	4090B	4090B			3970B					

WZÓR 1



WZÓR 1+LAMELE



WIECEJ:
s.137, 140



Cennik

Podane ceny netto za kompletne drzwi

Opcja drzwi Protect	WZÓR 1	WZÓR 1 + LAMELE
PROTECT Rw	2670	3165
PROTECT Rw + RC3	2990	3455
PROTECT Rw + EI30*	3149	3644
PROTECT Rw+RC3+EI30*	3259	3754
IRON RC2	2670	3165
IRON RC3	2890	3385


NOWA KOLEKCJA ROYAL

Nasza nowa kolekcja ROYAL to drzwi, które przeniosą Cię do świata pełnego elegancji i tradycji. Zachwycają klasycznym designem i wyjątkowymi, ozdobnymi ramkami nadającymi niezwykły charakter Twojemu domowi.

Wśród kilkunastu wzorów znajdują się wersje z elementami szklanymi oraz drzwi pełne. Wszystkie modele doskonale prezentują się w obu wariantach.



DETAL



DETAL



Proponujemy drzwi monokolorystyczne, gdzie skrzydło i ramki występują w identycznym, wybranym kolorze z naszej bogatej palety lub wariant skrzydła w okleinie z palety Natural Decor dopełniony ramkami w kolorze głębokiej, matowej czerni.

WZÓR

RL1

NOWOŚĆ



Jeśli ramka jest jednostronna to od drugiej strony wzór jest pełny

Przeszklenia

Brak dostępnych przeszkleń dla tego wzoru drzwi.

WZÓR

RL2

NOWOŚĆ



Jeśli ramka jest jednostronna to od drugiej strony wzór jest pełny

WZÓR

RL2a

WZÓR

RL2b



Przeszklenia

Dostępne także (→ s. 52)
Frame, Double Frame, Meander,
Milano, Empire

Mleczna

Standard



Pochwyty	ALFA 60 ² / 120 / 150	◁ 90° ▷ 45° ⁵
	BETA 120 / 150	◁ 90° ▷ 45° ⁵
	TORO 180	◁ 90°
	SLIM SPACE, DUO BLACK, STRIPE, SPACE	◁ 90°

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

90 100N 100¹

Cennik		Podane ceny netto za kompletne drzwi	
Typ drzwi	Ramka	RL1	
Premium	Jednostronna	3 920	
	Obustronna	5 227	
Optimum	Jednostronna	4 790	
	Obustronna	6 097	
Termo Prestige Lux	Jednostronna	6 270	
	Obustronna	7 577	
Alu Hybrid	Jednostronna	10 180	
	Obustronna	11 487	

Pochwyty	ALFA 60 ² / 120 / 150	◁ 90° ▷ 45° ⁵
	BETA 120 / 150	◁ 90° ▷ 45° ⁵
	TORO 180	◁ 90°
	SLIM SPACE, DUO BLACK, STRIPE, SPACE	◁ 90°

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

90 100N 100¹

Cennik		Podane ceny netto za kompletne drzwi		
Typ drzwi	Ramka	RL2	RL2a	RL2b
Premium	Jednostronna	4 293	-	-
	Obustronna	5 974	7 819	6 781
Optimum	Jednostronna	5 163	-	-
	Obustronna	6 844	8 689	7 651
Termo Prestige Lux	Jednostronna	6 643	-	-
	Obustronna	8 324	10 169	9 131
Alu Hybrid	Jednostronna	10 553	-	-
	Obustronna	12 234	14 079	13 041

¹ Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux. ² Pochwyty ALFA 60 < 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux. ³ Ramki Black bez dopłaty. ⁴ Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Cameleon. ⁵ Pochwyty < 45° niedostępny dla linii Alu Hybrid

WZÓR

RL3

NOWOŚĆ



Jeśli ramka jest jednostronna to od drugiej strony wzór jest pełny

WZÓR

RL3a

WZÓR

RL3b



NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Przeszklenia

Dostępne także (→ s. 52)
Frame, Double Frame, Meander,
Milano, Empire

Mleczna

Standard



Pochwyty

ALFA 60² / 120 / 150
 $\llcorner 90^\circ \llcorner 45^\circ$

BETA 120 / 150

 $\llcorner 90^\circ \llcorner 45^\circ$

TORO 180

 $\llcorner 90^\circ$
SLIM SPACE, DUO BLACK,
STRIPE, SPACE
 $\llcorner 90^\circ$

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

90

100N

100¹

Cennik

Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Ramka	RL3	RL3a	RL3b
Premium	Jednostronna	4 293	-	-
	Obustronna	5 974	7 610	6 781
Optimum	Jednostronna	5 163	-	-
	Obustronna	6 844	8 480	7 651
Termo Prestige Lux	Jednostronna	6 643	-	-
	Obustronna	8 324	9 960	9 131
Alu Hybrid	Jednostronna	10 553	-	-
	Obustronne	12 234	13 870	13 041

WZÓR

RL4

NOWOŚĆ



Jeśli ramka jest jednostronna to od drugiej strony wzór jest pełny

WZÓR

RL4a

WZÓR

RL4b



NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Przeszklenia

Dostępne także (→ s. 52)
Frame, Diamond, Double Frame,
Meander, Milano, Decor

Mleczna

Standard



Pochwyty

ALFA 60² / 120 / 150
 $\llcorner 90^\circ \llcorner 45^\circ$

BETA 120 / 150

 $\llcorner 90^\circ \llcorner 45^\circ$

TORO 180

 $\llcorner 90^\circ$
SLIM SPACE, DUO BLACK,
STRIPE, SPACE
 $\llcorner 90^\circ$

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

90

100N

100¹

Cennik

Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Ramka	RL4	RL4a	RL4b
Premium	Jednostronna	4 480	-	-
	Obustronna	6 348	8 275	7 632
Optimum	Jednostronna	5 350	-	-
	Obustronna	7 218	9 145	8 502
Termo Prestige Lux	Jednostronna	6 830	-	-
	Obustronna	8 698	10 625	9 982
Alu Hybrid	Jednostronna	10 740	-	-
	Obustronne	12 608	14 535	13 892

¹ Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux.

² Pochwył ALFA 60 $\llcorner 45^\circ$ dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux.

³ Ramki Black bez dopłaty.

⁴ Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji malowania ⁵Pochwył $\llcorner 45^\circ$ niedostępny dla linii Alu Hybrid

WZÓR **RL5** **NOWOŚĆ**



Jeśli ramka jest jednostronna to od drugiej strony wzór jest pełny


WZÓR **RL5a** WZÓR **RL5b**



NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Przeszklenia Dostępne także (→ s. 52)
Frame, Double Frame, Meander, Milano, Empire



WZÓR **RL6** **NOWOŚĆ**




Jeśli ramka jest jednostronna to od drugiej strony wzór jest pełny

WZÓR **RL6a**



NOWOŚĆ

Przeszklenia Dostępne także (→ s. 52)
Frame, Double Frame, Meander, Milano, Decor, Diamond, Empire



Pochwyty	ALFA 60 ² / 120 / 150	◁ 90° ▷ 45° ⁵
	BETA 120 / 150	◁ 90° ▷ 45° ⁵
	TORO 180	◁ 90°
	SLIM SPACE, DUO BLACK, STRIPE, SPACE	◁ 90°

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

90 100N 100¹

Cennik		Podane ceny netto za kompletne drzwi		
Typ drzwi	Ramka	RL5	RL5a	RL5b
Premium	Jednostronna	4 107	-	-
	Obustronna	5 847	7 236	6 594
Optimum	Jednostronna	4 977	-	-
	Obustronna	6 717	8 106	7 464
Termo Prestige Lux	Jednostronna	6 457	-	-
	Obustronna	8 197	9 586	8 944
Alu Hybrid	Jednostronna	10 367	-	-
	Obustronne	12 107	13 496	12 854

Pochwyty	ALFA 60 ² / 120 / 150	◁ 90° ▷ 45° ⁵
	BETA 120 / 150	◁ 90° ▷ 45° ⁵
	TORO 180	◁ 90°
	SLIM SPACE, DUO BLACK, STRIPE, SPACE	◁ 90°

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

90 100N 100¹

Cennik		Podane ceny netto za kompletne drzwi	
Typ drzwi	Ramka	RL6	RL6a
Premium	Jednostronna	3 546	-
	Obustronna	4 480	5 309
Optimum	Jednostronna	4 416	-
	Obustronna	5 350	6 179
Termo Prestige Lux	Jednostronna	5 896	-
	Obustronna	6 830	7 659
Alu Hybrid	Jednostronna	9 806	-
	Obustronne	10 740	11 569

¹ Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux. ² Pochwyty ALFA 60 < 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux. ³ Ramki Black bez dopłaty. ⁴ Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji malowania ⁵ Pochwyty < 45° niedostępny dla linii Alu Hybrid

WZÓR

RL7

NOWOŚĆ



Jeśli ramka jest jednostronna to od drugiej strony wzór jest pełny

WZÓR

RL7a

WZÓR

RL7b



Przeszklenia

Dostępne także (→ s. 52)
Frame, Double Frame, Meander,
Milano, Empire

Mleczna

Standard



Pochwyty

ALFA 60² / 120 / 150◁ 90° ▷ 45°⁵

BETA 120 / 150

◁ 90° ▷ 45°⁵

TORO 180

◁ 90°

SLIM SPACE, DUO BLACK,
STRIPE, SPACE

◁ 90°

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

90

100N

100¹

Cennik

Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Ramka	RL7	RL7a	RL7b
Premium	Jednostronna	4 293	-	-
	Obustronna	5 974	7 819	6 616
Optimum	Jednostronna	5 163	-	-
	Obustronna	6 844	8 689	7 486
Termo Prestige Lux	Jednostronna	6 643	-	-
	Obustronna	8 324	10 169	8 966
Alu Hybrid	Jednostronna	10 553	-	-
	Obustronne	12 234	14 079	12 876

CENNIK PRZESZKLEŃ DEDYKOWANYCH DO KOLEKCJI ROYAL DO KONKRETNYCH WZORÓW

Wzór	STANDARD	MLECZNA	FRAME	DOUBLE FRAME	MEANDER	DECOR	DIAMOND	MILANO	EMPIRE
RL2a	bez dopłaty	bez dopłaty	1 262 zł	1 262 zł	1 262 zł	-	-	664 zł	1 262 zł
RL2b	bez dopłaty	bez dopłaty	664 zł	664 zł	664 zł	-	-	664 zł	664 zł
RL3a	bez dopłaty	bez dopłaty	1 262 zł	1 262 zł	1 262 zł	-	-	664 zł	664 zł
RL3b	bez dopłaty	bez dopłaty	664 zł	664 zł	664 zł	-	-	664 zł	664 zł
RL4a	bez dopłaty	bez dopłaty	1 062 zł	1 062 zł	1 062 zł	664 zł	664 zł	664 zł	-
RL4b	bez dopłaty	bez dopłaty	664 zł	664 zł	664 zł	664 zł	664 zł	664 zł	-
RL5a	bez dopłaty	bez dopłaty	1 062 zł	1 062 zł	1 062 zł	-	-	664 zł	1 062 zł
RL5b	bez dopłaty	bez dopłaty	664 zł	664 zł	664 zł	-	-	664 zł	664 zł
RL6a	bez dopłaty	bez dopłaty	398 zł	398 zł	398 zł	398 zł	398 zł	398 zł	398 zł
RL7a	bez dopłaty	bez dopłaty	1 096 zł	1 096 zł	1 096 zł	-	-	1 096 zł	1 096 zł
RL7b	bez dopłaty	bez dopłaty	398 zł	398 zł	398 zł	-	-	398 zł	398 zł

¹ Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux.

² Pochwyty ALFA 60 < 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux.

³ Ramki Black bez dopłaty.

⁴ Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji malowania

⁵ Pochwyty < 45° niedostępny dla linii Alu Hybrid

NOWA KOLEKCJA



Soft LINE

NOWOŚĆ
 NOWOŚĆ
 NOWOŚĆ
 NOWOŚĆ

2023
 2023
 2023
 2023

Drzwi z kolekcji Soft Line to kwintesencja elegancji i subtelności. Nowoczesna i niezwykle spójna forma drzwi została osiągnięta dzięki wyeliminowaniu ramek przyszybowych otaczających przeszklenia.

Minimalistyczne modele z tej kolekcji oferujemy w malowanej wersji w jednym z kolorów z palet: New Trends Color 2023, Crystal Sky Color lub dowolnego koloru RAL.



Bardzo szeroka paleta barw pozwala na idealne dopasowanie drzwi do indywidualnego stylu właścicieli domu.

WZÓR

S1

NOWOŚĆ



WZÓR


S2



NOWOŚĆ

Przeszklenia

Dostępne także (→ s. 132) Black, P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit



Standard (przezroczysta)

Mleczna

Reflex Brąz

WZÓR

S3

NOWOŚĆ



WZÓR


S4



NOWOŚĆ

Przeszklenia

Dostępne także (→ s. 132) Black, P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit



Standard (przezroczysta)

Mleczna

Reflex Brąz

Pochwyty

ALFA 60² / 120 / 150

◁ 45°*

BETA 120 / 150

◁ 45°*

Dla wzoru S2 dostępne dodatkowo pochwyty Alfa i Beta w opcji ◁ 90°, pochwyty Toro 180° ◁ 90°, pochwyty Slim Space, Duo Black, pochwyty Stripe, Slim Space oraz Pocket

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N 80 90N 90 100N 100¹

Opcjonalne dostępne wysokości

2110 - 2400* Przewyższenia co 1 cm.

*2080 - 2400 dla linii Premium Termo

Dostawki i skrzydła bierne

Niedostępne dla drzwi z serii Future INOX.

Cennik		Podane ceny netto za kompletne drzwi	
Typ drzwi	Przeszklenie	S1	S2
Premium	✓	5399	5399
Optimum	✓	6039	6039
Termo Prestige Lux	✓	7479	7479
Alu Hybrid	✓	12709	12709

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +380 zł netto⁴

Pochwyty

ALFA 60² / 120 / 150

◁ 45°*

BETA 120 / 150

◁ 45°*

Dla wzoru S3 dostępne dodatkowo pochwyty Alfa i Beta w opcji ◁ 90°, pochwyty Toro 180° ◁ 90°, pochwyty Slim Space, Duo Black, pochwyty Stripe, Slim Space oraz Pocket

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N 80 90N 90 100N 100¹

Opcjonalne dostępne wysokości

2110 - 2400* Przewyższenia co 1 cm.

*2080 - 2400 dla linii Premium Termo

Dostawki i skrzydła bierne

Niedostępne dla drzwi z serii Future INOX.

Cennik		Podane ceny netto za kompletne drzwi	
Typ drzwi	Przeszklenie	S3	S4
Premium	✓	5399	5399
Optimum	✓	6039	6039
Termo Prestige Lux	✓	7479	7479
Alu Hybrid	✓	12709	12709

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +380 zł netto⁴

¹ Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux.

² Pochwyty ALFA 60 ◁ 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux.

³ Ramki Black bez dopłaty.

⁴ Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji malowania.

⁵ Pochwyty ◁ 45° niedostępny dla linii Alu Hybrid

WZÓR **S5** **NOWOŚĆ**




WZÓR **S6**



NOWOŚĆ


Przeszklenia Dostępne także (→ s. 132) Black, P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit



WZÓR **S7** **NOWOŚĆ**



Przeszklenia Dostępne także (→ s. 132) Black, P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit



Pochwyty	ALFA 60 ² / 120 / 150	◁ 90° ▷ 45° ⁵
	BETA 120 / 150	◁ 90° ▷ 45° ⁵
	TORO, SLIM SPACE, DUO BLACK, STRIPE, SPACE, POCKET	◁ 90°

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N	80	90N	90	100N	100 ¹
-----	----	-----	----	------	------------------

Opcjonalne dostępne wysokości

2110 - 2400* Przewyższenia co 1 cm.

*2080 - 2400 dla linii Premium Termo

Dostawki i skrzydła bierne

Niedostępne dla drzwi z serii Future INOX.

Cennik		Podane ceny netto za kompletne drzwi	
Typ drzwi	Przeszklenie	S5	S6
Premium	✓	5399	5399
Optimum	✓	6039	6039
Termo Prestige Lux	✓	7479	7479
Alu Hybrid	✓	12709	12709

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +380 zł netto⁴

Pochwyty	ALFA 60 ² / 120 / 150	◁ 90° ▷ 45° ⁵
	BETA 120 / 150	◁ 90° ▷ 45° ⁵
	TORO, SLIM SPACE, DUO BLACK, STRIPE, SPACE, POCKET	◁ 90°

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N	80	90N	90	100N	100 ¹
-----	----	-----	----	------	------------------

Opcjonalne dostępne wysokości

2110 - 2400* Przewyższenia co 1 cm.

*2080 - 2400 dla linii Premium Termo

Dostawki i skrzydła bierne

Niedostępne dla drzwi z serii Future INOX.

Cennik		Podane ceny netto za kompletne drzwi	
Typ drzwi	Przeszklenie	S7	
Premium	✓	5889	
Optimum	✓	6479	
Termo Prestige Lux	✓	7859	
Alu Hybrid	✓	13369	

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +380 zł netto⁴

¹ Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux. ² Pochwyty ALFA 60 < 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux. ³ Ramki Black bez dopłaty. ⁴ Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji malowania. ⁵ Pochwyty < 45° niedostępny dla linii Alu Hybrid

GLASS DESIGN

NOWY WYMIAR SZKŁA

Drzwi zewnętrzne z kolekcji GLASS DESIGN to najnowsza propozycja designu, w którym przeszklenie od strony zewnętrznej oraz ramki od strony wewnętrznej zlicowane są ze skrzydłem dając unikatowy efekt.

Zastosowana nowa technologia tłoczenia w kolekcji Glass Design umożliwia mocowanie szyby stanowiącej jedną płaszczyznę ze skrzydłem.

WIDOK OD ZEWNĄTRZ



WIDOK OD WEWNĄTRZ



DETAL OD ZEWNĄTRZ



DETAL OD WEWNĄTRZ



PRZESZKLENIE BLACK



PRZESZKLENIE LUSTRO WENECKIE



W przeszkleeniu zostały zastosowane czarne kropki, które skutecznie regulują różnicę temperatury, eliminując ryzyko przegrzania szyby i jej potencjalnych uszkodzeń.

Przeszklenia stosowane w kolekcji drzwi Glass Design posiadają bardzo mocny poziom odbicia.

Wzór GD01a



Przeszklenia



* Opcje za dopłatą, cennik: strona 132.

Dostępne ramki**

BLACK³

INOX

** Od wewnętrznej strony drzwi.

GD01a i GD01c Pochwyty	ALFA 60 ² / 120 / 150	◀ 90° ▶ 45° ⁵
	BETA 120 / 150	◀ 90° ▶ 45° ⁵
	TORO 180	◀ 90°
	SLIM SPACE, DUO BLACK, STRIPE, SPACE	◀ 90°

GD01b Pochwyty	ALFA 60 ² / 120	◀ 45° ⁵
	BETA 120	◀ 45° ⁵
	ALFA 150	◀ 45° ⁵
	BETA 150	◀ 45° ⁵

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

 80N 80 90N 90 100N 100¹

Opcjonalne dostępne wysokości

 Przewyższenia co 1 cm.

Drzwi występują w opcji standardowej wysokości oraz opcjonalnie (za dopłatą) w wymiarach powyżej.

Dostawki i skrzydła bierne

Niedostępne dla drzwi z kolekcji Glass Design.

Dodatkowe informacje

Szerokość elementów ozdobnych jest poglądowa i może się różnić w zależności od linii drzwi oraz szerokości skrzydła.

Wzór GD01b



Wzór GD01c



Cennik	Podane ceny netto za kompletne drzwi			
Typ drzwi	Przeszklenie	GD01A	GD01B	GD01C
Premium	✓	4289	4289	4289
Optimum	✓	5079	5079	5079
Termo Prestige Lux	✓	6639	6639	6639
Alu Hybrid	✓	11429	11429	11429

¹ Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux. dopłaty. ⁵Pochwyty < 45° niedostępny dla linii Alu Hybrid² Pochwyty ALFA 60 < 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux.³ Ramki Black bez

Wzór **GD02a**

Przeszklenia



* Opcje za dopłatą, cennik: strona 132.

Dostępne ramki**

BLACK³

INOX

** Od wewnętrznej strony drzwi.

Wzór **GD02b**

Przeszklenia



* Opcje za dopłatą, cennik: strona 132.

Dostępne ramki**

BLACK³

INOX

** Od wewnętrznej strony drzwi.

GD02a Pochwyty	ALFA 60 ² / 120 / 150	◀ 90° ▶ 45° ⁵
	BETA 120 / 150	◀ 90° ▶ 45° ⁵
	TORO 180	◀ 90°
	SLIM SPACE, DUO BLACK, STRIPE, SPACE	◀ 90°

GD02b Pochwyty	ALFA 60 ² / 120	◀ 45° ⁵
	BETA 120	◀ 45° ⁵
	ALFA 150	◀ 45° ⁵
	BETA 150	◀ 45° ⁵

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N 80 90N 90 100N 100¹

Opcjonalne dostępne wysokości

2110 - 2400 Przewyższenia co 1 cm.

Drzwi występują w opcji standardowej wysokości oraz opcjonalnie (za dopłatą) w wymiarach powyżej.

Dostawki i skrzydła bierne

Niedostępne dla drzwi z kolekcji Glass Design.

Dodatkowe informacje

Szerokość elementów ozdobnych jest poglądowa i może się różnić w zależności od linii drzwi oraz szerokości skrzydła.

Cennik		Podane ceny netto za kompletne drzwi	
Typ drzwi	Przeszklenie	GD02A	GD02B
Premium	✓	4289	4289
Optimum	✓	5079	5079
Termo Prestige Lux	✓	6639	6639
Alu Hybrid	✓	11429	11429

¹ Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux. dopłaty. ⁵Pochwyty <45° niedostępny dla linii Alu Hybrid² Pochwyty ALFA 60 <45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux.³ Ramki Black bez

Wzór **GD03a**




Przeszklenia




Glass Lustró Weneckie P4
Przeszklenie antywłamaniowe*



Glass Lustró Weneckie



Glass Black P4
Przeszklenie antywłamaniowe*



Glass Black

* Opcje za dopłatą, cennik: strona 132.

Dostępne ramki** **BLACK³** **INOX**

** Od wewnętrznej strony drzwi.

GD03	Pochwyty	ALFA 60 ² / 120	◁ 45° ⁵
		BETA 120	◁ 45° ⁵
		ALFA 150	◁ 45° ⁵
		BETA 150	◁ 45° ⁵
GD04	Pochwyty	ALFA 60 ² / 120 / 150	◁ 90° ◁ 45° ⁵
		BETA 120 / 150	◁ 90° ◁ 45° ⁵
		TORO 180	◁ 90°
		SLIM SPACE, DUO BLACK, STRIPE, SPACE	◁ 90°

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80 90N 90 100N 100¹

Dla wzoru GD03a opcjonalne dostępne wysokości

2110 - 2400 Przewyższenia co 1 cm.

Drzwi występują w opcji standardowej wysokości oraz opcjonalnie (za dopłatą) w wymiarach powyżej.

Dostawki i skrzydła bierne

Niedostępne dla drzwi z kolekcji Glass Design.

Dodatkowe informacje

Szerokość elementów ozdobnych jest poglądowa i może się różnić w zależności od linii drzwi oraz szerokości skrzydła.

Typ drzwi	Przeszklenie	Cennik	
		Podane ceny netto za kompletne drzwi	
		GD03A	GD04
Premium	✓	5259	4 789
Optimum	✓	5749	5 579
Termo Prestige Lux	✓	7339	7 139
Alu Hybrid	✓	12639	—

Wzór **GD04**



Przeszklenia



* Opcje za dopłatą, cennik: strona 132.

Dostępne ramki** **BLACK³** **INOX**

** Od wewnętrznej strony drzwi.

Drzwi otwierane do wewnątrz, posiadają krótszą aplikację.

¹ Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux. dopłaty. ⁵Pochwyty < 45° niedostępny dla linii Alu Hybrid

² Pochwyty ALFA 60 < 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux.

³ Ramki Black bez

GLASSLOFT

Drzwi zewnętrzne z kolekcji Glass Loft zachwycają taflami szkła aplikowanego bezpośrednio na skrzydło drzwiowe. Pod szklaną, czarną aplikacją Lacobel znajduje się pakiet szbowy umożliwiający przepuszczanie światła.

To piękne, czarne wzornictwo, dzięki przeszkleńom posiadającym mocny poziom odbicia zobaczysz więcej.

WIDOK OD ZEWNĄTRZ



WIDOK OD WEWNĄTRZ



DETAL OD ZEWNĄTRZ



DETAL OD WEWNĄTRZ



PRZESZKLENIE BLACK



PRZESZKLENIE LUSTRO WENECKIE



Przeszklenie od strony zewnętrznej w kolekcji Glass Loft jest naklejone na szybę

W przeszkleńiu zostały zastosowane czarne kropki, które skutecznie regulują różnicę temperatury, eliminując ryzyko przegrzania szyby i jej potencjalnych uszkodzeń.

Wzór **GL01**

Drzwi otwierane do wewnątrz, posiadają krótszą aplikację.

Przeszklenia



Dostępne ramki**

BLACK³

INOX

** Od wewnętrznej strony drzwi.

Wzór **GL01a**

Drzwi otwierane do wewnątrz, posiadają krótszą aplikację.

Przeszklenia



Dostępne ramki**

BLACK³

INOX

** Od wewnętrznej strony drzwi.

Pochwyty	ALFA 60 ² / 120 / 150	◁ 90° ▷ 45 ^{5*}
	BETA 120 / 150	◁ 90° ▷ 45 ^{5*}
	SLIM POCKET	
	TORO 180	◁ 90°
	SLIM SPACE, DUO BLACK, STRIPE, SPACE, POCKET	◁ 90°

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N 80 90N 90 100N 100¹

Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE PEŁNA P9
OPCJONALNE P8 X5 X8

Cennik

Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Przeszklenie	GL01
Premium	✓	4139
Optimum	✓	4939
Termo Prestige Lux	✓	6469
Alu Hybrid	✓	11139

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +380 zł netto⁴

Pochwyty	ALFA 60 ² / 120	◁ 45 ^{5*}
	BETA 120	◁ 45 ^{5*}
	ALFA 150	◁ 45 ^{5*}
	BETA 150	◁ 45 ^{5*}

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N 80 90N 90 100N 100¹

Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE PEŁNA P9
OPCJONALNE P8 X5 X8

Cennik

Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Przeszklenie	GL01a
Premium	✓	4139
Optimum	✓	4939
Termo Prestige Lux	✓	6469
Alu Hybrid	✓	11139

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +380 zł netto⁴

¹ Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux.

² Pochwyty ALFA 60 < 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux.

³ Ramki Black bez dopłaty.

⁴ Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Crystal Sky Color, Top Trend Color 2023 i RAL.

⁵ Pochwyty < 45° niedostępny dla linii Alu Hybrid

Wzór **GL02**

Drzwi otwierane do wewnątrz, posiadają krótszą aplikację.

Wzór **GL02a**

Przeszklenia



Dostępne ramki** **BLACK³** **INOX**

** Od wewnętrznej strony drzwi.

Wzór **GL02b**

Drzwi otwierane do wewnątrz, posiadają krótszą aplikację.

Wzór **GL02c**

Przeszklenia



Dostępne ramki** **BLACK³** **INOX**

** Od wewnętrznej strony drzwi.

Pochwyty	ALFA 60 ² / 120 / 150	◁ 45 ⁵
	BETA 120 / 150	◁ 45 ⁵

Dla wzoru GL02 dostępne dodatkowo pochwyty Alfa i Beta w opcji ◁ 90°, pochwyty Toro 180° ◁ 90°, pochwyty Slim Space, Space, Stripe, Duo Black, Pocket oraz pochwyty Slim Pocket.

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N 80 90N 90 100N 100¹

Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE	PEŁNA	P9
OPCJONALNE	P8	X5 X8

Cennik		Podane ceny netto za kompletne drzwi	
Typ drzwi	Przeszklenie	GL02	GL02a
Premium	✓	4249	4249
Optimum	✓	5049	5049
Termo Prestige Lux	✓	6579	6579
Alu Hybrid	✓	11329	11329

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +380 zł netto⁴

Pochwyty	ALFA 60 ² / 120 / 150	◁ 45 ⁵
	BETA 120 / 150	◁ 45 ⁵

Dla wzoru GL02 dostępne dodatkowo pochwyty Alfa i Beta w opcji ◁ 90°, pochwyty Toro 180° ◁ 90°, pochwyty Slim Space, Space, Stripe, Duo Black, Pocket oraz pochwyty Slim Pocket.

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N 80 90N 90 100N 100¹

Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE	PEŁNA	P9
OPCJONALNE	P8	X5 X8

Cennik		Podane ceny netto za kompletne drzwi	
Typ drzwi	Przeszklenie	GL02b	GL02c
Premium	✓	4249	4249
Optimum	✓	5049	5049
Termo Prestige Lux	✓	6579	6579
Alu Hybrid	✓	11329	11329

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +380 zł netto⁴

¹ Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux.

² Pochwyty ALFA 60 ◁ 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux.

³ Ramki Black bez dopłaty.

⁴ Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Crystal Color, Top Trend Color 2023 i RAL.

⁵ Pochwyty ◁ 45° niedostępny dla linii Alu Hybrid

Wzór **GL03**Wzór **GL03a**

Przeszklenia

Dostępne ramki** **BLACK³** **INOX**

** Od wewnętrznej strony drzwi.

Pochwyty

ALFA 60² / 120 / 150◁ 45°⁵

BETA 120 / 150

◁ 45°⁵

Dla wzoru GL03 dostępne dodatkowo pochwyty Alfa i Beta w opcji ◁ 90°, pochwyty Toro 180° ◁ 90°, pochwyty Slim Space, Space, Stripe, Duo Black, Pocket oraz pochwyty Slim Pocket.

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N 80 90N 90 100N 100¹

Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE PEŁNA P10
OPCJONALNE P5 X2 X9

Cennik

Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Przeszklenie	GL03	GL03a
Premium	✓	4249	4249
Optimum	✓	5049	5049
Termo Prestige Lux	✓	6579	6579
Alu Hybrid	✓	11329	11329

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +380 zł netto⁴Wzór **GL03b**Wzór **GL03c**

Przeszklenia

Dostępne ramki** **BLACK³** **INOX**

** Od wewnętrznej strony drzwi.

Pochwyty

ALFA 60² / 120 / 150◁ 45°⁵

BETA 120 / 150

◁ 45°⁵

Dla wzoru GL03b dostępne dodatkowo pochwyty Alfa i Beta w opcji ◁ 90°, pochwyty Toro 180° ◁ 90°, pochwyty Slim Space, Space, Stripe, Duo Black, Pocket oraz pochwyty Slim Pocket.

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N 80 90N 90 100N 100¹

Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE PEŁNA P10
OPCJONALNE P5 X2 X9

Cennik

Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Przeszklenie	GL03b	GL03c
Premium	✓	4249	4249
Optimum	✓	5049	5049
Termo Prestige Lux	✓	6579	6579
Alu Hybrid	✓	11329	11329

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +380 zł netto⁴¹ Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux.² Pochwyty ALFA 60 ◁ 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux.³ Ramki Black bez dopłaty.⁴ Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Crystal Sky Color, Top Trend Color 2023 i RAL.⁵ Pochwyty ◁ 45° niedostępny dla linii Alu Hybrid

GLASSFRONT

Drzwi zewnętrzne z kolekcji Glass Front zachwycają taflami szkła aplikowanego bezpośrednio na skrzydło drzwiowe.

Drzwi te nie zawierają pakietu szybowego, dzięki czemu można zachować maksymalną prywatność i świetne parametry termiczne, zachowując przy tym zachwycający wygląd kolekcji Glass.

WIDOK OD ZEWNĄTRZ




WIDOK OD WEWNĄTRZ



DWUSTRONNA APLIKACJA LACOBEL-
-OPCJONALNIE ZA DOPŁATĄ

DETAL



DETAL



APLIKACJA LACOBEL



APLIKACJA LACOBEL



Przeszklenie od strony zewnętrznej w kolekcji Glass Loft jest naklejone na szycę

Lacobel to barwiona na czarno tafla szkła o wysokim połysku, aplikowana bezpośrednio na skrzydło drzwiowe.

Wzór GF01



Drzwi otwierane do wewnątrz, posiadają krótszą aplikację.

Wzór GF01a



Aplikacja



Black Lacobel

Wzór GF02



Drzwi otwierane do wewnątrz, posiadają krótszą aplikację.

Wzór GF02a



Aplikacja



Black Lacobel

Pochwyty	ALFA 60 ² / 120 / 150	◁ 45 ⁵
	BETA 120 / 150	◁ 45 ⁵

Dla wzoru GF01 dostępne dodatkowo pochwity Alfa i Beta w opcji ◁ 90°, pochwyt Toro 180° ◁ 90°, pochwity Slim Space, Space, Stripe, Duo Black, Pocket oraz pochwity wpuszczane Slim Pocket.

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N	80	90N	90	100N	100 ¹
-----	----	-----	----	------	------------------

Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE	PEŁNA	X8
OPCJONALNE	P8	X5, P9

Cennik		Podane ceny netto za kompletne drzwi	
Typ drzwi	Aplikacja	GF01	GF01a
Premium	Zewnątrz	3249	3249
	Obustronnie	3539	3539
Optimum	Zewnątrz	4029	4029
	Obustronnie	4329	4329
Termo Prestige Lux	Zewnątrz	5799	5799
	Obustronnie	6109	6109
Alu Hybrid	Zewnątrz	9989	9989
	Obustronnie	10519	10519

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +380 zł netto⁴

Pochwyty	ALFA 60 ² / 120 / 150	◁ 45 ⁵
	BETA 120 / 150	◁ 45 ⁵

Dla wzoru GF02 dostępne dodatkowo pochwity Alfa i Beta w opcji ◁ 90°, pochwyt Toro 180° ◁ 90°, pochwity Slim Space, Space, Stripe, Duo Black, Pocket oraz pochwity wpuszczane Slim Pocket.

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N	80	90N	90	100N	100 ¹
-----	----	-----	----	------	------------------

Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE	PEŁNA	X8
OPCJONALNE	P8	X5, P9

Cennik		Podane ceny netto za kompletne drzwi	
Typ drzwi	Aplikacja	GF02	GF02a
Premium	Zewnątrz	3359	3359
	Obustronnie	3659	3659
Optimum	Zewnątrz	4139	4139
	Obustronnie	4439	4439
Termo Prestige Lux	Zewnątrz	5909	5909
	Obustronnie	6209	6209
Alu Hybrid	Zewnątrz	10179	10179
	Obustronnie	10689	10689

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +380 zł netto⁴

¹ Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux. ² Pochwyt ALFA 60 ◁ 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux. ³ Ramki Black bez dopłaty. ⁴ Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Crystal Sky Color, Top Trend Color 2023 i RAL. ⁵ Pochwyt ◁ 45° niedostępny dla linii Alu Hybrid

Wzór **GF02b**

Drzwi otwierane do wewnątrz, posiadają krótszą aplikację.

Wzór **GF02c**

Aplikacja



Black Lacobel

Pochwyty	ALFA 60 ² / 120 / 150	◁ 45 ¹⁵
	BETA 120 / 150	◁ 45 ¹⁵

Dla wzoru GF02b dostępne dodatkowo pochwyty Alfa i Beta w opcji ◁ 90°, pochwyty Toro 180° ◁ 90°, pochwyty Slim Space, Space, Stripe, Duo Black, Pocket oraz pochwyty wpuszczane Slim Pocket.

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N 80 90N 90 100N 100¹

Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE	PEŁNA	X9
OPCJONALNE	P8	P9 X5

Cennik

		Podane ceny netto za kompletne drzwi	
Typ drzwi	Aplikacja	GF02b	GF02c
Premium	Zewnątrz	3359	3359
	Obustronnie	3659	3659
Optimum	Zewnątrz	4139	4139
	Obustronnie	4439	4439
Termo Prestige Lux	Zewnątrz	5909	5909
	Obustronnie	6209	6209
Alu Hybrid	Zewnątrz	10179	10179
	Obustronnie	10689	10689

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +380 zł netto⁴

Wzór **GF03**Wzór **GF03a**Wzór **GF03b**Wzór **GF03c**

Aplikacja



Black Lacobel

Pochwyty	ALFA 60 ² / 120 / 150	◁ 45 ¹⁵
	BETA 120 / 150	◁ 45 ¹⁵

Dla wzorów GF03 i GF03b dostępne dodatkowo pochwyty Alfa i Beta w opcji ◁ 90°, pochwyty Toro 180° ◁ 90°, pochwyty Slim Space, Space, Stripe, Duo Black oraz pochwyty wpuszczane Slim Pocket.

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N 80 90N 90 100N 100¹

Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE	PEŁNA	X9
OPCJONALNE	P5	P10 X2

Cennik

		Podane ceny netto za kompletne drzwi			
Typ drzwi	Aplikacja	GF03	GF03a	GF03b	GF03c
Premium	Zewnątrz	3359	3359	3359	3359
	Obustronnie	3659	3659	3659	3659
Optimum	Zewnątrz	4139	4139	4139	4139
	Obustronnie	4439	4439	4439	4439
Termo Prestige Lux	Zewnątrz	5909	5909	5909	5909
	Obustronnie	6209	6209	6209	6209
Alu Hybrid	Zewnątrz	10179	10179	10179	10179
	Obustronnie	10689	10689	10689	10689

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +380 zł netto⁴

¹ Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux. ² Pochwyty ALFA 60 ◁ 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux. ³ Ramki Black bez dopłaty. ⁴ Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Crystal Sky Color, Top Trend Color 2023 i RAL. ⁵ Pochwyty ◁ 45° niedostępny dla linii Alu Hybrid

Wzór **GF04**



Aplikacja



Black Lacobel

Drzwi otwierane do wewnątrz, posiadają krótszą aplikację w każdej z części.

Wzór **GF05**



Aplikacja



Black Lacobel

Pochwyty	ALFA 60 ² / 120 / 150	◁ 90° ▷ 45 ^{5*}
	BETA 120 / 150	◁ 90° ▷ 45 ^{5*}
	SLIM POCKET 45 / 180	
	TORO 180	◁ 90°
	SLIM SPACE, DUO BLACK, STRIPE, SPACE	◁ 90°

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N	80	90N	90	100N	100 ¹
-----	----	-----	----	------	------------------

Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE	PEŁNA
OPCJONALNE	P5 X2 P8 X5

Cennik Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Aplikacja	GF04
Premium	Zewnątrz	3639
	Obustronnie	3939
Optimum	Zewnątrz	4419
	Obustronnie	4709
Termo Prestige Lux	Zewnątrz	6179
	Obustronnie	6479
Alu Hybrid	Zewnątrz	—
	Obustronnie	—

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +380 zł netto⁴

Pochwyty	ALFA 60 ² / 120 / 150	◁ 90° ▷ 45 ^{5*}
	BETA 120 / 150	◁ 90° ▷ 45 ^{5*}
	TORO 180	◁ 90°
	SLIM SPACE, DUO BLACK, STRIPE, SPACE,	◁ 90°

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N	80	90N	90	100N	100 ¹
-----	----	-----	----	------	------------------

Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE	PEŁNA
OPCJONALNE	P5 X2 P8 X5

Cennik Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Aplikacja	GF05
Premium	Zewnątrz	3359
	Obustronnie	3659
Optimum	Zewnątrz	4139
	Obustronnie	4439
Termo Prestige Lux	Zewnątrz	5909
	Obustronnie	6209
Alu Hybrid	Zewnątrz	10179
	Obustronnie	10689

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +380 zł netto⁴

¹ Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux. ² Pochwyty ALFA 60 < 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux. ³ Ramki Black bez dopłaty. ⁴ Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Crystal Sky Color, Top Trend Color 2023 i RAL. ⁵ Pochwyty < 45° niedostępny dla linii Alu Hybrid

Wzór **GF06**

*Brak możliwości podwyższenia

Aplikacja



Black Lacobel

Pochwyty	ALFA 120 / 150	◁ 90° ▷ 45° ⁵
	BETA 120 / 150	◁ 90° ▷ 45° ⁵
	SLIM POCKET DEDYKOWANY	
	TORO 180	◁ 90°

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N 80 90N 90 100N 100¹

Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE	PEŁNA
OPCJONALNE	P5 X2 P8 X5

Cennik Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Aplikacja	GF06
Premium	Zewnątrz	—
	Obustronnie	—
Optimum	Zewnątrz	—
	Obustronnie	—
Termo Prestige Lux	Zewnątrz	6 109
	Obustronnie	—
Alu Hybrid	Zewnątrz	—
	Obustronnie	—

TECHNOLOGIA **ALU**: dopłata +380 zł netto⁴Wzór **GF07**

*Brak możliwości podwyższenia

Aplikacja



Black Lacobel

Pochwyty	ALFA 150, BETA 150 MONTAŻ UKOŚNY	◁ 90°
----------	-------------------------------------	-------

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N 80 90N 90 100N 100¹

Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE	PEŁNA
OPCJONALNE	P5 X2 P8 X5

Cennik Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Aplikacja	GF07
Premium	Zewnątrz	3 359
	Obustronnie	3 659
Optimum	Zewnątrz	4 139
	Obustronnie	4 439
Termo Prestige Lux	Zewnątrz	5 909
	Obustronnie	6 209
Alu Hybrid	Zewnątrz	—
	Obustronnie	—

TECHNOLOGIA **ALU**: dopłata +380 zł netto⁴

¹ Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux. ² Pochwyty ALFA 60 < 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux. ³ Ramki Black bez dopłaty. ⁴ Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Crystal Sky Color, Top Trend Color 2023 i RAL. ⁵ Pochwyty < 45° niedostępny dla linii Alu Hybrid

MY GLASS

Kolekcja My Glass to wyjątkowe drzwi, które zachwycają hartowanym szkłem dostępnym w kolorze białym, czarnym lub w imitacji drewna. Innowacyjna technologia nadruku na szkłe pozwoliła uzyskać niesamowity efekt eleganckiego szkła.



MG01



MG02



MG03



MG04

Pochwyty	ALFA 60 ² / 120 / 150	◀ 90° ▶ 45° ^s	Cennik Podane ceny netto za kompletne drzwi <table border="1"> <thead> <tr> <th>Typ drzwi</th> <th>CENA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Premium</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td> Optimum</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td> Termo Prestige Lux</td> <td>9089</td> </tr> <tr> <td> Alu Hybrid</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	Typ drzwi	CENA	Premium	—	Optimum	—	Termo Prestige Lux	9089	Alu Hybrid	—
	Typ drzwi	CENA											
	Premium	—											
	Optimum	—											
	Termo Prestige Lux	9089											
	Alu Hybrid	—											
BETA 120 / 150	◀ 90° ▶ 45° ^s												
POCKET CHOWANY POD SZKŁO	Dedykowany												
TORO 180	◀ 90°												
SLIM SPACE, DUO BLACK, STRIPE,	◀ 90°												
POCKET Z WYCIĘCIEM POD SZKŁO	◀ 90°												

*Wymagany samozamykacz ukryty

FutureINOX

DRZWI ALUMINIOWE

FUTURE INOX to kolekcja drzwi inspirowana przyszłością.

Delikatna ramka ozdobna subtelnie zlicowana ze skrzydłem oraz możliwość połączenia dwóch kolorów oddzielonych od siebie, stanowią wyjątkową propozycję.

Rozwiązanie w takim wykończeniu było dotychczas niedostępne dla tego segmentu drzwi.



Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii ramki ozdobne oraz przeszklenia łączą się z płaszczem skrzydła, dając optycznie wrażenie wyrafinowanej i spójnej konstrukcji. Umieszczenie doskonale spasowanego przeszklenia w skrzydle drzwiowym idealnie współgra z całą ideą tej kolekcji, dodatkowo potęgując niepowtarzalny wygląd drzwi **Future INOX!**

Perfekcyjnie przygotowane, delikatnie podkreślające wzór drzwi ramki ozdobne nadają drzwiom kolekcji **Future INOX** niebagatelny charakter.

DETAL



DETAL



PRZESZKLENIE



PRZESZKLENIE



Płaszcz oraz elementy ozdobne drzwi z kolekcji Future INOX wykonane są w całości z aluminium. Dzięki temu drzwi są wyjątkowo trwałe oraz mają bardzo dobre zabezpieczenia przed wpływem czynników atmosferycznych

Wzór **FI01a**



Wzór **FI01b**



Dostępne ramki **BLACK³** **INOX**

Przeszklenia

Niedostępne dla wybranego wzoru drzwi.

Wzór **FI01c**



Wzór **FI01d**



FI01b Pochwyty	ALFA 60 ² / 120	◁ 45° ⁵
	BETA 120	◁ 45° ⁵
	ALFA 150	◁ 45° ⁵
	BETA 150	◁ 45° ⁵
FI01a, FI01c, FI01d Pochwyty	ALFA 60 ² / 120 / 150	◁ 90° ◁ 45° ⁵
	BETA 120 / 150	◁ 90° ◁ 45° ⁵
	SLIM POCKET 45 / 180	
	TORO 180	◁ 90°
	DUO BLACK, STRIPE, SLIM SPACE, SPACE	◁ 90°

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N	80	90N	90	100N	100 ¹
-----	----	-----	----	------	------------------

Opcjonalne dostępne wysokości

2110 - 2400* Przewyższenia co 1 cm.

*2080 - 2400 dla linii Premium Termo

Dostawki i skrzydła bierne

Niedostępne dla drzwi z serii Future INOX.

Dodatkowe informacje

Szerokość elementów ozdobnych jest pogładowa i może się różnić w zależności od linii drzwi oraz szerokości skrzydła.

Cennik		Podane ceny netto za kompletne drzwi			
Typ drzwi	Przeszklenie	FI01A	FI01B	FI01C	FI01D
Premium	—	4739*	4879*	4879*	4879*
	—	5039**	5169*	5169**	5169**
Optimum	—	5379**	5529*	5529*	5429*
	—	5669**	5809*	5809**	5809**
Termo Prestige Lux	—	6849**	7069*	7179*	7069*
	—	7209*	7319**	7319**	7319**
Alu Hybrid	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—

* Dotyczy drzwi z jednym kolorem okleiny (obustronnie).

** Dotyczy drzwi z dwoma różnymi kolorami oklein (obustronnie).

¹ Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux. dopłaty. ⁵Pochwyty ◁ 45° niedostępny dla linii Alu Hybrid

² Pochwyty ALFA 60 ◁ 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux.

³ Ramki Black bez

Wzór **FI02a**

Dostępne ramki

BLACK³

INOX

Przeszklenia

Niedostępne dla wybranego wzoru drzwi.

Wzór **FI02b**

Dostępne ramki

BLACK³

INOX

Przeszklenia

Niedostępne dla wybranego wzoru drzwi.

Pochwyty	ALFA 60 ² / 120 / 150	◁ 90° ▷ 45° ⁵
	BETA 120 / 150	◁ 90° ▷ 45° ⁵
	SLIM POCKET 45 / 180	
	TORO 180	◁ 90°
	DUO BLACK, STRIPE, SPACE, SLIM SPACE	◁ 90°

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N 80 90N 90 100N 100¹

Opcjonalne dostępne wysokości

2110 - 2400* Przewyższenia co 1 cm.

*2080 - 2400 dla linii Premium Termo

Dostawki i skrzydła bierne

Niedostępne dla drzwi z serii Future INOX.

Dodatkowe informacje

Szerokość elementów ozdobnych jest pogładowa i może się różnić w zależności od linii drzwi oraz szerokości skrzydła.

Cennik	Podane ceny netto za kompletne drzwi			
	Typ drzwi	Przeszklenie	FI02A	FI02B
Premium	—		5169*	5169*
			5489**	5489**
Optimum	—		5809*	5809*
			6049**	6049**
Termo Prestige Lux	—		7269*	7269*
			7479**	7479**
Alu Hybrid	—		—	—
			—	—

* Dotyczy drzwi z jednym kolorem okleiny (obustronnie).

** Dotyczy drzwi z dwoma różnymi kolorami oklein (obustronnie).

¹ Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux. dopłaty. ⁵Pochwyty < 45° niedostępny dla linii Alu Hybrid² Pochwyty ALFA 60 < 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux.³ Ramki Black bez

Wzór **FI03a**



Przeszklenia

Niedostępne dla wybranego wzoru drzwi.

Dostępne ramki

BLACK³

INOX

Pochwyty	ALFA 60 ² / 120 / 150	◀ 90° ▶ 45° ⁵
	BETA 120 / 150	◀ 90° ▶ 45° ⁵
	TORO 180	◀ 90°
	STRIPE, DUO BLACK, SPACE, SLIM SPACE	◀ 90°

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N 80 90N 90 100N 100¹

Opcjonalne dostępne wysokości

2110 - 2400* Przewyższenia co 1 cm.

*2080 - 2400 dla linii Premium Termo
Brak możliwości skrótów i podwyższeń dla wzoru FI03A

Dostawki i skrzydła bierne

Niedostępne dla drzwi z serii Future INOX.

Dodatkowe informacje

Szerokość elementów ozdobnych jest pogładowa i może się różnić w zależności od linii drzwi oraz szerokości skrzydła.

Cennik		Podane ceny netto za kompletne drzwi	
Typ drzwi	Przeszklenie	FI03A	FI03B
Premium	—	5039	5039
Optimum	—	5669	5669
Termo Prestige Lux	—	7149	7149
Alu Hybrid	—	12309	12309

Wzór **FI03b**



Przeszklenia

Niedostępne dla wybranego wzoru drzwi.

Dostępne ramki

BLACK³

INOX

¹ Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux. dopłaty. ⁵Pochwyty < 45° niedostępny dla linii Alu Hybrid

² Pochwyty ALFA 60 < 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux.

³ Ramki Black bez

Wzór **FI04a****Przeszklenia**

Dostępne także (→ s. 132) Black, P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit

**Dostępne ramki****BLACK³****INOX****Pochwyty**ALFA 60² / 120 / 150◀ 45°⁵

BETA 120 / 150

◀ 45°⁵

Dla wzorów FI04A i FI04C dostępne dodatkowo pochwyty Alfa i Beta w opcji ◀ 90°, pochwyty Toro 180° ◀ 90°, pochwyty Stripe, Duo Black, Space, Slim Space oraz pochwyty Slim Pocket.

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N

80

90N

90

100N

100¹**Opcjonalne dostępne wysokości**

2110 - 2400*

Przewyższenia co 1 cm.

*2080 - 2400 dla linii Premium Termo

Dostawki i skrzydła bierne

Niedostępne dla drzwi z serii Future INOX.

Dodatkowe informacje

Szerokość elementów ozdobnych jest pogładowa i może się różnić w zależności od linii drzwi oraz szerokości skrzydła.

Cennik

Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Prze-szklenie	FI04A	FI04B	FI04C	FI04D	FI04E
Premium	✓	5289*	5289*	5289*	5639*	5639*
		5639**	5639**	5639**	5909**	5909**
Optimum	✓	5929*	5929*	5929*	6239*	6239*
		6239**	6239**	6239**	6509**	6509**
Termo Prestige Lux	✓	7359*	7359*	7359*	7619*	7619*
		7619**	7619**	7619**	7879**	7879**
Alu Hybrid	✓	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

* Dotyczy drzwi z jednym kolorem okleiny (obustronnie).


** Dotyczy drzwi z dwoma różnymi kolorami oklein (obustronnie).

Wzór **FI04b**Wzór **FI04c**Wzór **FI04d**Wzór **FI04e**¹ Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux. dopłaty. ⁵Pochwyty ◀ 45° niedostępny dla linii Alu Hybrid² Pochwyty ALFA 60 ◀ 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux.³ Ramki Black bez

WZÓR **FI05a**



Przeszklenia Dostępne także (→ s. 132) Black, P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit



Dostępne ramki **BLACK³** **INOX**

Pochwyty

ALFA 60 ² / 120 / 150	◀ 45° ⁵
BETA 120 / 150	◀ 45° ⁵

Dla wzorów FI05A i FI05C dostępne dodatkowo pochwyty Alfa i Beta w opcji ◀ 90°, pochwyty Toro 180° ◀ 90°, pochwyty Slim Space, Stripe, Duo Black, Space oraz pochwyty wpuszczane Slim Pocket.

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N	80	90N	90	100N	100 ¹
-----	----	-----	----	------	------------------

Opcjonalne dostępne wysokości

2110 - 2400*	Przewyższenia co 1 cm.
--------------	------------------------

*2080 - 2400 dla linii Premium Termo

Dostawki i skrzydła bierne

Niedostępne dla drzwi z serii Future INOX.

Dodatkowe informacje

Szerokość elementów ozdobnych jest poglądowa i może się różnić w zależności od linii drzwi oraz szerokości skrzydła.

Cennik		Podane ceny netto za kompletne drzwi				
Typ drzwi	Prze-szklenie	FI05A	FI05B	FI05C	FI05D	FI05E
Premium	✓	5289	5289	5289	5639	5639
Optimum	✓	5929	5929	5929	6239	6239
Termo Prestige Lux	✓	7359	7359	7359	7619	7619
Alu Hybrid	✓	12669	12669	12669	13119	13119

WZÓR **FI05b**



WZÓR **FI05c**



WZÓR **FI05d**



WZÓR **FI05e**




¹ Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux. dopłaty. ⁵Pochwyty ◀ 45° niedostępny dla linii Alu Hybrid

² Pochwyty ALFA 60 ◀ 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux.

³ Ramki Black bez

WZÓR **FI06a**

Przeszklenia Dostępne także (→ s. 132) Black, P4, Lustró Weneckie, Reflex Grafit



Dostępne ramki **BLACK³** **INOX**

Pochwyty	ALFA 60° / 120 / 150	◁ 45°*
	BETA 120 / 150	◁ 45°*

Dla wzorów FI06A i FI06C dostępne dodatkowo pochwyty Alfa i Beta w opcji ◁ 90°, pochwyty Toro 180° ◁ 90°, pochwyty Slim Space, Stripe, Duo Black, Space, Pocket oraz pochwyty wpuszczane Slim Pocket.

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N 80 90N 90 100N 100¹

Opcjonalne dostępne wysokości

2110 - 2400* Przewyższenia co 1 cm.

*2080 - 2400 dla linii Premium Termo

Dostawki i skrzydła bierne

Niedostępne dla drzwi z serii Future INOX.

Dodatkowe informacje

Szerokość elementów ozdobnych jest poglądowa i może się różnić w zależności od linii drzwi oraz szerokości skrzydła.

Cennik		Podane ceny netto za kompletne drzwi				
Typ drzwi	Prze- szklenie	FI06A	FI06B	FI06C	FI06D	FI06E
Premium	✓	5289*	5289*	5289*	5639*	5639*
		5639**	5639**	5639**	5909**	5909**
Optimum	✓	5929*	5929*	5929*	6239*	6239*
		6239**	6239**	6239**	6509**	6509**
Termo Prestige Lux	✓	7359*	7359*	7359*	7619*	7619*
		7619**	7619**	7619**	7879**	7879**
Alu Hybrid	✓	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—

* Dotyczy drzwi z jednym kolorem okleiny (obustronnie).

** Dotyczy drzwi z dwoma różnymi kolorami oklein (obustronnie).

WZÓR **FI06b**WZÓR **FI06c**WZÓR **FI06d**WZÓR **FI06e**

¹ Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux. dopłaty. ² Pochwyty < 45° niedostępny dla linii Alu Hybrid


² Pochwyty ALFA 60 ◁ 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux.

³ Ramki Black bez

WZÓR **FI07a**



Przeszklenia Dostępne także (→ s. 132) Black, P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit



Dostępne ramki **BLACK³** **INOX**

Pochwyty	ALFA 60 ² / 120 / 150	◀ 45° ⁵
	BETA 120 / 150	◀ 45° ⁵

Dla wzorów FI07A i FI07C dostępne dodatkowo pochwyty Alfa i Beta w opcji ◀ 90°, pochwyty Slim Space, Stripe, Duo Black, Space, pochwyty Toro 180° ◀ 90°, Slim Pocket oraz pochwyty wpuszczane Slim Pocket.

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N	80	90N	90	100N	100 ¹
-----	----	-----	----	------	------------------

Opcjonalne dostępne wysokości

2110 - 2400*	Przewyższenia co 1 cm.
--------------	------------------------

*2080 - 2400 dla linii Premium Termo

Dostawki i skrzydła bierne

Niedostępne dla drzwi z serii Future INOX.

Dodatkowe informacje

Szerokość elementów ozdobnych jest poglądowa i może się różnić w zależności od linii drzwi oraz szerokości skrzydła.

Cennik		Podane ceny netto za kompletne drzwi				
Typ drzwi	Prze-szklenie	FI07A	FI07B	FI07C	FI07D	FI07E
Premium	✓	5289	5289	5289	5639	5639
Optimum	✓	5929	5929	5929	6239	6239
Termo Prestige Lux	✓	7359	7359	7359	7619	7619
Alu Hybrid	✓	12669	12669	12669	13119	13119

WZÓR **FI07b**



WZÓR **FI07c**



WZÓR **FI07d**



WZÓR **FI07e**



¹ Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux. dopłaty. ⁵Pochwyty ◀ 45° niedostępny dla linii Alu Hybrid

² Pochwyty ALFA 60 ◀ 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux.

³ Ramki Black bez

WZÓR **FI08a**

Przeszklenia Dostępne także (→ s. 132) Black, P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit



Dostępne ramki **BLACK³** **INOX**

FI08a	Pochwyty	ALFA 60 ² / 120 / 150	◁ 90° ▷ 45° ⁵
		BETA 120 / 150	◁ 90° ▷ 45° ⁵
		SLIM POCKET 45 / 180	
		TORO 180	◁ 90°
		DUO BLACK, STRIPE, SPACE, SLIM SPACE, POCKET	◁ 90°

FI08b	Pochwyty	ALFA 60 ² / 120	◁ 45° ⁵
		BETA 120	◁ 45° ⁵
		ALFA 150	◁ 45° ⁵
		BETA 150	◁ 45° ⁵

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N 80 90N 90 100N 100¹

Opcjonalne dostępne wysokości

2110 - 2400* Przewyższenia co 1 cm.

*2080 - 2400 dla linii Premium Termo

Dostawki i skrzydła bierne

Niedostępne dla drzwi z serii Future INOX.


Dodatkowe informacje

Szerokość elementów ozdobnych jest pogładowa i może się różnić w zależności od linii drzwi oraz szerokości skrzydła.

Cennik	Podane ceny netto za kompletne drzwi		
Typ drzwi	Przeszklenie	FI08A	FI08B
Premium	✓	5169	5169
Optimum	✓	5809	5809
Termo Prestige Lux	✓	7249	7249
Alu Hybrid	✓	12479	12479

Wzór **FI08b**

Przeszklenia Dostępne także (→ s. 132) Black, P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit



Dostępne ramki **BLACK³** **INOX**

¹ Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux. dopłaty. ⁵Pochwyty < 45° niedostępny dla linii Alu Hybrid

² Pochwyty ALFA 60 < 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux.

³ Ramki Black bez


WZÓR **FI09a**



Przeszklenia Dostępne także (→ s. 132) **Black, P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit**



Standard (przezroczysta)



Mleczna



Reflex Brąz

Dostępne ramki

BLACK³

INOX

Pochwyty

ALFA 60² / 120 / 150

◀ 45°⁵

BETA 120 / 150

◀ 45°⁵

Uwaga - dla wzoru FI09C nie jest dostępny żaden z pochwytów.

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80

90N

90

100N

100¹

Opcjonalne dostępne wysokości

2110 - 2400*

Przewyższenia co 1 cm.

*2080 - 2400 dla linii Premium Termo

Brak możliwości skrótów i podwyższeń dla wzoru FI09C

Dostawki i skrzydła bierne

Niedostępne dla drzwi z serii Future INOX.

Dodatkowe informacje

Szerokość elementów ozdobnych jest pogładowa i może się różnić w zależności od linii drzwi oraz szerokości skrzydła.

Cennik

Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Przeszklenie	FI09A	FI09B	FI09C
Premium	✓	5659	5909	5909
Optimum	✓	6249	6529	6529
Termo Prestige Lux	✓	7629	7889	7889
Alu Hybrid	✓	13139	—	13589

Wzór **FI09b**



Wzór **FI09c**



¹ Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux. dopłaty. ⁵Pochwyty < 45° niedostępny dla linii Alu Hybrid

² Pochwyty ALFA 60 < 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux.

³ Ramki Black bez

WZÓR **F110a**

Przeszklenia

Dostępne także (→ s. 132) Black, P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit



Dostępne ramki

BLACK³

INOX

Wzór **F110b**

Przeszklenia

Dostępne także (→ s. 132) Black, P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit



Dostępne ramki

BLACK³

INOX

F110a Pochwyty	ALFA 60 ² / 120	◁ 45° ⁵
	BETA 120	◁ 45° ⁵
	ALFA 150	◁ 45° ⁵
	BETA 150	◁ 45° ⁵
F110b Pochwyty	ALFA 60 ² / 120 / 150	◁ 90° ◁ 45° ⁵
	BETA 120 / 150	◁ 90° ◁ 45° ⁵
	SLIM POCKET 45 / 180	
	TORO 180	◁ 90°
	DUO BLACK, STRIPE, SPACE, SLIM SPACE, POCKET	◁ 90°

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N 80 90N 90 100N 100¹

Opcjonalne dostępne wysokości

2110 - 2400* Przewyższenia co 1 cm.

*2080 - 2400 dla linii Premium Termo

Dostawki i skrzydła bierne

Niedostępne dla drzwi z serii Future INOX.

Dodatkowe informacje

Szerokość elementów ozdobnych jest poglądowa i może się różnić w zależności od linii drzwi oraz szerokości skrzydła.

Cennik	Podane ceny netto za kompletne drzwi		
Typ drzwi	Przeszklenie	F110A	F110B
Premium	✓	5169	5169
Optimum	✓	5809	5809
Termo Prestige Lux	✓	7249	7249
Alu Hybrid	✓	12479	12479

¹ Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux. dopłaty. ⁵Pochwyty < 45° niedostępny dla linii Alu Hybrid


² Pochwyty ALFA 60 < 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux.

³ Ramki Black bez

WZÓR **F111**



Przeszklenia Dostępne także (→ s. 132) Black, P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit



Dostępne ramki **BLACK³** **INOX**

Pochwyty	ALFA 60 ² / 120 / 150	◀ 90° ▶ 45° ⁵
	BETA 120 / 150	◀ 90° ▶ 45° ⁵
	SLIM POCKET 180	
	TORO 180	◀ 90° ▶
	DUO BLACK, STRIPE, SPACE, SLIM SPACE, POCKET 180	◀ 90° ▶

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N	80	90N	90	100N	100 ¹
-----	----	-----	----	------	------------------

Opcjonalne dostępne wysokości

2110 - 2400*	Przewyższenia co 1 cm.
--------------	------------------------

*2080 - 2400 dla linii Premium Termo

Dostawki i skrzydła bierne

Niedostępne dla drzwi z serii Future INOX.

Dodatkowe informacje

Szerokość elementów ozdobnych jest pogładowa i może się różnić w zależności od linii drzwi oraz szerokości skrzydła.

Cennik	Podane ceny netto za kompletne drzwi	
Typ drzwi	Przeszklenie	F111
Premium	✓	5 989
Optimum	✓	6 589
Termo Prestige Lux	✓	7 969
Alu Hybrid	✓	13 469

Cennik	Podane ceny netto za kompletne drzwi	
Typ drzwi	Przeszklenie	F112
Premium	—	4 739*
	—	5 039**
Optimum	—	5 379*
	—	5 669**
Termo Prestige Lux	—	6 849*
	—	7 209**
Alu Hybrid	—	11 799*
	—	12 419**

* Dotyczy drzwi z jednym kolorem okleiny (obustronnie).
 ** Dotyczy drzwi z dwoma różnymi kolorami oklein (obustronnie).

WZÓR **F112**



¹ Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux. dopłaty. ⁵Pochwyty < 45° niedostępny dla linii Alu Hybrid

² Pochwyty ALFA 60 < 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux.

³ Ramki Black bez

WZÓR **F113**

Dostępne ramki

BLACK³

INOX

WZÓR **F114**

Dostępne ramki

BLACK³

INOX

Pochwyty	ALFA 60 ² / 120 / 150	◀ 90° ▶ 45° ⁵
	BETA 120 / 150	◀ 90° ▶ 45° ⁵
	TORO 180	◀ 90°
	STRIPE, DUO BLACK, SPACE, SLIM SPACE	◀ 90°
	SLIM POCKET 20, POCKET 20	◀ 90°

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N 80 90N 90 100N 100¹

Opcjonalne dostępne wysokości

2110 - 2400* Przewyższenia co 1 cm.

*2080 - 2400 dla linii Premium Termo

Dostawki i skrzydła bierne

Niedostępne dla drzwi z serii Future INOX.

Dodatkowe informacje

Szerokość elementów ozdobnych jest poglądowa i może się różnić w zależności od linii drzwi oraz szerokości skrzydła.

Typ drzwi	Przeszklenie	Cennik	
		Podane ceny netto za kompletne drzwi	
		F113	F114
Premium	—	5039	5239
Optimum	—	5669	5869
Termo Prestige Lux	—	7149	7349
Alu Hybrid	—	12309	12509

¹ Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux. dopłaty. ⁵Pochwyty < 45° niedostępny dla linii Alu Hybrid


² Pochwyty ALFA 60 < 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux.

³ Ramki Black bez

WZÓR **F115** **NOWOŚĆ**



Przeszklenia Dostępne także (→ s. 132) Black, P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit



Dostępne ramki **BLACK³** **INOX**

Pochwyty	ALFA 60 ² / 120 / 150	◀ 90° ▶ 45° ⁵
	BETA 120 / 150	◀ 90° ▶ 45° ⁵
	SLIM POCKET 180	
	TORO 180	◀ 90°
	DUO BLACK, STRIPE, SPACE, SLIM SPACE, POCKET 180	◀ 90°

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N	80	90N	90	100N	100 ¹
-----	----	-----	----	------	------------------

Opcjonalne dostępne wysokości

2110 - 2400*	Przewyższenia co 1 cm.
--------------	------------------------

*2080 - 2400 dla linii Premium Termo

Dostawki i skrzydła bierne

Niedostępne dla drzwi z serii Future INOX.

Dodatkowe informacje

Szerokość elementów ozdobnych jest pogładowa i może się różnić w zależności od linii drzwi oraz szerokości skrzydła.

Cennik		Podane ceny netto za kompletne drzwi	
Typ drzwi	Przeszklenie	F115	
Premium	✓	5 989	
Optimum	✓	6 589	
Termo Prestige Lux	✓	7 969	
Alu Hybrid	✓	13 469	

¹ Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux. dopłaty. ⁵Pochwyty < 45° niedostępny dla linii Alu Hybrid



² Pochwyty ALFA 60 < 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux.

³ Ramki Black bez



Drzwi z kolekcji wzorów 3D przykuwają uwagę i podkreślają nowoczesność domu

Ta niezwykła kolekcja drzwi oparta jest na trójwymiarowych wzorach nadających głębi i dynamiki. Wzory te powstają z połączenia dwóch warstw blachy ułożonej na całej powierzchni drzwi tworzących ciekawe efekty przestrzenne.



Efekt głębi wzoru jest spotęgowany i bardzo efektowny dzięki połączeniu kontrastowych kolorów z naszej bogatej palety kolorystycznej. Kolekcja wzorów 3D to drzwi o niebanalnym designie, który opiera się na najnowszych trendach architektonicznych, które zaskakują swoją oryginalnością.

WZÓR 3D01



WZÓR 3D02



Pochwyty	ALFA 60 ² / 120	◀ 90°
	BETA 120	◀ 90°
	STRIPE 48, SPACE, SLIM SPACE 120	◀ 90°

Dla wzoru 3D01 dostępny również pochwyty Toro

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N 80 90N 90 100N 100¹

Cennik		Podane ceny netto za kompletne drzwi	
Typ drzwi	Przeszklenie	3D01	3D02
Premium	—	6 539*	6 539*
Optimum	—	7 169 *	7 169 *
Termo Prestige Lux	—	8 709 *	8 709 *
Alu Hybrid	—	—	—

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +380 zł netto⁴

W standardzie kolor wewnętrzny poszycia w kolorach Decor. Za dopłatą pomalowanie wewnętrznego poszycia w kolorach RAL i Top Trends Color 2023 (+345,00), Crystal Sky Color (+480,00), blacha anodowa w kolorach srebrnym, złotym lub czarnym (+1250,00)

WZÓR 3D03 NOWOŚĆ



WZÓR 3D04



Pochwyty	ALFA 60 ² / 120 / 150	◀ 90° ◀ 45° ⁵
	BETA 120 / 150	◀ 90° ◀ 45° ⁵
	TORO 180	◀ 90°
	STRIPE 48, SPACE, SLIM SPACE 120	◀ 90°

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N 80 90N 90 100N 100¹

Cennik		Podane ceny netto za kompletne drzwi	
Typ drzwi	Przeszklenie	3D03	3D04
Premium	—	6 539*	6 539*
Optimum	—	7 169 *	7 169 *
Termo Prestige Lux	—	8 709 *	8 709 *
Alu Hybrid	—	—	—

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +380 zł netto⁴

W standardzie kolor wewnętrzny poszycia w kolorach Decor. Za dopłatą pomalowanie wewnętrznego poszycia w kolorach RAL i Top Trends Color 2023 (+345,00), Crystal Sky Color (+480,00), blacha anodowa w kolorach srebrnym, złotym lub czarnym (+1250,00)

¹ Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux. dopłaty. ⁵Pochwyty ◀ 45° niedostępny dla linii Alu Hybrid

² Pochwyty ALFA 60 ◀ 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux.

³ Ramki Black bez

POZNAJ

Wzory klasyczne




Wyjątkowa różnorodność klasycznych drzwi zewnętrznych WIKĘD daje praktycznie nieograniczone możliwości wyboru oraz ich personalizacji.

Dostawki nieotwierane, skrzydła bierne, drzwi skracane i przewyższone, różnorodne przeszklenia czy też możliwość instalacji inteligentnych rozwiązań. Każdy znajdzie opcję idealną dla siebie!

Drzwi klasyczne można podzielić na dwa typy: pierwszy z nich, zwyczajowo dotyczący niższej numeracji, świetnie sprawdzi się w klasycznym budownictwie, gdzie ceni się elegancję oraz ponadczasową stylistykę. Drugi z nich cechuje się prostotą kształtów, zazwyczaj możliwością wyboru ramek INOX oraz BLACK - są to drzwi dedykowane miłośnikom prostego, nowoczesnego i funkcjonalnego stylu.



WZÓR 50



*Brak możliwości podwyższenia

Przeszklenia

Dostępne także (→ s. 132) Black, P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit



*Bazą każdego z przeszkleń jest do wyboru: szyba Mleczna, Standard (przezroczysta) lub Reflex Brąz.

Dostępne ramki

BLACK³

INOX

Pochwyty	ALFA 60 ² / 120 / 150	◁ 90° ▷ 45° ⁵
	BETA 120 / 150	◁ 90° ▷ 45° ⁵
	TORO 180	◁ 90°
	SLIM SPACE, DUO BLACK, STRIPE, SPACE	◁ 90°

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N	80	90N	90	100N	100 ¹
-----	----	-----	----	------	------------------

Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE	PEŁNA	T7	P8	X5	PT4
OPCJONALNE	X4				

Cennik		Podane ceny netto za kompletne drzwi
Typ drzwi	Przeszklenie	50
Premium	✓	4169
Optimum	✓	4909
Termo Prestige Lux	✓	6579
Alu Hybrid	✓	—

*Brak możliwości podwyższenia

WZÓR 49



Pochwyty	ALFA 60 ² / 120 / 150	◁ 90° ▷ 45° ⁵
	BETA 120 / 150	◁ 90° ▷ 45° ⁵
	TORO 180	◁ 90°
	SLIM SPACE	◁ 90°
	SPACE DECOR / SPACE LACOBEL / STRIPE / DUO BLACK	◁ 90°

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N	80	90N	90	100N	100 ¹
-----	----	-----	----	------	------------------

Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE	PEŁNA
------------	-------

Cennik		Podane ceny netto za kompletne drzwi
Typ drzwi	Przeszklenie	49
Premium	—	2499
Optimum	—	3329
Termo Prestige Lux	—	4929
Alu Hybrid	—	8489

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +380 zł netto⁴



¹ Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux. ² Pochwyty ALFA 60 < 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux. ³ Ramki Black bez dopłaty. ⁴ Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Crystal Sky Color, Top Trend Color 2023 i RAL. ⁵ Pochwyty < 45° niedostępny dla linii Alu Hybrid



WZÓR 48



Przeszklenia Dostępne także (→ s. 132) Black, P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit



*Bazą każdego z przeszkleń jest do wyboru: szyba Mieczna, Standard (przezroczysta) lub Reflex Brąz.

Dostępne ramki


BLACK³

INOX

WZÓR 47



Przeszklenia Dostępne także (→ s. 132) P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit



*Bazą każdego z przeszkleń jest do wyboru: szyba Mieczna, Standard (przezroczysta) lub Reflex Brąz.

Dostępne ramki

BLACK³

INOX

Pochwyty	ALFA 60 ² / 120 / 150	◁ 90° ▷ 45° ⁵
	BETA 120 / 150	◁ 90° ▷ 45° ⁵
	TORO 180	◁ 90°
	SLIM SPACE	◁ 90°
	SPACE DECOR / SPACE LACOBEL / STRIPE / DUO BLACK	◁ 90°

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N 80 90N 90 100N 100¹

Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE PEŁNA

Cennik		Podane ceny netto za kompletne drzwi
Typ drzwi	Przeszklenie	48
Premium	✓	4169
Optimum	✓	4909
Termo Prestige Lux	✓	6579
Alu Hybrid	✓	11329

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +380 zł netto⁴

Pochwyty	ALFA 60 ² / 120 / 150	◁ 45° ⁵
	BETA 120 / 150	◁ 45° ⁵

Dla wzorów 47 i 47A w rozmiarach 90N, 90 oraz 100 dostępne dodatkowo pochwyty Alfa i Beta w opcji ◁ 90°, pochwyty Toro 180° ◁ 90°, pochwyty Slim Space, oraz Space Lacobel, pochwyty Duo Black oraz pochwyty Stripe.

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N 80 90N 90 100N 100¹

Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE PEŁNA

Cennik		Podane ceny netto za kompletne drzwi
Typ drzwi	Przeszklenie	47
Premium	✓	5239
Optimum	✓	5949
Termo Prestige Lux	✓	7589
Alu Hybrid	✓	13069

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +380 zł netto⁴

¹ Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux.

² Pochwyty ALFA 60 ◁ 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux.

³ Ramki Black bez dopłaty.

⁴ Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Crystal Sky Color, Top Trend Color 2023 i RAL.

⁵ Pochwyty ◁ 45° niedostępny dla linii Alu Hybrid

WZÓR 45



Dostępne ramki

BLACK³

INOX

WZÓR 44



WZÓR 44a



Przeszklenia

Brak dostępnych przeszkleń dla tego wzoru drzwi.

Dostępne ramki

BLACK³

INOX

Pochwyty	ALFA 60 ² / 120 / 150	◁ 90° ▷ 45° ⁵
	BETA 120 / 150	◁ 90° ▷ 45° ⁵
	TORO 180	◁ 90°
	SLIM SPACE	◁ 90°
	SPACE DECOR / SPACE LACOBEL / STRIPE / DUO BLACK	◁ 90°

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N 80 90N 90 100N 100¹

Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE PEŁNA

Cennik		Podane ceny netto za kompletne drzwi	
Typ drzwi	INOX	45	
Premium	Zewnątrz	3139	
	Obustronne	3429	
Optimum	Zewnątrz	3959	
	Obustronne	4259	
Termo Prestige Lux	Zewnątrz	5799	
	Obustronne	6109	
Alu Hybrid	Zewnątrz	9989	
	Obustronne	10519	

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +380 zł netto⁴

Pochwyty	ALFA 60 ² / 120 / 150	◁ 45° ⁵
	BETA 120 / 150	◁ 45° ⁵

Dla wzoru 44A dostępne dodatkowo pochwyty Alfa i Beta w opcji ◁ 90°, pochwyty Slim Space, Stripe, Duo Black, Space, pochwyty Toro 180" ◁ 90°.

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N 80 90N 90 100N 100¹

Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE PEŁNA T8
OPCJONALNE P2 PT1 X2

Cennik		Podane ceny netto za kompletne drzwi		
Typ drzwi	INOX	44	44A	
Normal	Zewnątrz	2799	2799	
	Obustronne	3109	3109	
Premium	Zewnątrz	3139	3139	
	Obustronne	3429	3429	
Optimum	Zewnątrz	3959	3959	
	Obustronne	4259	4259	
Termo Prestige Lux	Zewnątrz	5799	5799	
	Obustronne	6109	6109	
Alu Hybrid	Zewnątrz	9989	9989	
	Obustronne	10519	10519	

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +380 zł netto⁴

¹ Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux. ² Pochwyty ALFA 60 ◁ 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux. ³ Ramki Black bez dopłaty. ⁴ Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Crystal Sky Color, Top Trend Color 2023 i RAL. ⁵ Pochwyty ◁ 45° niedostępny dla linii Alu Hybrid

WZÓR **44b**WZÓR **44c**
Dostępne ramki
BLACK³

INOX

WZÓR **43**WZÓR **43a**
Przeszklenia

Brak dostępnych przeszkleń dla tego wzoru drzwi.

BLACK³

INOX

Pochwyty
ALFA 60² / 120 / 150◁ 45°⁵

BETA 120 / 150

◁ 45°⁵

Dla wzoru 44C dostępne dodatkowo pochwyty Alfa i Beta w opcji ◁ 90°, pochwyty Slim Space, Stripe, Duo Black, Space, pochwyty Toro 180" ◁ 90°.

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N

80

90N

90

100N

100¹
Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE

PEŁNA

T8

OPCJONALNE

P2

PT1

X2

Cennik

Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	INOX	44B	44C
Normal	Zewnątrz	2799	2799
	Obustronne	3109	3109
Premium	Zewnątrz	3139	3139
	Obustronne	3429	3429
Optimum	Zewnątrz	3959	3959
	Obustronne	4259	4259
Termo Prestige Lux	Zewnątrz	5799	5799
	Obustronne	6109	6109
Alu Hybrid	Zewnątrz	9989	9989
	Obustronne	10519	10519

Pochwyty
ALFA 60² / 120 / 150◁ 90° ◁ 45°⁵

BETA 120 / 150

◁ 90° ◁ 45°⁵

TORO 180

◁ 90°

SLIM SPACE

◁ 90°

SPACE, STRIPE,
DUO BLACK

◁ 90°

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N

80

90N

90

100N

100¹
Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE

PEŁNA

T9

OPCJONALNE

P2

Cennik

Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Przeszklenie	43	43a	43b	43c
Normal	—	2179	2179	2179	2179
Premium	—	2499	2499	2499	2499
Optimum	—	3329	3329	3329	3329
Termo Prestige Lux	—	4929	4929	4929	4929
Alu Hybrid	—	8489	8489	8489	8489

¹ Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux.

² Pochwyty ALFA 60 ◁ 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux.

³ Ramki Black bez dopłaty.

⁴ Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Crystal Sky Color, Top Trend Color 2023 i RAL.

⁵ Pochwyty ◁ 45° niedostępny dla linii Alu Hybrid

WZÓR 43b



Pochwyty	ALFA 60 ² / 120 / 150	◁ 90° ▷ 45° ⁵
	BETA 120 / 150	◁ 90° ▷ 45° ⁵
	TORO 180	◁ 90°
	SLIM SPACE	◁ 90°
	SPACE DECOR / SPACE LACOBEL / STRIPE / DUO BLACK	◁ 90°

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N 80 90N 90 100N 100¹

Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE PEŁNA

Cennik		Podane ceny netto za kompletne drzwi	
Typ drzwi	INOX	45	
Premium	Zewnątrz	3139	
	Obustronne	3429	
Optimum	Zewnątrz	3959	
	Obustronne	4259	
Termo Prestige Lux	Zewnątrz	5799	
	Obustronne	6109	
Alu Hybrid	Zewnątrz	9989	
	Obustronne	10519	

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +380 zł netto⁴

WZÓR 43c



TECHNOLOGIA ALU: dopłata +380 zł netto⁴

Przeszklenia

Brak dostępnych przeszkleń dla tego wzoru drzwi.

Pochwyty	ALFA 60 ² / 120 / 150	◁ 45° ⁵
	BETA 120 / 150	◁ 45° ⁵

Dla wzoru 44A dostępne dodatkowo pochwyty Alfa i Beta w opcji ◁ 90°, pochwyty Slim Space, Stripe, Duo Black, Space, pochwyty Toro 180" ◁ 90°.

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N 80 90N 90 100N 100¹

Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE PEŁNA T8
OPCJONALNE P2 PT1 X2

Cennik		Podane ceny netto za kompletne drzwi		
Typ drzwi	INOX	44	44A	
Normal	Zewnątrz	2799	2799	
	Obustronne	3109	3109	
Premium	Zewnątrz	3139	3139	
	Obustronne	3429	3429	
Optimum	Zewnątrz	3959	3959	
	Obustronne	4259	4259	
Termo Prestige Lux	Zewnątrz	5799	5799	
	Obustronne	6109	6109	
Alu Hybrid	Zewnątrz	9989	9989	
	Obustronne	10519	10519	

¹ Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux.

² Pochwyty ALFA 60 < 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux.

³ Ramki Black bez dopłaty.

⁴ Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Crystal Sky Color, Top Trend Color 2023 i RAL.


⁵ Pochwyty < 45° niedostępny dla linii Alu Hybrid



WZÓR 42



Przeszklenia

Dostępne także (→ s. 132)
P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit

Dodatkowe informacje

Ramka PVC niedostępna w kolorze Czarny Mat.

WZÓR 41



WZÓR 41a



WZÓR 41b



Przeszklenia

Brak dostępnych przeszkleń dla tego wzoru drzwi.

Dostępne ramki

BLACK³

INOX

Pochwyty	ALFA 60 ² / 120 / 150	◁ 90° ▷ 45° ⁵
	BETA 120 / 150	◁ 90° ▷ 45° ⁵
	TORO 180	◁ 90°
	SLIM SPACE, DUO BLACK, STRIPE, SPACE	◁ 90°

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N 80 90N 90 100N 100¹

Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE PEŁNA T8 P2

Cennik

Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Przeszklenie	42
Normal	—	2179
Premium	—	2499
	✓	3579
Optimum	—	3329
	✓	4309
Termo Prestige Lux	—	4929
	✓	6109

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +380 zł netto⁴

Pochwyty	ALFA 60 ² / 120 / 150	◁ 90° ▷ 45° ⁵
	BETA 120 / 150	◁ 90° ▷ 45° ⁵
	TORO 180	◁ 90°
	SLIM SPACE, DUO BLACK, STRIPE, SPACE	◁ 90°

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N 80 90N 90 100N 100¹

Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE PEŁNA T3 PT3
OPCJONALNE P5 P6 P7 P8 X3
X4 X5 X6

Cennik

Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	INOX	41	41A	41B
Normal	Zewnątrz	2629	2629	2629
	Obustronnie	2969	2969	2969
Premium	Zewnątrz	3009	3009	3009
	Obustronnie	3299	3299	3299
Optimum	Zewnątrz	3849	3849	3849
	Obustronnie	4149	4149	4149
Termo Prestige Lux	Zewnątrz	5689	5689	5689
	Obustronnie	5929	5929	5929
Alu Hybrid	Zewnątrz	9799	9799	9799
	Obustronnie	10209	10209	10209

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +380 zł netto⁴¹ Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux.² Pochwyty ALFA 60 < 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux.³ Ramki Black bez dopłaty.⁴ Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Crystal Sky Color, Top Trend Color 2023 i RAL.⁵ Pochwyty < 45° niedostępny dla linii Alu Hybrid

WZÓR 40



WZÓR 40a



*Przy wyborze aplikacji jednostronnej od wewnątrz tłoczenia będą przez całe skrzydło


Przeszklenia

Brak dostępnych przeszkleń dla tego wzoru drzwi.

Dostępne ramki

BLACK³ INOX

WZÓR 39



WZÓR 39a



WZÓR 39b



Przeszklenia

Dostępne także (→ s. 132) P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit

Mleczne

Reflex Brąz

Standard (przezroczysta)

Dostępne ramki

BLACK³ INOX

Pochwyty	ALFA 60 ² / 120 / 150	◁ 90° ▷ 45° ⁵
	BETA 120 / 150	◁ 90° ▷ 45° ⁵
	TORO 180	◁ 90°
	OMEGA 150	◁ 90°
	SLIM SPACE, DUO BLACK, STRIPE, SPACE	◁ 90°

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N 80 90N 90 100N 100¹

Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE	PEŁNA	T3	PT3		
OPCJONALNE	P5	P6	P7	P8	X3
	X4	X5	X6		

Cennik

Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi		INOX	40	40A
Normal	Zewnątrz		2629	2629
	Obustronne		2969	2969
Premium	Zewnątrz		3009	3009
	Obustronne		3299	3299
Optimum	Zewnątrz		3849	3849
	Obustronne		4149	4149
Termo Prestige Lux	Zewnątrz		5689	5689
	Obustronne		5929	5929
Alu Hybrid	Zewnątrz		9799	9799
	Obustronne		10209	10209

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +380 zł netto⁴

Pochwyty	ALFA 60 ² / 120 / 150	◁ 90° ▷ 45° ⁵
	BETA 120 / 150	◁ 90° ▷ 45° ⁵
	TORO 180	◁ 90°
	SLIM SPACE, DUO BLACK, STRIPE, SPACE	◁ 90°

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N 80 90N 90 100N 100¹

Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE	PEŁNA	T3		
OPCJONALNE	P5	P6	P7	P8
	X3	X4	X5	X6

Cennik

Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Przeszklenie	39	39A	39B
Premium	✓	3879	3879	3879
Optimum	✓	4629	4629	4629
Termo Prestige Lux	✓	6449	6449	6449
Alu Hybrid	✓	11109	11109	11109

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +380 zł netto⁴

¹ Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux.

² Pochwyty ALFA 60 < 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux.

³ Ramki Black bez dopłaty.

⁴ Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Crystal Sky Color, Top Trend Color 2023 i RAL. ⁵ Pochwyty < 45° niedostępny dla linii Alu Hybrid




WZÓR 38



WZÓR 38a



Przeszklenia Dostępne także (→ s. 132)
P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit



Dostępne ramki **BLACK³** **INOX**


WZÓR 37



WZÓR 37a



Przeszklenia Dostępne także (→ s. 132)
P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit



Dostępne ramki **BLACK³** **INOX**

Pochwyty	ALFA 60 ² / 120 / 150	◁ 90° ▷ 45° ⁵
	BETA 120 / 150	◁ 90° ▷ 45° ⁵
	TORO 180	◁ 90°
	OMEGA 150	◁ 90°
	SLIM SPACE, DUO BLACK, STRIPE, SPACE	◁ 90°

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N 80 90N 90 100N 100¹

Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE PEŁNA T7 P8 X5 PT4
OPCJONALNE X4

Cennik		Podane ceny netto za kompletne drzwi	
Typ drzwi	Przeszklenie	38	38A
Premium	✓	3729	3729
Optimum	✓	4489	4489
Termo Prestige Lux	✓	6159	6159
Alu Hybrid	✓	10609	10609

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +380 zł netto⁴

Pochwyty	ALFA 60 ² / 120 / 150	◁ 90° ▷ 45° ⁵
	BETA 120 / 150	◁ 90° ▷ 45° ⁵
	TORO 180	◁ 90°
	SLIM SPACE, DUO BLACK, STRIPE, SPACE	◁ 90°

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N 80 90N 90 100N 100¹

Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE PEŁNA T7 P8 X5 PT4
OPCJONALNE X4

Cennik		Podane ceny netto za kompletne drzwi	
Typ drzwi	Przeszklenie	37	37A
Premium	✓	3729	3729
Optimum	✓	4489	4489
Termo Prestige Lux	✓	6159	6159
Alu Hybrid	✓	10609	10609

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +380 zł netto⁴

¹ Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux. ² Pochwyty ALFA 60 < 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux. ³ Ramki Black bez dopłaty. ⁴ Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Crystal Sky Color, Top Trend Color 2023 i RAL. ⁵ Pochwyty < 45° niedostępny dla linii Alu Hybrid

WZÓR 36



Przeszklenia Dostępne także (→ s. 132)
P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit



Dostępne ramki BLACK³ INOX

Pochwyty	ALFA 60 ² / 120 / 150	◁ 45° ⁵
	BETA 120 / 150	◁ 45° ⁵
	OMEGA 150	◁ 90°

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80	90N	90	100N	100 ¹
----	-----	----	------	------------------

Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE	PEŁNA	X5
OPCJONALNE	P5	X2 X4

Cennik		Podane ceny netto za kompletne drzwi
Typ drzwi	Przeszklenie	36
Premium	✓	3729
Optimum	✓	4489
Termo Prestige Lux	✓	6159
Alu Hybrid	✓	10609

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +380 zł netto⁴

WZÓR 34



Przeszklenia Dostępne także (→ s. 132)
P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit



W drzwiach bez przeszklenia w miejscu szybki jest przetłoczenie. Kolor szprosru przeszklenia Diament zależy od koloru wybranego okucia. Ramka PVC niedostępna w kolorze Woodec Dąb Toffee, Woodec Dąb Turner, Antracyt Jedwabny, Czarny Mat i Biały Mat

Pochwyty	ALFA 60 ² / 120 / 150	◁ 45° ⁵
	BETA 120 / 150	◁ 45° ⁵

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80*	90N	90	100N	* Dla rozmiaru 80 drzwi dostępne bez przeszkleń.
100 ¹				

Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE	PEŁNA	T4	T5
OPCJONALNE	P1	P2	P3

Cennik		Podane ceny netto za kompletne drzwi
Typ drzwi	Przeszklenie	34
Normal	—	2179
Premium	—	2499
	✓	3399
Optimum	—	3329
	✓	4159
Termo Prestige Lux	—	4929
	✓	6019

¹ Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux. ² Pochwyty ALFA 60 < 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux. ³ Ramki Black bez dopłaty. ⁴ Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Crystal Sky Color, Top Trend Color 2023 i RAL. ⁵ Pochwyty < 45° niedostępny dla linii Alu Hybrid

WZÓR **32**WZÓR **32a**WZÓR **32b**
Przeszklenia

Brak dostępnych przeszkleń dla tego wzoru drzwi.

Dostępne ramki
BLACK³
INOX
WZÓR **31**WZÓR **31a**
Przeszklenia

 Dostępne także (→ s. 132)
 P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit

Dostępne ramki
BLACK³
INOX
Pochwyty

 ALFA 60² / 120 / 150

 < 45°⁵

BETA 120 / 150

 < 45°⁵

Dla wzorów 32 i 32 B dostępne dodatkowo pochwyty Alfa i Beta w opcji < 90°, pochwyty Slim Space, Duo Black, Stripe oraz Space, pochwyty Toro 180° < 90° oraz pochwyty Slim Pocket i Pocket.

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N

80

90N

90

100N

 100¹
Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE

PEŁNA

X4

OPCJONALNE

P5

P6

P7

P8

X2

X3

X5

X6

Cennik

Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	INOX	32	32A	32B
Normal	Zewnątrz	2679	2679	2679
	Obustronne	2969	2969	2969
Premium	Zewnątrz	3009	3009	3009
	Obustronne	3299	3299	3299
Optimum	Zewnątrz	3849	3849	3849
	Obustronne	4149	4149	4149
Termo Prestige Lux	Zewnątrz	5689	5699	5689
	Obustronne	5939	5939	5939
Alu Hybrid	Zewnątrz	9799	9799	9799
	Obustronne	10229	10229	10229

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +380 zł netto⁴

Pochwyty

 ALFA 60² / 120 / 150

 < 90° < 45°⁵

BETA 120 / 150

 < 90° < 45°⁵

GAMMA 150

< 90°

TORO 180

< 90°

 SLIM SPACE,
 DUO BLACK, STRIPE, SPACE

< 90°

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N

80

90N

90

100N

 100¹
Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE

PEŁNA

T6*

PT2*

* Niedostępne dla wzoru 31.

OPCJONALNE

P5

P6

P7

P8

X2

X3

X4

X5

X6

Cennik

Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Przeszklenie	31	31A
Premium	✓	3879	3879
Optimum	✓	4629	4629
Termo Prestige Lux	✓	6439	6439
Alu Hybrid	✓	11089	11089

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +380 zł netto⁴

¹ Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux.

² Pochwył ALFA 60 < 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux.

³ Ramki Black bez dopłaty.

⁴ Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Crystal Sky Color, Top Trend Color 2023 i RAL.

⁵ Pochwył < 45° niedostępny dla linii Alu Hybrid

WZÓR 30




WZÓR 30a



WZÓR 30b



Przeszklenia Dostępne także (→ s. 132) Black, P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit




Dostępne ramki



WZÓR 29a



Przeszklenia Dostępne także (→ s. 132) P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit



Dostępne ramki BLACK³ INOX

* Nie dotyczy wzoru 29a.

Dodatkowe informacje

Wzór niedostępny w kolorze Antracyt Gładki. * Ramka PVC niedostępna w kolorach Antracyt Gładki, Antracyt Struktura, Woodec Dąb Toffee, Czarny Mat, Biały Mat i Antracyt Jedwabny niedostępny dla ramki PVC.

Pochwyty	ALFA 60 ² / 120 / 150	∠ 45° ⁵
	BETA 120 / 150	∠ 45° ⁵

Dla wzoru 30 i 30B dostępne dodatkowo pochwyty Alfa i Beta w opcji ∠ 90°, pochwyty Slim Space, pochwyty Toro 180¹ ∠ 90° oraz pochwyty wpuszczane Slim Pocket i Pocket (rozmiar 20 jest niedostępny dla rozmiaru drzwi 80N), pochwyty Space, pochwyty Duo Black oraz pochwyty Stripe.

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N	80	90N	90	100N	100 ¹
-----	----	-----	----	------	------------------

Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE PEŁNA P8 X5 PT1* T8*

PT5* * Dotyczy wzoru 30B.

OPCJONALNE X4 * Dotyczy wzoru 30B.

* Brak możliwości zastosowania samozamykacza nawierzchniowego

Cennik		Podane ceny netto za kompletne drzwi		
Typ drzwi	Przeszklenie	30	30A	30B
Premium	✓	3729	3729	3729
Optimum	✓	4489	4489	4489
Termo Prestige Lux	✓	6159	6159	6159
Alu Hybrid	✓	10609	10609	10609

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +380 zł netto⁴

Pochwyty	ALFA 60 ² / 120 / 150	∠ 90° ∠ 45° ⁵
	BETA 120 / 150	∠ 90° ∠ 45° ⁵
	TORO 180	∠ 90°
	SLIM SPACE, DUO BLACK, STRIPE, SPACE	∠ 90°

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N	80	90N	90	100N	100 ¹
-----	----	-----	----	------	------------------

Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE PEŁNA P2

Cennik		Podane ceny netto za kompletne drzwi	
Typ drzwi	Przeszklenie	29A	
Premium	✓	3539	
Optimum	✓	4309	
Termo Prestige Lux	✓	6119	
Alu Hybrid	✓	10 539	

¹ Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux. ² Pochwyty ALFA 60 < 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux. ³ Ramki Black bez dopłaty. ⁴ Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Crystal Sky Color, Top Trend Color 2023 i RAL. ⁵ Pochwyty < 45° niedostępny dla linii Alu Hybrid

WZÓR 27



WZÓR 28



WZÓR 26




WZÓR 26a



WZÓR 26b



Przeszklenia

Dostępne także (→ s. 132)
P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit

Dostępne ramki

BLACK³

INOX

Pochwyty

ALFA 60² / 120 / 150◀ 45°⁵

BETA 120 / 150

◀ 45°⁵

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N 80 90N 90 100N 100¹

Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE PEŁNA T5

OPCJONALNE P1* P2 P3* *Nie dotyczy wzoru 27.

Przeszklenia

Brak dostępnych przeszkleń dla tego wzoru drzwi.

Cennik

Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Przeszklenie	27	28
Normal	—	2179	2179
Premium	—	2499	2499
Optimum	—	3329	3329
Termo Prestige Lux	—	4929	4929
Alu Hybrid	—	8489	8489

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +380 zł netto⁴

Pochwyty

ALFA 60² / 120 / 150◀ 45°⁵

BETA 120 / 150

◀ 45°⁵

Dla wzorów 26 A i 26 B dostępne dodatkowo pochwyty Alfa i Beta w opcji ◀ 90°, pochwyty Toro 180° ◀ 90°, pochwyty Slim Space, Space, Stripe, Duo Black oraz pochwyty Pocket, wpuszczane Slim Pocket.

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N 80 90N 90 100N 100¹

Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE PEŁNA P6 P7 X3

T3 PT3

OPCJONALNE X4

Cennik

Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Przeszklenie	26	26A	26B
Premium	✓	3729	3729	3729
Optimum	✓	4489	4489	4489
Termo Prestige Lux	✓	6159	6159	6159
Alu Hybrid	✓	10609	10609	10609

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +380 zł netto⁴

¹ Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux. ² Pochwyty ALFA 60 ◀ 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux. ³ Ramki Black bez dopłaty. ⁴ Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Crystal Sky Color, Top Trend Color 2023 i RAL. ⁵ Pochwyty ◀ 45° niedostępny dla linii Alu Hybrid

WZÓR 26c



WZÓR 26d



WZÓR 26e



Dodatkowe informacje

Dla wzoru 26E naświetle niedostępne w szybie piaskowanej.

Przeszklenia

Brak dostępnych przeszkleń dla tego wzoru drzwi.

WZÓR 26f



WZÓR 26g



WZÓR 26i



Przeszklenia

Brak dostępnych przeszkleń dla tego wzoru drzwi.

Pochwyty	ALFA 60 ² / 120 / 150	◁ 90° ▷ 45° ⁵
	BETA 120 / 150	◁ 90° ▷ 45° ⁵
	TORO 180	◁ 90°
	SLIM SPACE, DUO BLACK, STRIPE, SPACE	◁ 90°

*Nie dotyczy wzoru 26E.

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N	80	90N	90	100N	100 ¹
-----	----	-----	----	------	------------------

Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE	PEŁNA	T3*	PT3*	*Nie dotyczy wzoru 26E.	
OPCJONALNE	P5	P6	P7	X2	X3
	X4	X5	X6		

Cennik

Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Przeszklenie	26C	26D	26E
Normal	—	2179	2179	2179
Premium	—	2499	2499	2499
Optimum	—	3329	3329	3329
Termo Prestige Lux	—	4929	4929	4929
Alu Hybrid	—	8489	8489	8489

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +380 zł netto⁴

Pochwyty	ALFA 60 ² / 120 / 150	◁ 45° ⁵
	BETA 120 / 150	◁ 45° ⁵
	OMEGA 150	◁ 45° ⁵
	BLACK DUO, STRIPE, SPACE	◁ 90° ⁵

Dla wzorów 26G oraz 26I dostępne dodatkowo pochwyty Alfa i Beta w opcji ◁ 90°, pochwyty Slim Space, oraz pochwyty Toro 180" ◁ 90°.

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N	80	90N	90	100N	100 ¹
-----	----	-----	----	------	------------------

Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE	PEŁNA	T3	PT3	T9*	
OPCJONALNE	P5	P6	P7	X2	X3
	X4	X5	X6	*Dotyczy wzoru 26i.	

Cennik

Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Przeszklenie	26F	26G	26I
Normal	—	2179	2179	2179
Premium	—	2499	2499	2499
Optimum	—	3329	3329	3329
Termo Prestige Lux	—	4929	4929	4929
Alu Hybrid	—	8489	8489	8489

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +380 zł netto⁴

¹ Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux.

² Pochwyty ALFA 60 ◁ 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux.

³ Ramki Black bez dopłaty.

⁴ Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Crystal Sky Color, Top Trend Color 2023 i RAL.


⁵ Pochwyty ◁ 45° niedostępny dla linii Alu Hybrid



WZÓR 26h



Przeszklenia

Dostępne także (→ s. 132)
P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit

Dostępne ramki

BLACK³

INOX

WZÓR 26j



WZÓR 26k



Dostępne ramki

BLACK³

INOX

Pochwyty

ALFA 60² / 120 / 150◁ 45°⁵

BETA 120 / 150

◁ 45°⁵

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N

80

90N

90

100N

100¹

Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE

PEŁNA

P6

P7

X3

X6

T3

PT3

OPCJONALNE

X4

Cennik

Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Przeszklenie	26H
Premium	✓	3729
Optimum	✓	4489
Termo Prestige Lux	✓	6159
Alu Hybrid	✓	10609

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +380 zł netto⁴

Pochwyty

ALFA 60² / 120 / 150◁ 90° ◁ 45°⁵

BETA 120 / 150

◁ 90° ◁ 45°⁵

TORO 180

◁ 90°

SLIM SPACE

◁ 90°

DUO BLACK / STRIPE

◁ 90°

Dla wzoru 26J dostępne dodatkowo pochwyty Space.

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N

80

90N

90

100N

100¹

Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE DO 26K

PEŁNA

X7

DEDYKOWANE DO 26J

PEŁNA

X10

OPCJONALNE

T3

PT3

P5

P6

P7

Cennik

Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	INOX	26J	26K
Premium	Zewnątrz	3259	3259
	Obustronne	3559	3559
Optimum	Zewnątrz	4079	4079
	Obustronne	4379	4379
Termo Prestige Lux	Zewnątrz	5919	5919
	Obustronne	6229	6229
Alu Hybrid	Zewnątrz	10189	10189
	Obustronne	10729	10729

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +380 zł netto⁴

¹ Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux.² Pochwyty ALFA 60 ◁ 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux.³ Ramki Black bez dopłaty.⁴ Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Crystal Sky Color, Top Trend Color 2023 i RAL.⁵ Pochwyty ◁ 45° niedostępny dla linii Alu Hybrid

WZÓR 25




WZÓR 25a



WZÓR 25b



Przeszklenia Dostępne także (→ s. 132)
P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit




Dostępne ramki



WZÓR 25c



Przeszklenia Dostępne także (→ s. 132)
P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit



Dostępne ramki



Pochwyty

ALFA 60² / 120 / 150	◁ 45 ⁵
BETA 120 / 150	◁ 45 ⁵

Dla wzoru 25 oraz 25 B dostępne dodatkowo pochwyty Alfa i Beta w opcji ◁ 90°, pochwyty Toro 180" ◁ 90°, pochwyty Slim Space, Space, Stripe, Duo Black, Pocket, Pocket oraz pochwyty wpuszczane Slim Pocket

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N	80	90N	90	100N	100 ¹
-----	----	-----	----	------	------------------

Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE	PEŁNA	P6	P7	X3	X6
OPCJONALNE	X4				

Cennik		Podane ceny netto za kompletne drzwi		
Typ drzwi	Przeszklenie	25	25A	25B
Premium	✓	3729	3729	3729
Optimum	✓	4489	4489	4489
Termo Prestige Lux	✓	6159	6159	6159
Alu Hybrid	✓	10609	10609	10609

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +380 zł netto⁴

Pochwyty

ALFA 60² / 120 / 150	◁ 45 ⁵
BETA 120 / 150	◁ 45 ⁵

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N	80	90N	90	100N	100 ¹
-----	----	-----	----	------	------------------

Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE	PEŁNA	P6	P7	X3	X6
		T3	PT3		
OPCJONALNE	X4				

Cennik		Podane ceny netto za kompletne drzwi
Typ drzwi	Przeszklenie	25C
Premium	✓	3729
Optimum	✓	4489
Termo Prestige Lux	✓	6159
Alu Hybrid	✓	10609

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +380 zł netto⁴

¹ Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux. ² Pochwyty ALFA 60 < 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux. ³ Ramki Black bez dopłaty. ⁴ Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Crystal Sky Color, Top Trend Color 2023 i RAL. ⁵ Pochwyty < 45° niedostępny dla linii Alu Hybrid

WZÓR 24

Przeszklenia Dostępne także (→ s. 132)
P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit

Mleczna

Reflex
Brąz

Dostępne ramki

INOX

WZÓR 23



WZÓR 23a

Przeszklenia Dostępne także (→ s. 132)
P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit

Mleczna

Reflex
Brąz

Dostępne ramki

INOX

Pochwyty	ALFA 60 ² / 120 / 150	◁ 90° ▷ 45° ⁵
	BETA 120 / 150	◁ 90° ▷ 45° ⁵
	TORO 180	◁ 90°
	SLIM SPACE, BLACK DUO, STRIPE, SPACE	◁ 90°

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N	80	90N	90	100N	100 ¹
-----	----	-----	----	------	------------------

Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE	PEŁNA	P5	X2		
OPCJONALNE	P6	P7	P8	X3	X4
	X5	X6			

Cennik		Podane ceny netto za kompletne drzwi	
Typ drzwi	Przeszklenie	24	
Premium	✓	3729	
Optimum	✓	4489	
Termo Prestige Lux	✓	6159	
Alu Hybrid	✓	10609	
TECHNOLOGIA ALU: dopłata +380 zł netto ⁴			

Pochwyty	ALFA 60 ² / 120 / 150	◁ 90° ▷ 45° ⁵
	BETA 120 / 150	◁ 90° ▷ 45° ⁵
	SIGMA 90 / 150*	◁ 90°
	TORO 180	◁ 90°
	SLIM SPACE, BLACK DUO, STRIPE, SPACE	◁ 90°

* Nie dotyczy wzoru 23.

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N	80	90N	90	100N	100 ¹
-----	----	-----	----	------	------------------

Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE	PEŁNA				
OPCJONALNE	P5	P6	P7	P8	X2
	X3	X4	X5	X6	

Cennik		Podane ceny netto za kompletne drzwi	
Typ drzwi	Przeszklenie	23	23A
Premium	✓	3879	3759
Optimum	✓	4629	4509
Termo Prestige Lux	✓	6449	6219
Alu Hybrid	✓	11109	10709
TECHNOLOGIA ALU: dopłata +380 zł netto ⁴			

¹ Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux.² Pochwyty ALFA 60 < 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux.⁴ Technologia ALU


stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Crystal Sky Color, Top Trend Color 2023 i RAL.

⁵ Pochwyty < 45° niedostępny dla linii Alu Hybrid

WZÓR 22



Przeszklenia Dostępne także (→ s. 132)
P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit



Dostępne ramki INOX

Pochwyty	ALFA 60 ² / 120 / 150	◁ 90° ▷ 45° ⁵
	BETA 120 / 150	◁ 90° ▷ 45° ⁵
	TORO 180	◁ 90°
	SLIM SPACE, BLACK DUO, STRIPE, SPACE	◁ 90°

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N	80	90N	90	100N	100 ¹
-----	----	-----	----	------	------------------

Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE	PEŁNA	P5	X2		
OPCJONALNE	P6	P7	P8	X3	X4
	X5	X6			

Cennik Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Przeszklenie	22
Premium	✓	3729
Optimum	✓	4489
Termo Prestige Lux	✓	6159
Alu Hybrid	✓	10609

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +380 zł netto⁴

WZÓR 21



WZÓR 21a



Przeszklenia Dostępne także (→ s. 132)
P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit



Dostępne ramki BLACK³ INOX

Pochwyty	ALFA 60 ² / 120 / 150	◁ 90° ▷ 45° ⁵
	BETA 120 / 150	◁ 90° ▷ 45° ⁵
	SIGMA 90 / 150*	◁ 90°
	TORO 180	◁ 90°
	SLIM SPACE, DUO BLACK, STRIPE, SPACE	◁ 90°

* Nie dotyczy wzoru 21.

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N	80	90N	90	100N	100 ¹
-----	----	-----	----	------	------------------

Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE	PEŁNA				
OPCJONALNE	P5	P6	P7	P8	X2
	X3	X4	X5	X6	

Cennik Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Przeszklenie	21	21A
Premium	✓	3879	3759
Optimum	✓	4629	4509
Termo Prestige Lux	✓	6449	6219
Alu Hybrid	✓	11109	10709

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +380 zł netto⁴

¹ Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux.

² Pochwyty ALFA 60 < 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux.

³ Ramki Black bez dopłaty.

⁴ Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Crystal Sky Color, Top Trend Color 2023 i RAL.

⁵ Pochwyty < 45° niedostępny dla linii Alu Hybrid



WZÓR 14



Przeszklenia

Brak dostępnych przeszkleń dla tego wzoru drzwi.

WZÓR 13



Przeszklenia

Brak dostępnych przeszkleń dla tego wzoru drzwi.

Pochwyty	ALFA 60 ² / 120 / 150	◁ 45 ⁵
	BETA 120 / 150	◁ 45 ⁵

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N 80 90N 90 100N 100¹

Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE PEŁNA T2
OPCJONALNE P2 T5

Cennik		Podane ceny netto za kompletne drzwi	
Typ drzwi	Przeszklenie	14	
Normal	—	2179	
Premium	—	2499	
Optimum	—	3329	
Termo Prestige Lux	—	4929	
Alu Hybrid	—	8489	
TECHNOLOGIA ALU: dopłata +380 zł netto ⁴			

Pochwyty	ALFA 60 ² / 120 / 150	◁ 45 ⁵
	BETA 120 / 150	◁ 45 ⁵

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N 80 90N 90 100N 100¹

Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE PEŁNA T1
OPCJONALNE P2 T5


Cennik		Podane ceny netto za kompletne drzwi	
Typ drzwi	PRZESZKLENIE	13	
Normal	—	2179	
Premium	—	2499	
Optimum	—	3329	
Termo Prestige Lux	—	4929	
Alu Hybrid	—	8489	
TECHNOLOGIA ALU: dopłata +380 zł netto ⁴			

¹ Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux. ² Pochwyt ALFA 60 ◁ 45⁵ dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux. ⁴ Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Crystal Sky Color, Top Trend Color 2023 i RAL. ⁵ Pochwyt ◁ 45⁵ niedostępny dla linii Alu Hybrid

WZÓR 12



Przeszklenia Dostępne także (→ s. 132) Black, P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit



Dostępne ramki*



*Ramki Black i Deerstone niedostępne dla wzoru 12A i 12B.


Pochwyty	ALFA 60 ² / 120 / 150	◁ 90° ▷ 45° ⁵
	BETA 120 / 150	◁ 90° ▷ 45° ⁵
	TORO 180	◁ 90°
	SLIM SPACE, DUO BLACK, STRIPE, SPACE	◁ 90°
	POCKET 20* / 45 / 180, SLIM POCKET 20* / 180	

* Pocket 20 niedostępny dla rozmiarów drzwi 80N oraz 80.

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)



Dostawki i skrzydła bierne




Cennik		Podane ceny netto za kompletne drzwi		
Typ drzwi	Przeszklenie	12	12a	12b
Premium	✓	3729	4289	4419
Optimum	✓	4489	5069	5169
Termo Prestige Lux	✓	6159	6699	6799
Alu Hybrid	✓	10609	11539	10899

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +380 zł netto⁴

WZÓR 12c



Przeszklenia Dostępne także (→ s. 132) Black, P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit



Dostępne ramki*




*Ramki Black i Deerstone niedostępne dla wzoru 12A i 12B.

Pochwyty	ALFA 60 ² / 120 / 150	◁ 90° ▷ 45° ⁵
	BETA 120 / 150	◁ 90° ▷ 45° ⁵
	TORO 180	◁ 90°
	SLIM SPACE, DUO BLACK, STRIPE, SPACE	◁ 90°

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)



Dostawki i skrzydła bierne



Cennik		Podane ceny netto za kompletne drzwi
Typ drzwi	Przeszklenie	12c
Premium	✓	3729
Optimum	✓	4489
Termo Prestige Lux	✓	6159
Alu Hybrid	✓	10609

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +380 zł netto⁴

¹ Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux. ² Pochwył ALFA 60 < 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux. ³ Ramki Black bez dopłaty. ⁴ Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Crystal Sky Color, Top Trend Color 2023 i RAL. ⁵ Pochwył < 45° niedostępny dla linii Alu Hybrid

WZÓR 9



WZÓR 9b



Przeszklenia Dostępne także (→ s. 132)
P4, Lustró Weneckie, Reflex Grafít




Dodatkowe informacje

W drzwiach bez przeszklenia w miejscu szybki jest przetłoczenie. Ramka PVC niedostępna w kolorze Woodec Dąb Toffee, Woodec Dąb Turner, Antracyt Jedwabny, Czarny Mat i Biały Mat.

WZÓR 8



Przeszklenia Dostępne także (→ s. 132)
P4, Lustró Weneckie, Reflex Grafít



Fala Reflex Diament Reflex Brąz

Dodatkowe informacje

W drzwiach bez przeszklenia w miejscu szybki jest przetłoczenie. Kolor szprusu przeszklenia Diament zależy od koloru wybranego okucia. PVC niedostępna w kolorze Antracyt Jedwabny, Woodec Dąb Toffee, Czarny Mat, Biały Mat, Srebrno Szary i Woodec Dąb Turner.

Pochwyty	ALFA 60 ² / 120 / 150	◀ 45° ⁵
	BETA 120 / 150	◀ 45° ⁵

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80 90N 90 100N 100¹

Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE	PEŁNA	P1	P3	T4	T5
OPCJONALNE	P2				

Cennik		Podane ceny netto za kompletne drzwi	
Typ drzwi	Przeszklenie	9	9b
Normal	—	2179	2179
Premium	✓	2499	2499
Optimum	✓	3329	3329
Termo Prestige Lux	✓	4489	5079
	✓	4929	4929
	✓	6159	6709

Pochwyty	ALFA 60 ² / 120 / 150	◀ 45° ⁵
	BETA 120 / 150	◀ 45° ⁵

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80 90N 90 100N 100¹

Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE	PEŁNA	T2	T5
OPCJONALNE	P2		

Cennik		Podane ceny netto za kompletne drzwi	
Typ drzwi	Przeszklenie	8	
Normal	—	2179	
Premium	—	2499	
Optimum	✓	3559	
	—	3329	
	✓	4309	

¹ Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux. ² Pochwyty ALFA 60 < 45° dostępne wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux. ³ Ramki Black bez dopłaty. ⁴ Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Crystal Sky Color, Top Trend Color 2023 i RAL. ⁵ Pochwyty < 45° niedostępny dla linii Alu Hybrid

WZÓR 6



Przeszklenia Dostępne także (→ s. 132) P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit



Standard (przezroczysta) Mieczna Reflex Brąz

Dodatkowe informacje

Kolor szprosów przeszklenia Diament zależy od koloru wybranego okucia. Wzór i ramka PVC niedostępna w kolorze Dąb Bielony i Srebrno-Szary. Kolor Woodec Dąb Toffee, Czarny Mat, Biały Mat i Antracyt Jedwabny niedostępny dla ramki PVC.

WZÓR 5



Przeszklenia Dostępne także (→ s. 132) P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit



Fala Reflex Listek Diament Reflex Brąz

Dodatkowe informacje

W drzwiach bez przeszklenia w miejscu szybki jest przetłoczenie. Kolor szprosów przeszklenia Diament zależy od koloru wybranego okucia. Ramka PVC niedostępna w kolorze Antracyt Jedwabny, Woodec Dąb Toffee, Czarny Mat, Biały Mat, Srebrno Szary i Woodec Dąb Turner.

Pochwyty	ALFA 60 ² / 120 / 150	◁ 45° ⁵
	BETA 120 / 150	◁ 45° ⁵

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N 80 90N 100N 100¹

Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE PEŁNA
OPCJONALNE P2

Cennik	Podane ceny netto za kompletne drzwi	
Typ drzwi	Przeszklenie	6
Normal	—	2179
Premium	—	2499
	✓	3419
Optimum	—	3329
	✓	4179
Termo Prestige Lux	—	4929
	✓	6049

Pochwyty	ALFA 60 ² / 120 / 150	◁ 45° ⁵
	BETA 120 / 150	◁ 45° ⁵

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80 90N 90 100N 100¹

Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE PEŁNA T4 T5
OPCJONALNE P1 P2 P3

Cennik	Podane ceny netto za kompletne drzwi	
Typ drzwi	Przeszklenie	5
Normal	—	2179
Premium	—	2499
	✓	3039
Optimum	—	3329
	✓	3809
Termo Prestige Lux	—	4929
	✓	5719

¹ Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux.

² Pochwyty ALFA 60 < 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux.

³ Ramki Black bez dopłaty.

⁴ Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Crystal Sky Color, Top Trend Color 2023 i RAL.

⁵ Pochwyty < 45° niedostępny dla linii Alu Hybrid



WZÓR 3

Przeszklenia Dostępne także (→ s. 132)
P4, Lustro Weneckie, Reflex Grafit

Fala Reflex Listek Diament Reflex Brąz

Dodatkowe informacje

W drzwiach bez przeszklenia w miejscu szybki jest przetłoczenie. Kolor szprosru przeszklenia Diament zależy od koloru wybranego okucia. Kolor Woodec Dąb Toffee, Antracyt Jedwabny, Czarny Mat i Biały Mat niedostępny dla ramki PVC.

Pochwyty

ALFA 60² / 120 / 150

◁ 45°*

BETA 120 / 150

◁ 45°*

Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

80N 80 90N 90 100N 100¹

Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE PEŁNA T2 T5
OPCJONALNE P1 P2 P3

Cennik

Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Przeszklenie	3
Normal	—	2179
Premium	—	2499
	✓	3039
Optimum	—	3329
	✓	3809
Termo Prestige Lux	—	4929
	✓	5719

WZÓR 1



Dostępne rozmiary (szerokość skrzydła)

70 80N 80 90N 90

100N 100¹

Przeszklenia

Brak dostępnych przeszkleń dla tego wzoru drzwi.

Pochwyty

ALFA 60² / 120 / 150

◁ 45°* ◁ 90°

BETA 120 / 150

◁ 45°* ◁ 90°

OMEGA 150

◁ 90°

GAMMA 150

◁ 90°

SIGMA 90 / 150

◁ 90°

TORO 180

◁ 90°

SLIM POCKET

◁ 90°

DUO BLACK

◁ 90°

STRIPE

◁ 90°

SPACE

◁ 90°

POCKET

Dostawki i skrzydła bierne

DEDYKOWANE WSZYSTKIE

Cennik

Podane ceny netto za kompletne drzwi

Typ drzwi	Przeszklenie	1
Normal	—	1939
Premium	—	2239
Optimum	—	3109
Termo Prestige Lux	—	4589
Alu Hybrid	—	8499

TECHNOLOGIA ALU: dopłata +380 zł netto⁴

¹ Dopłata zgodnie z cennikiem. Rozmiar niedostępny dla linii Termo Prestige Lux.

² Pochwyty ALFA 60 < 45° dostępny wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux. ³ Ramki Black bez dopłaty.

⁴ Technologia ALU stanowi opcjonalną możliwość wyprodukowania drzwi aluminiowych w danym wzorze drzwi klasycznych. Opcja możliwa wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą Termo. Brak możliwości wykonania drzwi w technologii ALU w opcji Crystal Sky Color, Top Trend Color 2023 i RAL. ⁵ Pochwyty < 45° niedostępny dla linii Alu Hybrid




PODANE CENY SĄ CENAMI NETTO ZA KOPLETNE DRZWI

	Normal	Premium	Optimum	Termo Prestige Lux	Alu Hybrid
Wzór 1	1939	2239	3109	4589	8449
Wzór 3	2179	2499	3329	4929	8489
Wzór 5	2179	2499	3329	4929	8489
Wzór 6	2179	2499	3329	4929	8489
Wzór 8	2179	2499	3329	—	8489
Wzór 9	2179	2499	3329	4929	8489
Wzór 13	2179	2499	3329	4929	8489
Wzór 14	2179	2499	3329	4929	8489
Wzór 26C	2179	2499	3329	4929	8489
Wzór 26D	2179	2499	3329	4929	8489
Wzór 26E	2179	2499	3329	4929	8489
Wzór 26F	2179	2499	3329	4929	8489
Wzór 26G	2179	2499	3329	4929	8489
Wzór 26I	2179	2499	3329	4929	8489
Wzór 27	2179	2499	3329	4929	8489
Wzór 28	2179	2499	3329	4929	8489
Wzór 34	2179	2499	3329	4929	8489
Wzór 42	2179	2499	3329	4929	8489
Wzór 43	2179	2499	3329	4929	8489
Wzór 43A	2179	2499	3329	4929	8489
Wzór 43B	2179	2499	3329	4929	8489
Wzór 43C	2179	2499	3329	4929	8489
Wzór 12	2629* 2959**	2999* 3289**	3839* 4139**	5659* 6959**	9749* 10259**
Wzór 12 C	2629* 2959**	2999* 3289**	3839* 4139**	5659* 5959**	9749* 10259**
Wzór 21 23	2779* 3069**	3119* 3419**	3949* 4239**	5769* 6059**	9939* 10439**
Wzór 21A 23A	2779* 3069**	3119* 3419**	3949* 4239**	5879* 6059**	10129* 10439**
Wzór 22	2629* 2959**	2999* 3289**	3839* 4129**	5709* 5659**	9749* 10259**
Wzór 24	2629* 2959**	2999* 3289**	3839* 4139**	5659* 5959**	9749* 10259**
Wzór 25 25 A	2629* 2959**	2999* 3289**	3839* 4129**	5659* 5959**	9749* 10259**
Wzór 25B 25C	2629* 2959**	2999* 3289**	3839* 4129**	5659* 5959**	9749* 10259**
Wzór 26 26A 26B	2629* 2959**	2999* 3289**	3839* 4139**	5659* 5959**	9749* 10259**
Wzór 30	2629* 2959**	2999* 3289**	3839* 4129**	5659* 5959**	9749* 10259**
Wzór 31 31 A	2629* 2959**	2999* 3289**	3839* 4139**	5659* 5959**	9749* 10259**
Wzór 32 32A 32B	2629* 2969**	3009* 3299**	3849* 4149**	5689* 5939**	9799* 10229**
Wzór 36	2629* 2959**	2999* 3289**	3839* 4139**	5659* 5959**	9749* 10259**
Wzór 37 37 A	2629* 2959**	2999* 3289**	3839* 4139**	5659* 5959**	9749* 10259**
Wzór 38 38 A	2629* 2959**	2999* 3289**	3839* 4129**	5659* 5959**	9749* 10259**
Wzór 39	2779* 3069**	3119* 3419**	3949* 4239**	5769* 6059**	9939* 10439**
Wzór 39A 39B	2779* 3069**	3119* 3419**	3949* 4239**	5769* 6059**	9939* 10439**
Wzór 40 40A	2629* 2969**	3009* 3299**	3849* 4149**	5689* 5929**	9799* 10209**
Wzór 41	2629* 2969**	3009* 3299**	3849* 4149**	5689* 5929**	9799* 10209**
Wzór 41A 41B	2629* 2969**	3009* 3299**	3849* 4149**	5689* 5929**	9799* 10209**
Wzór 44 44A 44B 44C	2799* 3109**	3139* 3429**	3959* 4259**	5799* 6109**	9989* 10519**
Wzór 50	—	2499* 2789**	3329* 3629**	4929* 6229**	8489* 8999**

* Ramki ze stali nierdzewnej INOX tylko od zewnętrznej strony drzwi.

** Ramki ze stali nierdzewnej INOX z obu stron drzwi.

*** Aplikacja na ramce nierdzewnej INOX tylko po zewnętrznej stronie.

**** Ramka ze stali nierdzewnej INOX obustronnie + ramka PVC obustronnie.

***** Ramka ze stali nierdzewnej INOX z jednej strony + ramka PVC obustronnie.

PODŚWIETLENIE LED

POCHWYT

Delikatne światło LED podświetlające pochwyty jest bardzo praktyczne i daje niesamowity efekt wizualny. Sprawdź, jakie akcesoria z naszej oferty mają możliwość podświetlenia.

NAŚWIETLE

Nasze naświetla możesz wyposażyć w liniowe światło LED dopasowane do wzoru drzwi. Delikatne, poziome, ułożone liniowo światło zamontowane pod taflą szklą, doda indywidualności Twojemu domowi.

PRÓG

Subtelne światło umieszczone w progu to rozwiązanie praktyczne oraz bardzo atrakcyjne pod względem wizualnym. Twoje drzwi prezentują się pięknie również po zmierzchu.




DEDYKOWANE ROZWIĄZANIA DLA ZESTAWU Z OŚCIEŻNICĄ TERMO

Naświetla dostępne tylko i wyłącznie w komplecie z ościeżnicą **TERMO**.

Po zastosowaniu ościeżnicy **TERMO** istnieje możliwość łączenia naświetla z **drzwiami jednoskrzydłowymi, drzwiami dwuskrzydłowymi oraz drzwiami z dostawkami nieotwieranymi**. Wykonane są z ciepłego profilu aluminiowego **TERMO**. Dostępne we wszystkich kolorach. Każde naświetle posiada w standardzie **pakiet 3-szybowy**. Podane ceny naświetli zawierają zestaw montażowy.

Istnieje możliwość wykonania naświetli bocznych i górnych w rozmiarach niestandardowych, czyli pomiędzy wymiarami sugerowanymi w tabelach poniżej. Koszt naświetla o niestandardowym wymiarze to kwota z wymiaru wyższego **+ 90 zł/szt.** za każde niestandardowe naświetle.

DOSTĘPNE OPCJE



DODATKOWE OPCJE

Szyba w naświetlu z aplikacjami LED i lustrem klasycznym od wewnątrz (naświetle nieprzeźierne)



Dopłata do naświetla ze standardową szybą **+ 3850 zł/szt.** Dotyczy wzorów z poziomymi aplikacjami.



B - Obustronna aplikacja INOX

Naświetle dedykowane do kolekcji Royal



Dopłata do naświetla dedykowanego do kolekcji Royal **+ 990 zł/szt. A / + 990 zł/szt. B** (opcjonalnie możliwość dodania ukrytego skrzydła)

Naświetle XL



Naświetla XL są dostępne w szerokościach do 1500 mm i zostały wyposażone w stabilizujący łącznik statyczny montowany od wewnątrz pomieszczenia

A - Aplikacja INOX od strony zewnętrznej

NAŚWIETLA PREMIUM

NAŚWIETLA GÓRNE¹

↑↔	925 (H 80)	1025 (H 90)	1125 (H 100)	1225	1325	1425	1525	1625	1725	1825	1925	2025	2125	2225	2325	2425	2525	2625
200	1140	1160	1190	1230	1260	1290	1330	1360	1390	1440	1460	1510	1540	1600	1620	1650	1670	1710
300	1190	1230	1260	1330	1360	1430	1450	1490	1540	1600	1650	1700	1750	1800	1840	1860	1910	1930
400	1260	1290	1340	1450	1490	1540	1620	1640	1710	1750	1800	1840	1880	1930	1980	2010	2080	2120
500	1340	1360	1430	1550	1600	1640	1700	1760	1840	1880	1980	2030	2110	2170	2230	2310	2370	2440

NAŚWIETLA BOCZNE¹

↑↔	200	300	400	500	600	700	800
2080	1510	1700	1840	2030	2170	2290	2410

NAŚWIETLA BOCZNE WYŻSZE NIŻ STANDARD¹

↑↔	200	300	400	500	600	700	800
2200	1570	1800	1930	2320	2600	2880	3160
2300	1610	1840	1980	2410	2710	3000	3290
2400	1640	1860	2010	2510	2810	3110	3420

NAŚWIETLA OPTIMUM

NAŚWIETLA GÓRNE¹

↑ ↓	↗ ↘	961 (m 80)	1061 (m 90)	1161 (m 100)	1261	1361	1461	1561	1661	1761	1861	1961	2061	2161	2261	2361	2461	2561	2661
200		1450	1470	1510	1540	1580	1600	1660	1680	1700	1750	1780	1790	1830	1850	1890	1910	2210	2260
300		1540	1580	1600	1680	1700	1760	1790	1840	1900	1950	1990	2040	2090	2140	2170	2210	2580	2670
400		1650	1680	1740	1830	1890	1910	1960	2010	2090	2110	2160	2210	2270	2310	2350	2400	3120	3230
500		1780	1800	1840	1890	2010	2070	2110	2170	2270	2310	2400	2460	2510	2600	2660	2720	3660	3790

NAŚWIETLA BOCZNE¹

↑ ↓	↗ ↘	200	300	400	500	600	700	800
2100		1830	2090	2270	2510	2780	3050	3310

NAŚWIETLA XL

900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
3770	4100	4740	5060	5390	5710	6040

NAŚWIETLA BOCZNE WYŻSZE NIŻ STANDARD¹

↑ ↓	↗ ↘	200	300	400	500	600	700	800
2200		1850	2140	2310	2600	3250	3590	3930
2300		1890	2170	2350	2660	3390	3740	4090
2400		1910	2210	2400	2720	3520	3880	4250

NAŚWIETLA XL

900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
4260	4600	4940	5280	5610	5950	6290
4440	4790	5140	5490	5840	6190	6550
4610	4980	5340	5710	6070	6440	6800

W cenie **naświetli XL** uwzględniono dodatkowy łącznik statyczny (32x48mm) do montażu od wewnątrz pomieszczenia.

NAŚWIETLA TERMO PRESTIGE LUX

NAŚWIETLA GÓRNE¹

↑ ↓	↗ ↘	983 (m 80)	1083 (m 90)	1183	1283	1383	1483	1583	1683	1783	1883	1983	2083	2183	2283	2383	2483	2583	2683
200		1450	1470	1510	1540	1580	1600	1660	1680	1700	1750	1780	1790	1830	1850	1890	1910	2210	2260
300		1540	1580	1600	1680	1700	1760	1790	1840	1900	1950	1990	2040	2090	2140	2170	2210	2580	2670
400		1650	1680	1740	1830	1890	1910	1960	2010	2090	2110	2160	2210	2270	2310	2350	2400	3120	3230
500		1780	1800	1840	1890	2010	2070	2110	2170	2270	2310	2400	2460	2510	2600	2660	2720	3660	3790

NAŚWIETLA BOCZNE¹

↑ ↓	↗ ↘	200	300	400	500	600	700	800
2100		1830	2090	2270	2510	2780	3050	3310

NAŚWIETLA XL

900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
3770	4100	4740	5060	5390	5710	6040

NAŚWIETLA BOCZNE WYŻSZE NIŻ STANDARD¹

↑ ↓	↗ ↘	200	300	400	500	600	700	800
2200		1850	2140	2310	2600	3250	3590	3930
2300		1890	2170	2350	2660	3390	3740	4090
2400		1910	2210	2400	2720	3520	3880	4250

NAŚWIETLA XL

900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
4260	4600	4940	5280	5610	5950	6290
4440	4790	5140	5490	5840	6190	6550
4610	4980	5340	5710	6070	6440	6800

W cenie **naświetli XL** uwzględniono dodatkowy łącznik statyczny (32x48mm) do montażu od wewnątrz pomieszczenia.

NAŚWIETLA ALU HYBRID

NAŚWIETLA GÓRNE¹

↑ ↓	↗ ↘	1014 (m 80)	1114 (m 90)	1214	1314	1414	1514	1614	1714	1814	1714	1814	1914	2014	2114	2314	2414	2514	2614
200		1730	1760	1810	1830	1890	1910	1980	2010	2030	2090	2120	2140	2180	2200	2260	2280	2340	2370
300		1830	1890	1910	2010	2030	2100	2140	2190	2270	2330	2370	2430	2500	2550	2590	2640	2700	2730
400		1970	2010	2070	2180	2260	2280	2340	2410	2500	2520	2580	2640	2710	2760	2800	2870	2910	2970
500		2050	2070	2120	2180	2320	2390	2430	2500	2620	2660	2760	2830	2890	2990	3060	3130	3200	3280

NAŚWIETLA BOCZNE¹

↑ ↓	↗ ↘	200	300	400	500	600	700	800
2100		2180	2500	2710	2990	3320	3640	3950

NAŚWIETLA BOCZNE WYŻSZE NIŻ STANDARD¹

↑ ↓	↗ ↘	200	300	400	500	600	700	800
2200		2200	2550	2760	3110	3790	4160	4540
2300		2260	2590	2800	3170	3940	4330	4720
2400		2280	2640	2870	3250	4100	4500	4910



NAŚWIETLA BOCZNE Z UKRYTYM SKRZYDŁEM DO OPTIMUM I TERMO PRESTIGE LUX

↑ ↓	600	700	800	900	1000
2100	4660	4950	5260	5560	5850
2200	4770	5080	5400	5700	6010
2300	4920	5230	5560	5880	6190
2400	5060	5390	5730	6050	6380


NOWOŚĆ

NAŚWIETLA BOCZNE H DO 2100 Z GLASS CORNEREM DO OPTIMUM I TERMO PRESTIGE LUX

↑ ↓	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
200	3710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	3810	3900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400	4060	4150	4400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500	4310	4400	4650	4900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	4560	4650	4900	5150	5410	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	4810	4900	5150	5400	5660	5910	-	-	-	-	-	-	-	-
800	5060	5150	5400	5650	5910	6160	6410	-	-	-	-	-	-	-
900	5310	5400	5650	5910	6160	6410	6660	6910	-	-	-	-	-	-
1000	5560	5660	5910	6160	6410	6660	6910	7160	7420	-	-	-	-	-
1100	5820	5910	6160	6410	6660	6910	7160	7410	7670	7920	-	-	-	-
1200	6070	6160	6410	6660	6910	7160	7410	7660	7920	8170	8420	-	-	-
1300	6320	6410	6660	6910	7160	7410	7660	7910	8170	8420	8670	8920	-	-
1400	6570	6660	6910	7160	7410	7660	7910	8160	8420	8670	8920	9170	9420	-
1500	6820	6910	7160	7410	7670	7920	8170	8420	8670	8920	9170	9420	9670	9930


NOWOŚĆ

NAŚWIETLA BOCZNE H DO 2200 Z GLASS CORNEREM DO OPTIMUM I TERMO PRESTIGE LUX

↑ ↓	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
200	3 840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	3 950	4 070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400	4 210	4 330	4 590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500	4 480	4 590	4 850	5 110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	4 740	4 860	5 120	5 380	5 640	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	5 000	5 120	5 380	5 640	5 900	6 160	-	-	-	-	-	-	-	-
800	5 260	5 380	5 640	5 900	6 160	6 420	6 690	-	-	-	-	-	-	-
900	5 520	5 640	5 900	6 160	6 420	6 690	6 950	7 210	-	-	-	-	-	-
1000	5 790	5 900	6 160	6 420	6 690	6 950	7 210	7 470	7 730	-	-	-	-	-
1100	6 050	6 160	6 420	6 690	6 950	7 210	7 470	7 730	8 000	8 260	-	-	-	-
1200	6 310	6 420	6 690	6 950	7 210	7 470	7 730	7 990	8 260	8 520	8 780	-	-	-
1300	6 570	6 690	6 950	7 210	7 470	7 730	7 990	8 250	8 520	8 780	9 040	9 300	-	-
1400	6 830	6 950	7 210	7 470	7 730	7 990	8 250	8 520	8 780	9 040	9 300	9 560	9 820	-
1500	7 090	7 210	7 470	7 730	8 000	8 260	8 520	8 780	9 040	9 300	9 560	9 830	10 090	10 350

NAŚWIETLA BOCZNE H DO 2300 Z GLASS CORNEREM DO OPTIMUM I TERMO PRESTIGE LUX

↑ ↓	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
200	3 960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	4 100	4 240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400	4 370	4 510	4 780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500	4 640	4 780	5 060	5 330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	4 920	5 060	5 330	5 600	5 870	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	5 190	5 330	5 600	5 870	6 150	6 420	-	-	-	-	-	-	-	-
800	5 460	5 600	5 870	6 140	6 420	6 690	6 960	-	-	-	-	-	-	-
900	5 730	5 870	6 140	6 420	6 690	6 960	7 230	7 500	-	-	-	-	-	-
1000	6 010	6 150	6 420	6 690	6 960	7 240	7 510	7 780	8 050	-	-	-	-	-
1100	6 280	6 420	6 690	6 960	7 240	7 510	7 780	8 050	8 320	8 600	-	-	-	-
1200	6 550	6 690	6 960	7 230	7 510	7 780	8 050	8 320	8 600	8 870	9 140	-	-	-
1300	6 820	6 960	7 230	7 500	7 780	8 050	8 320	8 590	8 870	9 140	9 410	9 680	-	-
1400	7 090	7 230	7 500	7 780	8 050	8 320	8 590	8 870	9 140	9 410	9 680	9 950	10 230	-
1500	7 370	7 510	7 770	8 050	8 320	8 600	8 870	9 140	9 410	9 690	9 960	10 230	10 500	10 770

NAŚWIETLA BOCZNE H DO 2400 Z GLASS CORNEREM DO OPTIMUM I TERMO PRESTIGE LUX

	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
200	4 080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	4 250	4 410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400	4 530	4 690	4 980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500	4 810	4 980	5 260	5 540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	5 100	5 260	5 540	5 820	6 110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	5 380	5 540	5 820	6 110	6 390	6 670	-	-	-	-	-	-	-	-
800	5 660	5 820	6 110	6 390	6 670	6 960	7 240	-	-	-	-	-	-	-
900	5 940	6 110	6 390	6 670	6 960	7 240	7 520	7 800	-	-	-	-	-	-
1000	6 230	6 390	6 670	6 960	7 240	7 520	7 800	8 090	8 370	-	-	-	-	-
1100	6 510	6 670	6 960	7 240	7 520	7 800	8 090	8 370	8 650	8 940	-	-	-	-
1200	6 790	6 960	7 240	7 520	7 800	8 090	8 370	8 650	8 940	9 220	9 500	-	-	-
1300	7 070	7 240	7 520	7 800	8 090	8 370	8 650	8 930	9 220	9 500	9 780	10 070	-	-
1400	7 360	7 520	7 800	8 080	8 370	8 650	8 930	9 220	9 500	9 780	10 070	10 350	10 630	-
1500	7 640	7 800	8 090	8 370	8 650	8 940	9 220	9 500	9 790	10 070	10 350	10 630	10 910	11 200

PRZESZKLENIA DO NAŚWIETLI



ZA DOPLATĄ



ZA DOPLATĄ

ZA DOPLATĄ



ZA DOPLATĄ





DWUSKRZYDŁOWE PREMIUM





DOSTAWKA NIOTWIERANA PREMIUM



DOSTAWKA NIOTWIERANA OPTIMUM



DOSTAWKA NIOTWIERANA TERMO PRESTIGE LUXV



BUDOWA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH PREMIUM

Drzwi dwuskrzydłowe posiadają standard wyposażenia serii **PREMIUM** i mogą występować zarówno z **ościeżnicami „9”** i **„11”** jak i **TERMO** (dopłata do ościeżnicy TERMO zgodnie z cennikiem na stronie 130).


W przedstawionych wzorach istnieje możliwość zamówienia **skrzydła biernego** w wersji **pełnej bez przetłoczeń, przetłoczonej bądź z przeszkleniem** zgodnie z tabelą dopłat. Skrzydła bierne w rozmiarze **„30”** wykonywane są wyłącznie w opcji **pełnej, P6, X6** oraz dla wzorów z przetłoczeniami.

W drzwiach z ościeżnicą **TERMO** istnieje możliwość zamówienia naświetli górnych oraz bocznych (dopłata zgodnie z cennikiem). Skrzydło bierne jest elementem otwieranym.

BUDOWA DRZWI Z DOSTAWKAMI NIOTWIERANYMI

Drzwi z dostawkami posiadają standard wyposażenia dokładnie taki, jak wybrana linia drzwi i dodatkowo zawsze występują z ciepłą ościeżnicą **TERMO**. Dostawki, czyli tzw. imitacje skrzydła mogą występować z jednej strony lub z obu stron skrzydła głównego. Dostawki są elementami uniwersalnymi i w wersji pojedynczej ta sama dostawka może występować z lewej lub z prawej strony w zależności od potrzeby. Ościeżnica drzwiowa z ościeżnicą dostawki łączona jest analogicznie do połączenia z naświetlem.

Dostawki nieotwierane dostępne są w **szerokościach 30, 40, 50 i 60 cm** (dostępność zależna od linii drzwi).



Drzwi DWUSKRZYDŁOWE PREMIUM I DOSTAWKI NIEOTWIERANE

DOSTĘPNE RAMKI BLACK DLA SKRZYDEŁ BIERNYCH I DOSTAWEK

PT1 PT2 PT3 PT4 PT5 P5 P6 P7 P8 X2 X3 X5 X6 X7 X10

DOSTĘPNE RODZAJE PRZESZKLEŃ W SKRZYDLE BIERNYM I DOSTAWCE

REFLEX GRAFIT, REFLEX BRĄZ (PŁASKI / WYPUKŁY), MLECZNA

P1 P3

STANDARD (PRZEZROCZYSTE), REFLEX GRAFIT, REFLEX BRĄZ (PŁASKI), MLECZNA, PIASKOWANA W CAŁOŚCI

P2

STANDARD (PRZEZROCZYSTE), REFLEX GRAFIT, REFLEX BRĄZ (PŁASKI), PIASKOWANA W CAŁOŚCI, PIASKOWANA WG WZORU, MLECZNA

PT1 PT2 PT3 PT4

PT5V

STANDARD (PRZEZROCZYSTE), PIASKOWANA WG WZORU, REFLEX GRAFIT, REFLEX BRĄZ (PŁASKI), MLECZNA, PIASKOWANA W CAŁOŚCI

P4 P5 P6 P7 P8

KRYSTAŁ

PT1 PT2 P4 P5

BLACK, BLACK LUTRO WENECKIE

P9 P10

DOSTĘPNE ROZMIARY SZEROKOŚCI W SKRZYDLE BIERNYM I DOSTAWCE

	PEŁNE	PT1	PT2	PT3	PT4	PT5	P1**	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	T1	T2	T3
SKRZYDŁA BIERNE	30,40, 50,60	40,50, 60	40,50, 60	40,50, 60	40,50, 60	40,50, 60	40,50, 60	40,50, 60	40,50, 60	40,50, 60	40,50, 60	30,40, 50,60	40,50, 60	40,50, 60	40,50, 60	40,50, 60	30,40, 50,60	30,40, 50,60	30,40, 50,60
DOSTAWKI PREMIUM	30,40, 50,60	40,50, 60	40,50, 60	40,50, 60	40,50, 60	40,50, 60	40,50, 60	40,50, 60	40,50, 60	40,50, 60	40,50, 60	30,40, 50,60	40,50, 60	40,50, 60	40,50, 60	40,50, 60	30,40, 50,60	30,40, 50,60	30,40, 50,60
DOSTAWKI OPTIMUM	30,40, 50,60	50,60	50,60	50,60	50,60	50,60	50,60	50,60	50,60	50,60	50,60	40,50, 60	50,60	50,60	50,60	50,60	40,50, 60	40,50, 60	30,40, 50,60
DOSTAWKI TERMO PRESTIGE LUX	30,40, 50,60	50,60	50,60	50,60	50,60	50,60	50,60	50,60	50,60	50,60	50,60	40,50, 60	50,60	50,60	50,60	50,60	40,50, 60	40,50, 60	30,40, 50,60

	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10
SKRZYDŁA BIERNE	30,40, 50,60	30,40, 50,60	30,40, 50,60	30,40, 50,60	30,40, 50,60	30,40, 50,60	40,50, 60	40,50, 60	-, 40,50, 60**	40,50, 60*	40,50, 60*	40,50, 60*	40,50, 60*	30,40, 50,60*	30,40, 50,60*	40,50, 60*	40,50, 60*	30,40, 50,60*
DOSTAWKI PREMIUM	30,40, 50,60	30,40, 50,60	30,40, 50,60	30,40, 50,60	30,40, 50,60	30,40, 50,60	40,50, 60	40,50, 60	-, 40,50, 60**	40,50, 60*	40,50, 60*	40,50, 60*	40,50, 60*	30,40, 50,60*	30,40, 50,60*	40,50, 60*	40,50, 60*	30,40, 50,60*
DOSTAWKI OPTIMUM	40,50, 60	40,50, 60	30,40, 50,60	30,40, 50,60	30,40, 50,60	30,40, 50,60	40,50, 60	40,50, 60	-, 50,60**	50,60*	50,60*	40,50, 60*	50,60*	40,50, 60*	50,60*	50,60*	50,60*	30,40, 50,60*
DOSTAWKI TERMO PRESTIGE LUX	40,50, 60	40,50, 60	30,40, 50,60	30,40, 50,60	30,40, 50,60	30,40, 50,60	40,50, 60	40,50, 60	-, 50,60**	50,60*	50,60*	40,50, 60*	50,60*	40,50, 60*	50,60*	50,60*	50,60*	30,40, 50,60*

* Dotyczy Skrzydeł biernych/Dostawek z aplikacją INOX/Lacobel jednostronnie

** Dotyczy Skrzydeł biernych/Dostawek z aplikacją INOX/Lacobel obustronnie

CENNIK SKRZYDEŁ BIERNYCH I DOSTAWEK

	PEŁNE	PT 1	PT 2	PT 3	PT 4	PT 5	P 1**	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9	P 10	T 1	T 2	T 3
SKRZYDŁA BIERNE	+1790	+3000	+3000	+3000	+3000	+3000	+2870	+2430	+2870	+3000	+2710	+2710	+2710	+2710	+3000	+3000	+1940	+1940	+1940
DOSTAWKI PREMIUM	+2370	+3430	+3430	+3430	+3430	+3430	+3360	+3050	+3360	+3650	+3280	+3280	+3280	+3280	+3430	+3430	+2510	+2510	+2510
DOSTAWKI OPTIMUM	+2760	+3780	+3780	+3780	+3780	+3780	+3710	+3410	+3630	+4000	+3630	+3630	+3630	+3630	+3780	+3780	+2900	+2900	+2900
DOSTAWKI TERMO PRESTIGE LUX	+3180	+4210	+4210	+4210	+4210	+4210	+4150	+3850	+4150	+4430	+4070	+4070	+4070	+4070	+4210	+4210	+3330	+3330	+3330

CENNIK SKRZYDEŁ BIERNYCH I DOSTAWEK

	T 4	T 5	T 6	T 7	T 8	T 9	T 10	T 11	X 1	X 2	X 3	X 4	X 5	X 6	X 7	X 8	X 9	X 10
SKRZYDŁA BIERNE	+1940	+1940	+1940	+1940	+1940	+1940	+1940	+1940	-*	+2380*	+2380*	+2380*	+2380*	+2380*	+2380*	+2600*	+2600*	+2380*
									+2670**	+2670**	+2670**	+2670**	+2670**	+2670**	+2670**	+2670**	+2960**	+2960**
DOSTAWKI PREMIUM	+2510	+2510	+2510	+2510	+2510	+2510	+2510	+2510	-*	+2950*	+2950*	+2950*	+2950*	+2950*	+2950*	+3170*	+3170*	+2950*
									+3330**	+3180**	+3180**	+3180**	+3180**	+3180**	+3180**	+3180**	+3400**	+3400**
DOSTAWKI OPTIMUM	+2900	+2900	+2900	+2900	+2900	+2900	+2900	+2900	-*	+3350*	+3350*	+3350*	+3350*	+3350*	+3350*	+3570*	+3570*	+3350*
									+3710**	+3560**	+3560**	+3560**	+3560**	+3560**	+3560**	+3780**	+3780**	+3560**
DOSTAWKI TERMO PRESTIGE LUX	+3330	+3330	+3330	+3330	+3330	+3330	+3330	+3330	-*	+3760*	+3760*	+3760*	+3760*	+3760*	+3760*	+3980*	+3980*	+3760*
									+3980**	+3980**	+3980**	+3980**	+3980**	+3980**	+3980**	+4200**	+4200**	+3980**

* Dotyczy Skrzydeł biernych/Dostawek z aplikacją INOX/Lacobel jednostronnie

** Dotyczy Skrzydeł biernych/Dostawek z aplikacją INOX/Lacobel obustronnie

ROZMIARY DOSTAWEK Z DRZWIAMI (ZESTAW)

DOSTAWKI NIOTWIERANE PREMIUM

Szerokość dostawki (np. 40) oznacza, że skrzydło dostawki wraz z ościeżnicą ma po zewnętrznej stronie całkowitą szerokość (Sc) 40 cm.

PRZYKŁADOWE ROZMIARY DOSTAWEK

SZEROKOŚĆ ZESTAWU	SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	SZEROKOŚĆ DOSTAWEK
1525	80	30 + 30
1625	90	30 + 30
1725	80	40 + 40
	100	30 + 30
1825	90	40 + 40
1925	100	40 + 40
	80	50 + 50
DOPLATA DO DRZWI 100 ZGODNIE Z CENNIKIEM		

DOSTAWKI NIOTWIERANE OPTIMUM

Szerokość dostawki (np. 40) oznacza, że skrzydło dostawki wraz z ościeżnicą ma po zewnętrznej stronie całkowitą szerokość (Sc) 40 cm.

PRZYKŁADOWE ROZMIARY DOSTAWEK

SZEROKOŚĆ ZESTAWU	SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	SZEROKOŚĆ DOSTAWEK
1761	80	40 + 40
1861	90	40 + 40
1961	100	40 + 40
	80	50 + 50
DOPLATA DO DRZWI 100 ZGODNIE Z CENNIKIEM		

DOSTAWKI NIOTWIERANE TERMO PRESTIGE LUX

Szerokość dostawki (np. 40) oznacza, że skrzydło dostawki wraz z ościeżnicą ma po zewnętrznej stronie całkowitą szerokość (Sc) 40 cm.

PRZYKŁADOWE ROZMIARY DOSTAWEK

SZEROKOŚĆ ZESTAWU	SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	SZEROKOŚĆ DOSTAWEK
1783	80	40 + 40
1883	90	40 + 40
1983	80	50 + 50

ALFA

Długości
150 cm
120 cm
60 cm

Kąt montażu
< 90°
Ø 32 mm
przekrój
< 45°
Ø 32 mm
przekrój

Dodatkowe opcje

INOX
BLACK

BETA

Długości
150 cm
120 cm

Kąt montażu
< 90°
20 mm
40 mm
przekrój
< 45°
20 mm
40 mm
przekrój

Dodatkowe opcje

INOX
BLACK
GOLD

TORO

Długości
180 cm

Kąt montażu
< 90°
39 mm
35 mm
przekrój

Dodatkowe opcje

INOX
BLACK

SLIM SPACE

Długości
150 cm
120 cm

Kąt montażu
< 90°
40 mm
20 mm
przekrój

Dodatkowe opcje

Orzech Europejski z niebieską żywicą
Czarny Dąb ze złotą żywicą
Lacobel

Pochwyty z żywicą wykonany z naturalnych komponentów, każdy egzemplarz jest indywidualnym produktem i może różnić się od prezentowanego w materiałach WIKED.

STRIPE

Długości
148 cm
48 cm

Kąt montażu
< 90°
10 mm
40 mm
przekrój

BLACK

DUO BLACK

Długości
50 cm

Kąt montażu
< 90°
Ø 30 mm
przekrój

BLACK

SPACE



Space Lacobel



Space Decor



Space RAL

Długości



Kąt montażu

< 90°



przekrój


POCKET



INOX


BLACK

Długości



Kąt montażu

< 90°




przekrój

Dodatkowe opcje



SLIM POCKET



INOX


BLACK

Długości



Kąt montażu

< 90°



przekrój

Dodatkowe opcje





Otwieranie drzwi z zewnątrz pociągając za uchwyt



Otwieranie drzwi za pomocą klucza



Na zewnątrz



Wewnątrz

1 Klamko-pochwyt



Na zewnątrz



Wewnątrz



2 Pochwyt obustronny



Na zewnątrz



Wewnątrz



3 Klamko-pochwyt lub pochwyt obustronny z elektroczepem funkcja dzień-noc



Na zewnątrz



Wewnątrz



W przypadku korzystania z funkcji dzień-noc w elektroczepie niezbędne jest wyposażenie drzwi w samozamykacz.

4 Klamko-pochwyt lub pochwyt obustronny z elektroczepem



Na zewnątrz




Wewnątrz




5 Pochwyt z przyciskiem (jedno lub dwustronny)



Na zewnątrz




Wewnątrz



6 Drzwi z systemem automatycznego otwierania



Na zewnątrz



Wewnątrz



W przypadku korzystania z funkcji dzień-noc w elektroczepie niezbędne jest wyposażenie drzwi w samozamykacz. Elektroczep podłączony jest do urządzenia sterującego, np. domofonu.

Elektroczep podłączony jest do zasilania.

Czytnik Multi Smart. Drzwi Termo Prestige Lux, Alu Hybrid. Zestaw zawiera sterowanie, okablowanie, zasuwnicę automatyczną / elektromotoryczną.

7 Pochwyt z przyciskiem zasuwnicą automatyczną / elektromotoryczną



Na zewnątrz



Wewnątrz



8 Drzwi przystosowane do zewnętrznego sterowania



Na zewnątrz



Wewnątrz



9 Drzwi z systemem automatycznego otwierania w pochwycie



Na zewnątrz



Wewnątrz



Przycisk w pochwycie uruchamia zasuwnicę. Drzwi Termo Prestige Lux, Alu Hybrid.




















Uruchomienie następuje przez sterowanie zewnętrzne, np. WIKĘD SMART. Drzwi Termo Prestige Lux (zasuwnicą automatyczną), Alu Hybrid (zasuwnicą elektromotoryczną).

Czytnik linii papilarnych, elektroczep. Drzwi Termo Prestige Lux (trzy elektroczepy z pamięcią), Optimum Termo (jeden elektroczep z pamięcią).

Inteligentne technologie		Premium Normal	Optimum	Termo Prestige Lux	Alu Hybrid
	Zamek SMART YALE Dostępne kolory: Srebrny, Czarny. Zestaw zawiera zamek + WiFi Brige Connect do zdalnego sterownia + regulowana wkładka Linus do dopasowania do typu drzwi *dopłata 400,00 za zewnętrzną klawiaturę.	2250,00	2250,00	2250,00	2250,00
	Czytnik Multi Smart Wymagane zastosowanie elektrozaczepu, zasuwicy automatycznej lub zasuwicy elektromotorycznej. Czytnik montowany na ścianie obok drzwi lub na skrzydle.	2990,00	2990,00	2990,00	2990,00
	Cyfrowy wizjer drzwiowy Ekran LCD 4", kamera na podczerwień. Po naciśnięciu dzwonka pod kamerą zapisuje do 50 zdjęć. Kolor: Srebrny	520,00	520,00	520,00	520,00
	WISMAR Kontrola dostępu WiSmart Rolety* System oparty na sieci µWiFi. Możliwość logowania za pomocą kont Facebook, Google lub dowolnego e-maila.	330,00	330,00	330,00	330,00
	WISMAR Kontrola dostępu WiSmart Rolety DC* System oparty na sieci µWiFi. Możliwość logowania za pomocą kont Facebook, Google lub dowolnego e-maila. Wymaga zastosowania zasilacza 12V.	290,00	290,00	290,00	290,00
	Zamek Elektromotoryczny z napędem do zewnętrznego sterowania W skład zestawu wchodzi zamek elektromotoryczny z napędem elektrycznym, odpowiednie okablowanie. Dostępne tylko dla linii Termo Prestige Lux i Alu Hybrid, nie wymaga stosowania elektrozaczepów, w standardzie zasuwica elektromotoryczna.	—	—	2700,00	2700,00
	Zamek Automatic z napędem elektrycznym do zewnętrznego sterowania W skład zestawu wchodzi zamek automatyczny z napędem elektrycznym, odpowiednie okablowanie. Dostępne tylko dla linii Termo Prestige Lux, nie wymaga stosowania elektrozaczepów, w standardzie zasuwica automatyczna.	—	—	2180,00	—
	WIKED SMART To nowy sterownik i aplikacja do inteligentnego sterowania drzwiami WIKED. To rozwiązanie SMART umożliwia zdalnie sterować (otwierać) smartfonem zamek automatyczny lub elektromotoryczny a dodatkowo w sposób niezależny sterować oświetleniem w drzwiach (podświetleniem progu lub świetlnymi intarsje LED w doświetlu) zgodnie z wcześniej zaplanowanym harmonogramem lub rozpoznaniem zmierzchu w aplikacji.	569,00	569,00	569,00	569,00
	Podświetlenie progu Do sterowania rekomendowany sterownik Wiked Smart (za dopłatą). Wykluczenie z wzorów: F1A, F1B, F101C, F101D, F102A, F102B, F104A, F104B, F104C, F104D, F104E, F106A, F106B, F106C, F106D, F104E, F109B, F112 i GDO4.	—	680,00 Dostępny tylko z ościeżnicą Termo	680,00	680,00
	Pochwył prostokątny Beta 150 cm z czytnikiem linii papilarnych Kąt montażu: 90°. Kolor: INOX (stal nierdzewna) lub BLACK. Dla drzwi Termo Prestige Lux zestaw zawiera programator, zasilacz oraz zamek Automatic lub trzy elektrozaczepy z pamięcią - zależnie od wybranej opcji. ⚠ Dla drzwi Optimum pochwył dostępny wyłącznie w konfiguracji z ościeżnicą Termo. Zestaw zawiera programator, zasilacz oraz elektrozaczep z pamięcią.	—	Kolor INOX 5450,00 Klamko-pochwył	Kolor INOX 5450,00 Klamko-pochwył	Kolor INOX 5450,00 Klamko-pochwył
			Kolor Black 5810,00 Klamko-pochwył	Kolor Black 5810,00 Klamko-pochwył	Kolor Black 5810,00 Klamko-pochwył
	Pochwył Toro 180 z czytnikiem linii papilarnych oraz modułem WiFi Kąt montażu: 90° (pion) Kolor: INOX lub Black. Dla drzwi Termo Prestige Lux zestaw zawiera programator, zasilacz oraz zamek Automatic lub trzy elektrozaczepy z pamięcią - zależnie od wybranej opcji. ⚠ Dla drzwi Optimum pochwył dostępny wyłącznie w konfiguracji z ościeżnicą Termo. Zestaw zawiera programator, zasilacz oraz elektrozaczep z pamięcią.	—	Kolor INOX 4950,00 Klamko-pochwył	Kolor INOX 4950,00 Klamko-pochwył	Kolor INOX 4950,00 Klamko-pochwył
			Kolor Black 5170,00 Klamko-pochwył	Kolor Black 5170,00 Klamko-pochwył	Kolor Black 5170,00 Klamko-pochwył
	Pochwył Toro 180 z czytnikiem linii papilarnych i LED Kąt montażu: 90° (pion) Kolor: INOX lub Black. Dla drzwi Termo Prestige Lux zestaw zawiera programator, zasilacz oraz zamek Automatic lub trzy elektrozaczepy z pamięcią - zależnie od wybranej opcji. ⚠ Dla drzwi Optimum pochwył dostępny wyłącznie w konfiguracji z ościeżnicą Termo. Zestaw zawiera programator, zasilacz oraz elektrozaczep z pamięcią.	—	Kolor INOX 5390,00 Klamko-pochwył	Kolor INOX 5390,00 Klamko-pochwył	Kolor INOX 5390,00 Klamko-pochwył
			Kolor Black 5610,00 Klamko-pochwył	Kolor Black 5610,00 Klamko-pochwył	Kolor Black 5610,00 Klamko-pochwył
	Pochwył TORO 180 z podświetleniem LED Dostępne kolory: INOX, BLACK	Kolor INOX 1930,00 Klamko-pochwył (wersja z podświetleniem) 2500,00 Pochwył obustronny (wersja z podświetleniem)	Kolor INOX 1930,00 Klamko-pochwył (wersja z podświetleniem) 2500,00 Pochwył obustronny (wersja z podświetleniem)	Kolor INOX 1930,00 Klamko-pochwył (wersja z podświetleniem) 2500,00 Pochwył obustronny (wersja z podświetleniem)	Kolor INOX 1930,00 Klamko-pochwył (wersja z podświetleniem)
		Kolor Black 2040,00 Klamko-pochwył (wersja z podświetleniem) 2600,00 Pochwył obustronny (wersja z podświetleniem)	Kolor Black 2040,00 Klamko-pochwył (wersja z podświetleniem) 2600,00 Pochwył obustronny (wersja z podświetleniem)	Kolor Black 2040,00 Klamko-pochwył (wersja z podświetleniem) 2600,00 Pochwył obustronny (wersja z podświetleniem)	Kolor Black 2040,00 Klamko-pochwył (wersja z podświetleniem)
















Inteligentne Technologie		Premium Normal	Optimum	Termo Prestige Lux	Alu Hybrid
	Pochwyt Slim Space Lacobel 120 cm z czytnikiem linii papilarnych Kąt montażu: 90° (pion) Kolor ramki: Black. Wypełnieniem pochwyty jest czarna tafła szkła o wysokim polysku.	—	5 500,00 Klamko-pochwyt (wersja z czytnikiem linii papilarnych)	5 500,00 Klamko-pochwyt (wersja z czytnikiem linii papilarnych)	5 500,00 Klamko-pochwyt (wersja z czytnikiem linii papilarnych)
	Pochwyt Slim Space Lacobel 120 cm z czytnikiem linii papilarnych i podświetleniem LED Kąt montażu: 90° (pion) Kolor ramki: Black. Wypełnieniem pochwyty jest czarna tafła szkła o wysokim polysku.	—	6 100,00 Klamko-pochwyt (wersja z czytnikiem i podświetleniem)	6 100,00 Klamko-pochwyt (wersja z czytnikiem i podświetleniem)	6 100,00 Klamko-pochwyt (wersja z czytnikiem i podświetleniem)
	Pochwyt Slim Space Lacobel 120 cm z przyciskiem i podświetleniem LED Kąt montażu: 90° (pion) Kolor ramki: Black. Wypełnieniem pochwyty jest czarna tafła szkła o wysokim polysku.	2 350,00 Klamko-pochwyt (wersja z przyciskiem+LED)	2 350,00 Klamko-pochwyt (wersja z przyciskiem+LED)	2 350,00 Klamko-pochwyt (wersja z przyciskiem+LED)	2 350,00 Klamko-pochwyt (wersja z przyciskiem+LED)
	Pochwyt Slim Space Lacobel 120 cm z podświetleniem LED Kąt montażu: 90° (pion) Kolor ramki: Black. Wypełnieniem pochwyty jest czarna tafła szkła o wysokim polysku.	2 500,00 Klamko-pochwyt (wersja z podświetleniem) 3 750,00 Pochwyt obustronny (wersja z podświetleniem)	2 500,00 Klamko-pochwyt (wersja z podświetleniem) 3 750,00 Pochwyt obustronny (wersja z podświetleniem)	2 500,00 Klamko-pochwyt (wersja z podświetleniem) 3 750,00 Pochwyt obustronny (wersja z podświetleniem)	2 500,00 Klamko-pochwyt (wersja z podświetleniem)
	Pochwyt Slim Space Lacobel 150 cm Kąt montażu: 90° (pion) Kolor ramki: Black. Wypełnieniem pochwyty jest czarna tafła szkła o wysokim polysku.	—	5 850,00 Klamko-pochwyt (wersja z czytnikiem linii papilarnych)	5 850,00 Klamko-pochwyt (wersja z czytnikiem linii papilarnych)	5 850,00 Klamko-pochwyt (wersja z czytnikiem linii papilarnych)
	Pochwyt Slim Space Lacobel 150 cm Kąt montażu: 90° (pion) Kolor ramki: Black. Wypełnieniem pochwyty jest czarna tafła szkła o wysokim polysku.	—	6 490,00 Klamko-pochwyt (wersja z czytnikiem i podświetleniem)	6 490,00 Klamko-pochwyt (wersja z czytnikiem i podświetleniem)	6 490,00 Klamko-pochwyt (wersja z czytnikiem i podświetleniem)
	Pochwyt Slim Space Lacobel 150 cm z przyciskiem i podświetleniem LED Kąt montażu: 90° (pion) Kolor ramki: Black. Wypełnieniem pochwyty jest czarna tafła szkła o wysokim polysku.	2 490,00 Klamko-pochwyt (wersja z przyciskiem+LED)	2 490,00 Klamko-pochwyt (wersja z przyciskiem+LED)	2 490,00 Klamko-pochwyt (wersja z przyciskiem+LED)	2 490,00 Klamko-pochwyt (wersja z przyciskiem+LED)
	Pochwyt Slim Space Lacobel 150 cm z podświetleniem LED Kąt montażu: 90° (pion) Kolor ramki: Black. Wypełnieniem pochwyty jest czarna tafła szkła o wysokim polysku.	2 190,00 Klamko-pochwyt (wersja z podświetleniem) 3 290,00 Pochwyt obustronny (wersja z podświetleniem)	2 190,00 Klamko-pochwyt (wersja z podświetleniem) 3 290,00 Pochwyt obustronny (wersja z podświetleniem)	2 190,00 Klamko-pochwyt (wersja z podświetleniem) 3 290,00 Pochwyt obustronny (wersja z podświetleniem)	2 190,00 Klamko-pochwyt (wersja z podświetleniem)
	Pochwyt poziomy Pocket z wycięciem pod szkło szer. 45cm Kolor: Black. Kolor szkła: Biały lub Czarny Dedykowane dla kolekcji My Glass i wzoru GF06 Tylko dla drzwi pokrytych szkłem. Przy wyborze tego pochwyty brak możliwości skracania drzwi. Wersja podświetlana z czytnikiem	—	—	6500,00 (Wersja z podświetleniem LED i czytnikiem linii papilarnych)	—
	Pochwyt pionowy Pocket z wycięciem pod szkło wys. 180cm Kolor: Black. Kolor szkła: Biały lub Czarny Dedykowane dla kolekcji My Glass. Tylko dla drzwi pokrytych szkłem. Przy wyborze tego pochwyty brak możliwości skracania drzwi. Wersja z przyciskiem wymaga zastosowania elektrozaczepu oraz zasilacza lub zasuwicy automatycznej	—	—	7800,00 (Wersja z podświetleniem LED i czytnikiem linii papilarnych)	—
	Pochwyt zlicowany pionowy Slim Pocket wys. 180 cm Dedykowane dla kolekcji Future Inox, Glass Design i Alu Hybrid. Przy wyborze tego pochwyty brak możliwości skracania drzwi. Kolor: Black. Wersja z przyciskiem wymaga zastosowania elektrozaczepu oraz zasilacza lub zasuwicy automatycznej	—	—	3750,00 (Wersja z przyciskiem i podświetleniem LED)	3750,00 (Wersja z przyciskiem i podświetleniem LED)
	Pochwyt Pocket chowany pod szkło wys. 180 cm Dedykowane dla kolekcji My Glass. Przy wyborze tego pochwyty brak możliwości skracania drzwi. Kolor: Black. Wersja z przyciskiem wymaga zastosowania elektrozaczepu oraz zasilacza lub zasuwicy automatycznej (dostępnej wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux)	—	—	2880,00 (Wersja z przyciskiem i podświetleniem)	—
	Przycisk zwalnający napięcie w pochwyacie Kolor: INOX lub Black.	260,00 Kolor INOX 280,00 Kolor BLACK	260,00 Kolor INOX 280,00 Kolor BLACK	260,00 Kolor INOX 280,00 Kolor BLACK	260,00 Kolor INOX 280,00 Kolor BLACK
	Klamka Prime Dostępne kolory: Stare Złoto / INOX (stal nierdzewna)	190,00	210,00	190,00	—

Klamki		Premium Normal	Optimum	Termo Prestige Lux	Alu Hybrid
	Klamka Tahoma Dostępne kolory: Stare Złoto / INOX (stal nierdzewna)	✓ 190,00	210,00	190,00	—
	Klamka Manitoba Dostępne kolory: INOX (stal nierdzewna) / Stare Złoto	✓ 190,00	210,00	190,00	—
	Klamka Magnus Dostępne kolory: INOX (stal nierdzewna) / Stare Złoto	✓ 190,00	210,00	190,00	—
	Klamka LAVA Kolor: Black, Inox, Złoty (NOWOŚĆ!)	—	249,00 ⁺	249,00 ⁺	249,00 [✓]
	Klamka Tahoma Kolor: Black	✓ 130,00 ² 310,00 ³ Dopłata dla linii Premium	110,00 ² 320,00 ³	130,00 ² 310,00 ³	—
	Klamka Manitoba Kolor: Black	✓ 130,00 ² 310,00 ³ Dopłata dla linii Premium	110,00 ² 320,00 ³	130,00 ² 310,00 ³	—
	Klamka Magnus Kolor: Black	✓ 130,00 ² 310,00 ³ Dopłata dla linii Premium	110,00 ² 320,00 ³	130,00 ² 310,00 ³	—
	Klamka Prime Kolor: Black	✓ 130,00 ² 310,00 ³ Dopłata dla linii Premium	110,00 ² 320,00 ³	130,00 ² 310,00 ³	—
	Klamka Prestige klasa C (z zabezpieczeniem) Kolory: Stare Złoto, INOX (stal nierdzewna)	✓ 300,00 ² 480,00 ³ Dopłata dla linii Premium	260,00 ² 470,00 ³	300,00 ² 480,00 ³	—
	Klamka Prestige klasa C (bez zabezpieczenia) Kolory: Stare Złoto, INOX (stal nierdzewna)	✓ 230,00 ² 410,00 ³ Dopłata dla linii Premium	210,00 ² 380,00 ³	230,00 ² 380,00 ³	—
	Klamka Prestige klasa C (z zabezpieczeniem) Kolor: Black	✓ 430,00 ² 610,00 ³ Dopłata dla linii Premium	400,00 ² 610,00 ³	420,00 ² 610,00 ³	—
	Klamka Magnus klasa C (z zabezpieczeniem) Kolory: Stare Złoto, INOX (stal nierdzewna)	✓ 300,00 ² 480,00 ³ Dopłata dla linii Premium	260,00 ² 470,00 ³	300,00 ² 480,00 ³	—
	NOWOŚĆ Klamka LAVA jednostronna Kolor: Black, Inox, Złoty Dostępna w opcji klamko-pochwyty.	✓ —	149,00	149,00	W standardzie
	Klamka Prime Solo Kolory: Black, INOX (stal nierdzewna) Dostępna w opcji klamko-pochwyty.	✓	W standardzie wybierając klamko-pochwyty		—
	Klamka Quadro (Tahoma) Kolory: Black, INOX (stal nierdzewna) Dostępna w opcji klamko-pochwyty.	✓	W standardzie wybierając klamko-pochwyty		—
	Klamko-gałka Verdana klasa C (z zabezpieczeniem) Kolory: Black, Inox	✓ 200,00 ² 500,00 ³ INOX 310,00 ² 610,00 ³ BLACK	200,00 ² 500,00 ³ INOX 310,00 ² 610,00 ³ BLACK	200,00 ² 500,00 ³ INOX 310,00 ² 610,00 ³ BLACK	—
	Klamko-gałka Prestige klasa C Kolory: Stare Złoto, INOX (stal nierdzewna)	✓ 370,00 ² 540,00 ³ Dopłata dla linii Premium	370,00 ² 540,00 ³	370,00 ² 540,00 ³	—
	Klamko-gałka Kolory: Stare Złoto, INOX (stal nierdzewna)	✓ 120,00 ² 310,00 ³ Dopłata dla linii Premium	120,00 ² 310,00 ³	120,00 ² 310,00 ³	—
Pochwyty		Premium Normal	Optimum	Termo Prestige Lux	Alu Hybrid
	Pochwyty okrągły Alfa 60 cm Kąt montażu: 45° lub 90° Kolor: INOX (stal nierdzewna)	✓ 660,00 ¹ Klamko-pochwyty 990,00 ¹ Pochwyty obustronny	660,00 ¹ Klamko-pochwyty 990,00 ¹ Pochwyty obustronny	660,00 Klamko-pochwyty 990,00 Pochwyty obustronny	660,00 ¹ Klamko-pochwyty



Pochwyty			Premium Normal	Optimum	Termo Prestige Lux	Alu Hybrid
	Pochwyt okrągły Alfa 120 cm Kąt montażu: 45° lub 90° Kolor: INOX (stal nierdzewna)	+	800,00 Klamko-pochwyt 1150,00 Pochwyt obustronny	800,00 Klamko-pochwyt 1150,00 Pochwyt obustronny	800,00 Klamko-pochwyt 1150,00 Pochwyt obustronny	800,00 Klamko-pochwyt
	Pochwyt okrągły Alfa 120 cm z przyciskiem Kąt montażu: 45° lub 90° Kolor: INOX (stal nierdzewna) Wymaga zastosowania elektrozaczepru oraz zasilacza lub zasuwnicy automatycznej (dostępnej wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux lub Alu Hybrid). Niedostępny dla zasuwnicy elektromotorycznej.	+	1190,00 Klamko-pochwyt 1550,00 Pochwyt obustronny	1190,00 Klamko-pochwyt 1550,00 Pochwyt obustronny	1190,00 Klamko-pochwyt 1550,00 Pochwyt obustronny	1190,00 Klamko-pochwyt
	Pochwyt okrągły Alfa 150 cm Kąt montażu: 45° lub 90° Kolor: INOX (stal nierdzewna)	+	930,00 Klamko-pochwyt 1270,00 Pochwyt obustronny	930,00 Klamko-pochwyt 1270,00 Pochwyt obustronny	930,00 Klamko-pochwyt 1270,00 Pochwyt obustronny	930,00 Klamko-pochwyt
	Pochwyt okrągły Alfa 150 cm z przyciskiem Kąt montażu: 45° lub 90° Kolor: INOX (stal nierdzewna) Wymaga zastosowania elektrozaczepru oraz zasilacza lub zasuwnicy automatycznej (dostępnej wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux lub Alu Hybrid). Niedostępny dla zasuwnicy elektromotorycznej.	+	1280,00 Klamko-pochwyt 1620,00 Pochwyt obustronny + obustronny przycisk	1280,00 Klamko-pochwyt 1620,00 Pochwyt obustronny + obustronny przycisk	1280,00 Klamko-pochwyt 1620,00 Pochwyt obustronny + obustronny przycisk	1280,00 Klamko-pochwyt
	Pochwyt okrągły Alfa 120 cm Kąt montażu: 45° lub 90° Kolor: Black	+	1020,00 Klamko-pochwyt 1360,00 Pochwyt obustronny	1020,00 Klamko-pochwyt 1360,00 Pochwyt obustronny	1020,00 Klamko-pochwyt 1360,00 Pochwyt obustronny	1020,00 Klamko-pochwyt
	Pochwyt okrągły Alfa 120 cm z przyciskiem Kąt montażu: 45° lub 90° Kolor: Black. Wymaga zastosowania elektrozaczepru oraz zasilacza lub zasuwnicy automatycznej (dostępnej wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux)	+	1430,00 Klamko-pochwyt 1920,00 Pochwyt obustronny	1430,00 Klamko-pochwyt 1920,00 Pochwyt obustronny	1430,00 Klamko-pochwyt 1920,00 Pochwyt obustronny	1430,00 Klamko-pochwyt
	Pochwyt okrągły Alfa 150 cm Kąt montażu: 45° lub 90° Kolor: Black	+	1110,00 Klamko-pochwyt 1460,00 Pochwyt obustronny	1110,00 Klamko-pochwyt 1460,00 Pochwyt obustronny	1110,00 Klamko-pochwyt 1460,00 Pochwyt obustronny	1110,00 Klamko-pochwyt
	Pochwyt okrągły Alfa 150 cm z przyciskiem Kąt montażu: 45° lub 90° Kolor: Black. Wymaga zastosowania elektrozaczepru oraz zasilacza lub zasuwnicy automatycznej (dostępnej wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux)	+	1550,00 Klamko-pochwyt 2050,00 Pochwyt obustronny + obustronny przycisk	1550,00 Klamko-pochwyt 2050,00 Pochwyt obustronny + obustronny przycisk	1550,00 Klamko-pochwyt 2050,00 Pochwyt obustronny + obustronny przycisk	1550,00 Klamko-pochwyt
	Pochwyt prostokątny Beta 120 cm Kąt montażu: 45° lub 90° Kolor: INOX (stal nierdzewna)	+	800,00 Klamko-pochwyt 1150,00 Pochwyt obustronny	800,00 Klamko-pochwyt 1150,00 Pochwyt obustronny	800,00 Klamko-pochwyt 1150,00 Pochwyt obustronny	800,00 Klamko-pochwyt
	Pochwyt prostokątny Beta 120 cm z przyciskiem Kąt montażu: 45° lub 90° Kolor: INOX (stal nierdzewna) Wymaga zastosowania elektrozaczepru oraz zasilacza lub zasuwnicy automatycznej (dostępnej wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux)	+	1190,00 Klamko-pochwyt 1550,00 Pochwyt obustronny	1190,00 Klamko-pochwyt 1550,00 Pochwyt obustronny	1190,00 Klamko-pochwyt 1550,00 Pochwyt obustronny	1190,00 Klamko-pochwyt
	Pochwyt prostokątny Beta 150 cm Kąt montażu: 45° lub 90° Kolor: INOX (stal nierdzewna)	+	930,00 Klamko-pochwyt 1270,00 Pochwyt obustronny	930,00 Klamko-pochwyt 1270,00 Pochwyt obustronny	930,00 Klamko-pochwyt 1270,00 Pochwyt obustronny	930,00 Klamko-pochwyt
	Pochwyt prostokątny Beta 150 cm z przyciskiem Kąt montażu: 45° lub 90° Kolor: INOX (stal nierdzewna) Wymaga zastosowania elektrozaczepru oraz zasilacza lub zasuwnicy automatycznej (dostępnej wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux)	+	1280,00 Klamko-pochwyt 1620,00 Pochwyt obustronny + obustronny przycisk	1280,00 Klamko-pochwyt 1620,00 Pochwyt obustronny + obustronny przycisk	1280,00 Klamko-pochwyt 1620,00 Pochwyt obustronny + obustronny przycisk	1280,00 Klamko-pochwyt
	Pochwyt prostokątny Beta 120 cm Kąt montażu: 45° lub 90° Kolor: Black, Gold	+	1020,00 Klamko-pochwyt 1360,00 Pochwyt obustronny	1020,00 Klamko-pochwyt 1360,00 Pochwyt obustronny	1020,00 Klamko-pochwyt 1360,00 Pochwyt obustronny	1020,00 Klamko-pochwyt
	Pochwyt prostokątny Beta 120 cm z przyciskiem Kąt montażu: 45° lub 90° Kolor: Black, Gold. Wymaga zastosowania elektrozaczepru oraz zasilacza lub zasuwnicy automatycznej (dostępnej wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux)	+	1430,00 Klamko-pochwyt 1920,00 Pochwyt obustronny	1430,00 Klamko-pochwyt 1920,00 Pochwyt obustronny	1430,00 Klamko-pochwyt 1920,00 Pochwyt obustronny	1430,00 Klamko-pochwyt
	Pochwyt prostokątny Beta 150 cm Kąt montażu: 45° lub 90° Kolor: Black, Gold	+	1110,00 Klamko-pochwyt 1460,00 Pochwyt obustronny	1110,00 Klamko-pochwyt 1460,00 Pochwyt obustronny	1110,00 Klamko-pochwyt 1460,00 Pochwyt obustronny	1110,00 Klamko-pochwyt
	Pochwyt prostokątny Beta 150 cm z przyciskiem Kąt montażu: 45° lub 90° Kolor: Black, Gold (dla Optimum i Termo Prestige Lux). Wymaga zastosowania elektrozaczepru oraz zasilacza lub zasuwnicy automatycznej (dostępnej wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux)	+	1550,00 Klamko-pochwyt 2050,00 Pochwyt obustronny (+ obustronny przycisk)	1550,00 Klamko-pochwyt 2050,00 Pochwyt obustronny (+ obustronny przycisk)	1550,00 Klamko-pochwyt 2050,00 Pochwyt obustronny (+ obustronny przycisk)	1550,00 Klamko-pochwyt
	Pochwyt w łuku okrągły Omega 150 cm Do wzoru: 36, 38. Kolor: INOX	+	930,00 Klamko-pochwyt 1270,00 Pochwyt obustronny	930,00 Klamko-pochwyt 1270,00 Pochwyt obustronny	930,00 Klamko-pochwyt 1270,00 Pochwyt obustronny	930,00 Klamko-pochwyt
	Pochwyt w łuku okrągły Gamma 150 cm Do wzoru: 31. Kolor: INOX	+	930,00 Klamko-pochwyt 1270,00 Pochwyt obustronny	930,00 Klamko-pochwyt 1270,00 Pochwyt obustronny	930,00 Klamko-pochwyt 1270,00 Pochwyt obustronny	930,00 Klamko-pochwyt
	Pochwyt w łuku okrągły Sigma 90 cm Dedykowane do wzoru: 21 A, 23 A. Kolor: INOX	+	790,00 Klamko-pochwyt 980,00 Pochwyt obustronny	790,00 Klamko-pochwyt 980,00 Pochwyt obustronny	790,00 Klamko-pochwyt 980,00 Pochwyt obustronny	790,00 Klamko-pochwyt




































Pochwyty		Premium Normal	Optimum	Termo Prestige Lux	Alu Hybrid
	Pochwyt w łuku okrągły Sigma 150 cm Dedykowane do wzoru: 21 A, 23 A. Kolor: INOX	930,00 Klamko-pochwyt 1270,00 Pochwyt obustronny	930,00 Klamko-pochwyt 1270,00 Pochwyt obustronny	930,00 Klamko-pochwyt 1270,00 Pochwyt obustronny	930,00 Klamko-pochwyt
	Pochwyt Toro 180 cm Kąt montażu: 90° Kolor: INOX	930,00 Klamko-pochwyt 1270,00 Pochwyt obustronny	930,00 Klamko-pochwyt 1270,00 Pochwyt obustronny	930,00 Klamko-pochwyt 1270,00 Pochwyt obustronny	930,00 Klamko-pochwyt
		1280,00 Klamko-pochwyt (wersja z przyciskiem)	1280,00 Klamko-pochwyt (wersja z przyciskiem)	1280,00 Klamko-pochwyt (wersja z przyciskiem)	1280,00 Klamko-pochwyt (wersja z przyciskiem)
		1620,00 Pochwyt obustronny (+ obustronny przycisk)	1620,00 Pochwyt obustronny (+ obustronny przycisk)	1620,00 Pochwyt obustronny (+ obustronny przycisk)	1620,00 Klamko-pochwyt (wersja z przyciskiem)
		(Wersja z podświetleniem LED)			
		Więcej na str. 123 w części tabeli z Inteligentnymi Technologiami			
		(Wersja z czytnikiem linii papilarnych)			
		Więcej na str. 123 w części tabeli z Inteligentnymi Technologiami			
	Pochwyt Toro 180 cm Kąt montażu: 90° Kolor: BLACK	1110,00 Klamko-pochwyt 1460,00 Pochwyt obustronny	1110,00 Klamko-pochwyt 1460,00 Pochwyt obustronny	1110,00 Klamko-pochwyt 1460,00 Pochwyt obustronny	1110,00 Klamko-pochwyt
		1550,00 Klamko-pochwyt (wersja z przyciskiem)	1550,00 Klamko-pochwyt (wersja z przyciskiem)	1550,00 Klamko-pochwyt (wersja z przyciskiem)	1550,00 Klamko-pochwyt (wersja z przyciskiem)
		2050,00 Pochwyt obustronny (+ obustronny przycisk)	2050,00 Pochwyt obustronny (+ obustronny przycisk)	2050,00 Pochwyt obustronny (+ obustronny przycisk)	2050,00 Klamko-pochwyt (wersja z przyciskiem)
		(Wersja z podświetleniem LED)			
		Więcej na str. 123 w części tabeli z Inteligentnymi Technologiami			
		(Wersja z czytnikiem linii papilarnych)			
		Więcej na str. 123 w części tabeli z Inteligentnymi Technologiami			
	Pochwyt Space Lacobel 50 cm Kąt montażu: 90° (pion) Kolor: Black lub White. Wypełnieniem pochwyty jest czarna tafla szkła o wysokim polysku.	1260,00 Klamko-pochwyt 1780,00 Pochwyt obustronny	1260,00 Klamko-pochwyt 1780,00 Pochwyt obustronny	1260,00 Klamko-pochwyt 1780,00 Pochwyt obustronny	1260,00 Klamko-pochwyt
	Pochwyt Space Lacobel 90 cm Kąt montażu: 90° (pion) Kolor: Black lub White. Wypełnieniem pochwyty jest czarna tafla szkła o wysokim polysku.	1720,00 Klamko-pochwyt 2360,00 Pochwyt obustronny	1720,00 Klamko-pochwyt 2360,00 Pochwyt obustronny	1720,00 Klamko-pochwyt 2360,00 Pochwyt obustronny	1720,00 Klamko-pochwyt
	Pochwyt Space Decor 50 cm Kąt montażu: 90° (pion) Kolor: Black lub White. Wypełnieniem pochwyty dowolny, wybrany kolor laminatu drzwiowego.	1010,00 Klamko-pochwyt 1330,00 Pochwyt obustronny	1010,00 Klamko-pochwyt 1330,00 Pochwyt obustronny	1010,00 Klamko-pochwyt 1330,00 Pochwyt obustronny	1010,00 Klamko-pochwyt
	Pochwyt Space Decor 90 cm Kąt montażu: 90° (pion) Kolor: Black lub White. Wypełnieniem pochwyty dowolny, wybrany kolor laminatu drzwiowego.	1210,00 Klamko-pochwyt 1620,00 Pochwyt obustronny	1210,00 Klamko-pochwyt 1620,00 Pochwyt obustronny	1210,00 Klamko-pochwyt 1620,00 Pochwyt obustronny	1210,00 Klamko-pochwyt
	Pochwyt Space RAL 50 cm Kąt montażu: 90° (pion) Kolor: Black lub White. Wypełnieniem pochwyty jest dowolny, wybrany kolor RAL.	1010,00 Klamko-pochwyt 1330,00 Pochwyt obustronny	1010,00 Klamko-pochwyt 1330,00 Pochwyt obustronny	1010,00 Klamko-pochwyt 1330,00 Pochwyt obustronny	1010,00 Klamko-pochwyt
	Pochwyt Space RAL 90 cm Kąt montażu: 90° (pion) Kolor: Black lub White. Wypełnieniem pochwyty jest dowolny, wybrany kolor RAL.	1210,00 Klamko-pochwyt 1620,00 Pochwyt obustronny	1210,00 Klamko-pochwyt 1620,00 Pochwyt obustronny	1210,00 Klamko-pochwyt 1620,00 Pochwyt obustronny	1210,00 Klamko-pochwyt
	Pochwyt Stripe 48 cm Kąt montażu: 90° (pion) Kolor: Black	810,00 Klamko-pochwyt 1150,00 Pochwyt obustronny	810,00 Klamko-pochwyt 1150,00 Pochwyt obustronny	810,00 Klamko-pochwyt 1150,00 Pochwyt obustronny	810,00 Klamko-pochwyt
	Pochwyt Stripe 150 cm Kąt montażu: 90° (pion) Kolor: Black	1040,00 Klamko-pochwyt 1560,00 Pochwyt obustronny	1040,00 Klamko-pochwyt 1560,00 Pochwyt obustronny	1040,00 Klamko-pochwyt 1560,00 Pochwyt obustronny	1040,00 Klamko-pochwyt
	Pochwyty Duo Black 50 cm x 2 Kąt montażu: 90° (pion) Kolor: Black. Występują w komplecie dwóch sztuk. Ułożenie różni się w zależności od wybranego wzoru drzwi.	1170,00 Klamko-pochwyt 1500,00 Pochwyt obustronny	1170,00 Klamko-pochwyt 1500,00 Pochwyt obustronny	1170,00 Klamko-pochwyt 1500,00 Pochwyt obustronny	1170,00 Klamko-pochwyt
	Pochwyt Slim Space Lacobel 120 cm Kąt montażu: 90° (pion) Kolor ramki: Black. Wypełnieniem pochwyty jest czarna tafla szkła o wysokim polysku.	1450,00 Klamko-pochwyt 2180,00 Pochwyt obustronny	1450,00 Klamko-pochwyt 2180,00 Pochwyt obustronny	1450,00 Klamko-pochwyt 2180,00 Pochwyt obustronny	1450,00 Klamko-pochwyt
		1850,00 Klamko-pochwyt (wersja z przyciskiem)	1850,00 Klamko-pochwyt (wersja z przyciskiem)	1850,00 Klamko-pochwyt (wersja z przyciskiem)	1850,00 Klamko-pochwyt (wersja z przyciskiem)
		2780,00 Pochwyt obustronny (+ obustronny przycisk)	2780,00 Pochwyt obustronny (+ obustronny przycisk)	2780,00 Pochwyt obustronny (+ obustronny przycisk)	2780,00 Klamko-pochwyt (wersja z przyciskiem)
		(Wersja z czytnikiem linii papilarnych)			
		Więcej na str. 124 w części tabeli z Inteligentnymi Technologiami			
		(Wersja z czytnikiem linii papilarnych i podświetleniem LED)			
		Więcej na str. 124 w części tabeli z Inteligentnymi Technologiami			

Pochwyty		Premium Normal	Optimum	Termo Prestige Lux	Alu Hybrid
<p>Pochwyt Slim Space Lacobel 120 cm Kąt montażu: 90° (pion) Kolor ramki: Black. Wypełnieniem pochwyty jest czarna tafła szkła o wysokim połysku.</p>	+	(Wersja z przyciskiem i podświetleniem LED) Więcej na str. 124 w części tabeli z Inteligentnymi Technologiami			
	+	(Wersja z podświetleniem LED) Więcej na str. 124 w części tabeli z Inteligentnymi Technologiami			
<p>Pochwyt Slim Space Lacobel 150 cm Kąt montażu: 90° (pion) Kolor ramki: Black. Wypełnieniem pochwyty jest czarna tafła szkła o wysokim połysku.</p>	+	1 550,00 Klamko-pochwyt	1 550,00 Klamko-pochwyt	1 550,00 Klamko-pochwyt	1 550,00 Klamko-pochwyt
		2 330,00 Pochwyt obustronny	2 330,00 Pochwyt obustronny	2 330,00 Pochwyt obustronny	
		1 990,00 Klamko-pochwyt (wersja z przyciskiem)	1 990,00 Klamko-pochwyt (wersja z przyciskiem)	1 990,00 Klamko-pochwyt (wersja z przyciskiem)	1 990,00 Klamko-pochwyt (wersja z przyciskiem)
		2 990,00 Pochwyt obustronny (+ obustronny przycisk)	2 990,00 Pochwyt obustronny (+ obustronny przycisk)	2 990,00 Pochwyt obustronny (+ obustronny przycisk)	
		(Wersja z czytnikiem linii papilarnych) Więcej na str. 124 w części tabeli z Inteligentnymi Technologiami			
		(Wersja z czytnikiem linii papilarnych i podświetleniem LED) Więcej na str. 124 w części tabeli z Inteligentnymi Technologiami			
<p>Pochwyt Slim Space z podświetlaną żywicą 120 cm Kąt montażu: 90° (pion) Kolor ramki: Black. Wypełnienie pochwyty: Czarny Dąb ze złotą żywicą lub Orzech Europejski z niebieską żywicą. Pochwyty wykonane z naturalnych komponentów, każdy egzemplarz jest indywidualnym produktem i może różnić się od prezentowanego w materiałach WIKED.</p>	+	4 200,00 Klamko-pochwyt	4 200,00 Klamko-pochwyt	4 200,00 Klamko-pochwyt	4 200,00 Klamko-pochwyt
		6 300,00 Pochwyt obustronny	6 300,00 Pochwyt obustronny	6 300,00 Pochwyt obustronny	
		4 500,00 Klamko-pochwyt (wersja z przyciskiem)	4 500,00 Klamko-pochwyt (wersja z przyciskiem)	4 500,00 Klamko-pochwyt (wersja z przyciskiem)	4 500,00 Klamko-pochwyt (wersja z przyciskiem)
		6 750,00 Pochwyt obustronny (+ obustronny przycisk)	6 750,00 Pochwyt obustronny (+ obustronny przycisk)	6 750,00 Pochwyt obustronny (+ obustronny przycisk)	
<p>Pochwyt Slim Space z żywicą 150 cm Kąt montażu: 90° (pion) Kolor ramki: Black. Wypełnienie pochwyty: Czarny Dąb ze złotą żywicą lub Orzech Europejski z niebieską żywicą. Pochwyty wykonane z naturalnych komponentów, każdy egzemplarz jest indywidualnym produktem i może różnić się od prezentowanego w materiałach WIKED.</p>	+	4 500,00 Klamko-pochwyt	4 500,00 Klamko-pochwyt	4 500,00 Klamko-pochwyt	4 500,00 Klamko-pochwyt
		6 750,00 Pochwyt obustronny	6 750,00 Pochwyt obustronny	6 750,00 Pochwyt obustronny	
		4 800,00 Klamko-pochwyt (wersja z przyciskiem)	4 800,00 Klamko-pochwyt (wersja z przyciskiem)	4 800,00 Klamko-pochwyt (wersja z przyciskiem)	4 800,00 Klamko-pochwyt (wersja z przyciskiem)
		7 200,00 Pochwyt obustronny (+ obustronny przycisk)	7 200,00 Pochwyt obustronny (+ obustronny przycisk)	7 200,00 Pochwyt obustronny (+ obustronny przycisk)	
<p>Pochwyt wpuszczany poziomy Pocket szer. 20 cm Dedykowane do wybranych wzorów. Przy wyborze tego pochwyty brak możliwości skracania drzwi. Kolor: INOX. Wersja z przyciskiem wymaga zastosowania elektrozaczeput oraz zasilacza lub zasuwnicy automatycznej (dostępnej wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux)</p>	+	—	1080,00 Wersja podstawowa 1620,00 Wersja z przyciskiem	1080,00 Wersja podstawowa 1620,00 Wersja z przyciskiem	—
<p>Pochwyt wpuszczany poziomy Pocket szer. 20 cm Dedykowane do wybranych wzorów. Przy wyborze tego pochwyty brak możliwości skracania drzwi. Kolor: Black. Wersja z przyciskiem wymaga zastosowania elektrozaczeput oraz zasilacza lub zasuwnicy automatycznej (dostępnej wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux)</p>	+	—	1290,00 Wersja podstawowa 1830,00 Wersja z przyciskiem	1290,00 Wersja podstawowa 1830,00 Wersja z przyciskiem	—
<p>Pochwyt wpuszczany pionowy Pocket wys. 45 cm Dedykowane do wybranych wzorów. Przy wyborze tego pochwyty brak możliwości skracania drzwi. Kolor: INOX. Wersja z przyciskiem wymaga zastosowania elektrozaczeput oraz zasilacza lub zasuwnicy automatycznej (dostępnej wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux)</p>	+	—	1390,00 Wersja podstawowa 1940,00 (Wersja z przyciskiem)	1390,00 Wersja podstawowa 1940,00 (Wersja z przyciskiem)	—
<p>Pochwyt wpuszczany pionowy Pocket wys. 45 cm Dedykowane do wybranych wzorów. Przy wyborze tego pochwyty brak możliwości skracania drzwi. Kolor: Black. Wersja z przyciskiem wymaga zastosowania elektrozaczeput oraz zasilacza lub zasuwnicy automatycznej (dostępnej wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux)</p>	+	—	1620,00 Wersja podstawowa 2290,00 (Wersja z przyciskiem)	1620,00 Wersja podstawowa 2290,00 (Wersja z przyciskiem)	—
<p>Pochwyt wpuszczany pionowy Pocket wys. 180 cm Dedykowane do wybranych wzorów. Przy wyborze tego pochwyty brak możliwości skracania drzwi. Kolor: INOX. Wersja z przyciskiem wymaga zastosowania elektrozaczeput oraz zasilacza lub zasuwnicy automatycznej (dostępnej wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux)</p>	+	—	2500,00 Wersja podstawowa 3040,00 (Wersja z przyciskiem)	2500,00 Wersja podstawowa 3040,00 (Wersja z przyciskiem)	—
<p>Pochwyt wpuszczany pionowy Pocket wys. 180 cm Dedykowane do wybranych wzorów. Przy wyborze tego pochwyty brak możliwości skracania drzwi. Kolor: Black. Wersja z przyciskiem wymaga zastosowania elektrozaczeput oraz zasilacza lub zasuwnicy automatycznej (dostępnej wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux)</p>	+	—	2700,00 Wersja podstawowa 3240,00 (Wersja z przyciskiem)	2700,00 Wersja podstawowa 3240,00 (Wersja z przyciskiem)	—
<p>Pochwyt zlicowany poziomy Slim Pocket szer. 20 cm Dedykowane dla kolekcji Future Inox, Glass Design i Alu Hybrid. Przy wyborze tego pochwyty brak możliwości skracania drzwi. Kolor: INOX. Wersja z przyciskiem wymaga zastosowania elektrozaczeput oraz zasilacza lub zasuwnicy automatycznej</p>	+	—	—	1080,00 Wersja podstawowa 1620,00 (Wersja z przyciskiem)	1290,00 Wersja podstawowa —
<p>Pochwyt zlicowany poziomy Slim Pocket szer. 20 cm Dedykowane dla kolekcji Future Inox, Glass Design i Alu Hybrid. Przy wyborze tego pochwyty brak możliwości skracania drzwi. Kolor: Black. Wersja z przyciskiem wymaga zastosowania elektrozaczeput oraz zasilacza lub zasuwnicy automatycznej</p>	+	—	—	1290,00 Wersja podstawowa 1830,00 (Wersja z przyciskiem)	1290,00 Wersja podstawowa —














Pochwyty		Premium Normal	Optimum	Termo Prestige Lux	Alu Hybrid
	Pochwyty poziomy Pocket z wycięciem pod szkło szer. 45cm Kolor: Black. Kolor szkła: Biały lub Czarny Dedykowane dla kolekcji My Glass i wzoru GF06 Tylko dla drzwi pokrytych szkłem. Przy wyborze tego pochwyty brak możliwości skracania drzwi. Wersja podświetlana z czynnikiem			(Wersja z przyciskiem i podświetleniem LED) Więcej na str. 124 w części tabeli z Inteligentnymi Technologiami	
	Pochwyty pionowy Pocket z wycięciem pod szkło wys. 180cm Kolor: Black. Kolor szkła: Biały lub Czarny Dedykowane dla kolekcji My Glass. Tylko dla drzwi pokrytych szkłem. Przy wyborze tego pochwyty brak możliwości skracania drzwi. Wersja z przyciskiem wymaga zastosowania elektrozapcepu oraz zasilacza lub zasuwicy automatycznej			(Wersja z przyciskiem i podświetleniem LED) Więcej na str. 124 w części tabeli z Inteligentnymi Technologiami	
	Pochwyty zlicowany pionowy Slim Pocket wys. 180 cm Dedykowane dla kolekcji Future Inox, Glass Design i Alu Hybrid. Przy wyborze tego pochwyty brak możliwości skracania drzwi. Kolor: Black. Wersja z przyciskiem wymaga zastosowania elektrozapcepu oraz zasilacza lub zasuwicy automatycznej	—	—	2500,00 Wersja podstawowa 3750,00 (Wersja z przyciskiem i podświetleniem LED)	2500,00 Wersja podstawowa 3750,00 (Wersja z przyciskiem i podświetleniem LED)
	Pochwyty Pocket chowany pod szkło wys. 180 cm Dedykowane dla kolekcji My Glass. Przy wyborze tego pochwyty brak możliwości skracania drzwi. Kolor: Black. Wersja z przyciskiem wymaga zastosowania elektrozapcepu oraz zasilacza lub zasuwicy automatycznej (dostępnej wyłącznie dla linii Termo Prestige Lux)			(Wersja z przyciskiem i podświetleniem LED) Więcej na str. 124 w części tabeli z Inteligentnymi Technologiami	
Szyldy		Premium Normal	Optimum	Termo Prestige Lux	Alu Hybrid
	Rozeta klasa C (z zabezpieczeniem, do pochwyty dwustronnych) Kolor: INOX	300,00 ¹ 480,00 ² Dopłata dla linii Premium	260,00 ¹ 470,00 ²	300,00 ¹ 480,00 ²	—
	Rozeta klasa C (z zabezpieczeniem, do pochwyty dwustronnych) Kolor: Black	430,00 ¹ 610,00 ² Dopłata dla linii Premium	400,00 ¹ 610,00 ²	430,00 ¹ 610,00 ²	—
	Szyld pierścieniowy + klamka LAVA Kolory: Black, INOX, Złoty (NOWOŚĆ!)	—	—	200,00 Dopłata dla rozwiązań klamko-pochwyty	W standardzie dla rozwiązań klamko-pochwyty
Wkładki		Premium Normal	Optimum	Termo Prestige Lux	Alu Hybrid
	Wkładka (30/45) / Wkładko-gałka (30/45) System jednego klucza	120,00 Drzwi Normal	—	—	—
	Wkładka (30/45) / Wkładko-gałka (30/45) System jednego klucza. 5 kluczy w zestawie.	120,00	—	—	—
	Wkładka (50/50) / Wkładko-gałka (50/50) System jednego klucza. 5 kluczy w zestawie.	—	170,00	—	—
	Wkładko-gałka lub wkładka obustronna (55/55) System jednego klucza. 3 klucze w zestawie.	—	—	140,00	—
	Wkładko-gałka lub wkładka obustronna Klasy D ABUS System jednego klucza. 3 klucze w zestawie.	—	—	180,00	180,00
	Wkładka z funkcją awaryjną (opcja doposażenia wkładki standardowej) Pozwala na obustronne otwarcie drzwi przy włożeniu klucza z obu stron	80,00 Dopłata do jednej sztuki wkładki obustronnej	80,00 Dopłata do jednej sztuki wkładki obustronnej	80,00 Dopłata do jednej sztuki wkładki obustronnej	W standardzie
	Wkładka (30/45) + wkładko-gałka (30/45) klasa C System jednego klucza. 5 kluczy w zestawie.	170,00 ² 280,00 ³	—	—	—
	Wkładka (50/50) + wkładko-gałka (50/50) klasa C System jednego klucza. 5 kluczy w zestawie.	—	240,00 ² 420,00 ³	—	—
	Wkładko-gałka lub wkładka obustronna (55/55) klasa C System jednego klucza. 3 klucze w zestawie.	—	—	170,00 ² 300,00 ³	—
	Wkładka Black System jednego klucza. Wkładka lub komplet wkładek zależnie od serii drzwi.	110,00 ² 230,00 ³	130,00 ² 310,00 ³	150,00 ² 290,00 ³	—
	Wkładka Black klasa C System jednego klucza. Wkładka lub komplet wkładek zależnie od serii drzwi.	240,00 ³ 360,00 ³	350,00 ³ 530,00 ³	290,00 ³ 420,00 ³	—
	Wkładka Black klasa D ABUS z dedykowanym kluczem System jednego klucza. Wkładka lub komplet wkładek zależnie od serii drzwi.	—	—	—	300,00 ² 450,00 ³



Wkładki		Premium Normal	Optimum	Termo Prestige Lux	Alu Hybrid
	Wkładka Investlock WIKĘD klasa C Kolor: INOX. Zawiera 5 kluczy inwestorskich plus 3 klucze budowlane. Wkładka lub komplet wkładek zależnie od serii drzwi.	140,00 ³ 260,00 ³	210,00 ³ 390,00 ³	100,00 ³ 230,00 ³	—
	Wkładka Investlock WIKĘD klasa C Kolor: Black. Zawiera 5 kluczy inwestorskich plus 3 klucze budowlane. Wkładka lub komplet wkładek zależnie od serii drzwi.	220,00 ³ 340,00 ³	330,00 ³ 510,00 ³	270,00 ³ 400,00 ³	—
Ościeżnice i progi		Premium Normal	Optimum	Termo Prestige Lux	Alu Hybrid
	Ościeżnica stalowa 9, 11	480,00	—	—	—
	Ościeżnica stalowa 12	—	570,00	—	—
	Ościeżnica aluminiowa Termo	—	—	1820,00	—
	Ościeżnica Alu Hybrid	—	—	—	2290,00
	Ościeżnica Termo Dedykowana linii Premium	+ 890,00 ¹ 1280,00 ²	—	—	—
	Ościeżnica Termo Dedykowana linii Optimum	—	+ 990,00 ¹ 1440,00 ²	—	—
	Ościeżnica Aluminiowo-kompozytowa Dedykowana liniom Optimum i Premium	+ 530,00 ¹ 910,00 ²	+ 540,00 ¹ 1000,00 ²	—	—
	Próg aluminiowy z uszczelką	70,00	—	—	—
	Próg PVC z uszczelką Do ościeżnicy Termo	70,00	—	—	—
	Próg aluminiowy z uszczelką Do ościeżnicy Termo	70,00	—	—	—
	Próg aluminiowy	—	100,00	—	—
	Ciepły próg PVC/ALU z przegrodą termiczną Do ościeżnicy Termo	—	130,00	—	—
	Ciepły próg PVC/ALU do Alu Hybrid	+ —	—	—	150,00
	Łącznik TERMO 90° Profil, który daje się w prosty sposób połączyć z ramą Termo lub naświetlami Termo umożliwiając połączenie elementów po kątem 90°	+ 350,00 /m.b.	490,00 /m.b.	490,00 /m.b.	—
Niestandardowe wymiary		Premium Normal	Optimum	Termo Prestige Lux	Alu Hybrid
	Drzwi wyższe niż standardowa wysokość Maksymalna wysokość wraz z ościeżnicą (Hc) do 2400 mm. Dostępne wyłącznie z ościeżnicą Termo. Dotyczy drzwi jednoskrzydłowych oraz drzwi z naświetlami. Nie dotyczy drzwi w kolorze Dąb Bagieny, i Dąb Bielony.	+ 530,00 + ościeżnica Termo	550,00 + ościeżnica Termo	600,00	750,00
	30 mm Poszerzenie Termo 30 mm Profile poszerzające w prosty sposób łączone z ramą Termo lub naświetlami Termo umożliwiając manewrowanie m.in. wymiarami szerokości całkowitej ramy.	+ 180,00 /m.b.	250,00 /m.b.	250,00 /m.b.	—
	52 mm Poszerzenie Termo 52 mm Profile poszerzające w prosty sposób łączone z ramą Termo lub naświetlami Termo umożliwiając manewrowanie m.in. wymiarami szerokości całkowitej ramy.	+ 230,00 /m.b.	310,00 /m.b.	310,00 /m.b.	—
	114 mm Poszerzenie Termo 114 mm Profile poszerzające w prosty sposób łączone z ramą Termo lub naświetlami Termo umożliwiając manewrowanie m.in. wymiarami szerokości całkowitej ramy.	+ 380,00 /m.b.	550,00 /m.b.	550,00 /m.b.	—
	15 mm Poszerzenia podprogowe PCV Wysokość: 15 mm	—	70,00 /m.b. Dostępne tylko z ościeżnicą TERMO	70,00 /m.b.	—

 Niestandardowe wymiary				 Premium Normal	 Optimum	 Termo Prestige Lux	 Alu Hybrid
	30 mm	Poszerzenia podprogowe PCV Wysokość: 30 mm	+	—	90,00 /m.b.	90,00 /m.b.	—
	60 mm	Poszerzenia podprogowe PCV Wysokość: 60 mm	+	—	140,00 /m.b.	140,00 /m.b.	—
	120 mm	Poszerzenia podprogowe PCV Wysokość: 120 mm	+	—	210,00 /m.b.	210,00 /m.b.	—
	Poszerzenia podprogowe do wszystkich progów (PCV i ALU) Wysokość: 30 mm Poszerzenia można łączyć ze sobą na dowolną wysokość.		+	40,00 /m.b.	—	—	—
	Poszerzenia podprogowe z Klinarytu Dostępne do wszystkich rodzajów progów oraz naświetli. Dostępne wysokości: 70 - 250 mm (wyłącznie w odcinkach 120 cm). Dla właściwego połączenia poszerzenia z progem niezbędne jest zastosowanie na połączeniu kleju BOSTIK.		+	130,00 - 330,00 /m.b. Ceny uzależnione od wysokości poszerzenia. Szczegółowy zakres cen dostępny w systemie zamówień.			
	Skrócenie drzwi jednoskrzydłowych Maksymalny skrót: 10 cm Dla wybranych wzorów drzwi Premium możliwy jest większy skrót - więcej informacji w dziale sprzedaży (opcja za dopłatą). Skrót powyżej 10 cm skutkuje utratą górnego zamka w drzwiach Premium.		+	150,00	190,00 Maksymalnie 10 cm	230,00 Skrót do 5 cm 380,00 Skrót 6 - 10 cm	250,00 Maksymalnie 5 cm
	Future INOX	Skrócenie drzwi jednoskrzydłowych Future Inox Maksymalny skrót: 10 cm	+	300 Skrót do 5 cm 600 Skrót 6 - 10 cm	380 Skrót do 5 cm 750 Skrót 6 - 10 cm	440 Skrót do 5 cm 880 Skrót 6 - 10 cm	440 Skrót do 5 cm
	Skrócenie drzwi dwuskrzydłowych Maksymalny skrót: 20 cm (dotyczy wybranych wzorów - szczegóły w dziale handlowym). Każdy skrót skutkuje utratą górnego zamka w drzwiach.		+	370,00 Skrót do 10 cm 530,00 Skrót 11 - 20 cm	—	—	—
	Zamknięcie dolne skrzydła Do samodzielnego skrócenia drzwi (tylko drzwi jednoskrzydłowe)		+	30,00	—	—	—
	Drzwi 100" lub 100N"		+	250,00	250,00	—	250,00
	Niestandardowy wymiar naświetla		+	90,00	90,00	90,00	90,00
 Samozamykacze				 Premium Normal	 Optimum	 Termo Prestige Lux	 Alu Hybrid
	Wzmocnienie pod samozamykacz		+	100,00	100,00	100,00	300,00
	Samozamykacz nawierzchniowy z ramieniem Kolory: brązowy, srebrny. Niedostępny dla ościeżnicy "9". Wymagane jest wzmocnienie pod samozamykacz		+	380,00 bez blokady ramienia 570,00 z blokadą ramienia	380,00 bez blokady ramienia 570,00 z blokadą ramienia	—	—
	Samozamykacz nawierzchniowy z ramieniem Kolor: czarny. Niedostępny dla ościeżnicy "9". Wymagane jest wzmocnienie pod samozamykacz		+	420,00 bez blokady ramienia 620,00 z blokadą ramienia	420,00 bez blokady ramienia 620,00 z blokadą ramienia	—	—
	Samozamykacz chowany listwowy Kolor: srebrny Niewidoczny po zamknięciu skrzydła Wymagane jest wzmocnienie pod samozamykacz		+	—	1250,00 Dostępny tylko z ościeżnicą Termo	1250,00	1250,00 Dostępny tylko z ościeżnicą Termo
	Samozamykacz nawierzchniowy listwowy Kolor: srebrny. Niedostępny dla ościeżnicy "9" Wymagane jest wzmocnienie pod samozamykacz		+	1050,00	1050,00	1050,00	—
	Samozamykacz nawierzchniowy listwowy Kolor: czarny. Niedostępny dla ościeżnicy "9" Wymagane jest wzmocnienie pod samozamykacz		+	1100,00	1100,00	1100,00	—
 Wyposażenie drzwi				 Premium Normal	 Optimum	 Termo Prestige Lux	 Alu Hybrid
	Zawias chowany (komplet) W skład kompletu drzwi z zawiasem chowanym wchodzi 2 szt. zawiasów. W przypadku drzwi wyższych niż 2200 mm zachodzi konieczność zastosowania dodatkowego trzeciego zawiasu. Zalecane zastosowanie poszerzenia bocznego do ościeżnicy Termo (min. 30 mm szerokości) (nie dotyczy zestawu z naświetlem lub dostawką stałą, montowanymi od strony zawiasowej drzwi).		+	—	—	1490,00 Drzwi do wysokości 2200 mm 2250,00 Drzwi powyżej wysokości 2200 mm	—
	Kontakttron Kolor: biały, brązowy, antracyt		+	120,00	120,00	120,00	120,00
	Elektrozaczep z funkcją kontaktronu Zapewnia wyższą estetykę (brak montażu w ościeżnicy) oraz prostszy sposób połączenia z centralą.		+	280,00	280,00	280,00	—

Wyposażenie drzwi			Premium Normal	Optimum	Termo Prestige Lux	Alu Hybrid
	Elektrozaczep z funkcją rolki/dzień-noc Napięcie znamionowe: 8-12V <i>Wymagany samozamykacz w przypadku korzystania z funkcji rolki/dzień-noc</i>	+	260,00	260,00	780,00 cena obejmuje komplet 3 szt.	—
	Elektrozaczep z pamięcią z funkcją rolki/dzień-noc Urządzenie dedykowane dla inteligentnych systemów <i>Wymagany samozamykacz w przypadku korzystania z funkcji rolki/dzień-noc</i>	+	280,00	280,00	840,00 cena obejmuje komplet 3 szt.	—
	Uniwersalny zasilacz 12V Montowany w puszkę elektryczną fi min.70 mm. Dedykowany dla rozwiązań z zamkiem Automatic dla linii Termo Prestige Lux (brak możliwości zastosowania przy wybraniu podświetlenia LED tj. podświetlane pochwyty, podświetlony próg lub intarsje LED w doświetlu)	+	140,00	140,00	140,00	140,00
	Uniwersalny zasilacz 24V Montowany w podwójną puszkę kieszeniową (w ofercie WIKED) Niezbędny dla zastosowaniu elektrozaczepu lub pochwyty z przyciskiem, podświetleniem lub czynnikiem linii papilarnych oraz dla wszystkich podświetleń LED	+	180,00	180,00	180,00	180,00
Wykończenie drzwi			Premium Normal	Optimum	Termo Prestige Lux	Alu Hybrid
	Technologia drzwi aluminiowych Opcja dostępna dla wybranych wzorów klasycznych z ościeżnicą Termo. Umożliwia wykonanie wzoru drzwi stalowych w technologii aluminiowej. Brak możliwości zastosowania w opcji kolorystycznej Cameleon.	+	380,00 dopłata	380,00 dopłata	380,00 dopłata	—
Dodatkowe wyposażenie drzwi			Premium Normal	Optimum	Termo Prestige Lux	Alu Hybrid
	Numeracja domu ze stali nierdzewnej (pojedyncza) Kolor: INOX lub Black. Wysokość: 15 cm. Cena obejmuje pojedynczą cyfrę lub literę - podklejona taśmą dwustronną o wysokiej wytrzymałości.	+	40,00 Kolor INOX 50,00 Kolor BLACK	40,00 Kolor INOX 50,00 Kolor BLACK	40,00 Kolor INOX 50,00 Kolor BLACK	40,00 Kolor INOX 50,00 Kolor BLACK
	Numeracja domu ze stali nierdzewnej (tabliczka) Kolor: INOX lub Black. Wysokość: 13 cm. Cena obejmuje wykonanie do czterech cyfr/liter na tabliczce podklejonej taśmą dwustronną o wysokiej wytrzymałości. Szerokość zależna od ilości liter.	+	80,00 Kolor INOX 90,00 Kolor BLACK	80,00 Kolor INOX 90,00 Kolor BLACK	80,00 Kolor INOX 90,00 Kolor BLACK	80,00 Kolor INOX 90,00 Kolor BLACK
	Numeracja domu ze stali nierdzewnej (podwójna tabliczka) Kolor: INOX lub Black. Wysokość: 13 cm. Cena obejmuje wykonanie do czterech cyfr/liter na tabliczce, przymocowanej do większej tabliczki podklejonej taśmą dwustronną o wysokiej wytrzymałości. Szerokość zależna od ilości liter.	+	120,00 Kolor INOX 120,00 Kolor BLACK	120,00 Kolor INOX 120,00 Kolor BLACK	120,00 Kolor INOX 120,00 Kolor BLACK	120,00 Kolor INOX 120,00 Kolor BLACK
	Wizjer szerokokątny Premium Wizjer wykonany ze stali nierdzewnej. Kolor: srebrny lub czarny. Średnica ø 46 mm.	+	110,00 kolory złoty lub srebrny 120,00 kolor czarny	115,00 kolory złoty lub srebrny 125,00 kolor czarny	140,00 kolory złoty lub srebrny 150,00 kolor czarny	140,00 kolory złoty lub srebrny 150,00 kolor czarny
	Wizjer szerokokątny Standard Kolory: złoty, srebrny lub czarny. Średnica ø 30 mm.	+	35,00 kolory złoty lub srebrny 45,00 kolor czarny	45,00 kolory złoty lub srebrny 75,00 kolor czarny	65,00 kolory złoty lub srebrny nieodstępny kolor czarny	65,00 kolory złoty lub srebrny nieodstępny kolor czarny
	Kopniak Element ozdobny u dołu drzwi. Wysokość: 15 cm. Kolory: INOX, Black.	+	120,00 jednostronne 230,00 dwustronne	120,00 jednostronne 230,00 dwustronne	120,00 jednostronne 230,00 dwustronne	120,00 jednostronne 230,00 dwustronne
	Wrzutka na listy Kolor: INOX Wymiary: 35x7,5 cm	+	320,00	320,00	320,00	320,00
	Drzwiczki dla kota Przezroczysta, cicho działająca kłapka ze specjalną uszczelką oraz magnetycznym domknięciem; posiada 4 funkcje wchodzenia. Wykonane z tworzywa odpornego na różne warunki atmosferyczne. Kolory: biały, szary. Wymiar wewnątrz: 15,5 cm dł. x 14 cm szer. x 2 cm głęb.	+	560,00	560,00	560,00	560,00
Przeszklenia			Premium Normal	Optimum	Termo Prestige Lux	Alu Hybrid
	Przeszklenie Antywłamaniowe P4	+	340,00*	340,00*	340,00*	340,00*
	Lustro Weneckie	+	250,00*	250,00*	250,00*	250,00*
	Przeszklenie Reflex Grafit	+	100,00*	100,00*	100,00*	100,00*
	Przeszklenie Glass Black Dedykowane do naświetli	+	790,00 cena za m² naświetla	920,00 cena za m² naświetla	920,00 cena za m² naświetla	920,00 cena za m² naświetla
	Przeszklenie Glass Lustro Weneckie Dedykowane do naświetli	+	790,00 cena za m² naświetla	930,00 cena za m² naświetla	930,00 cena za m² naświetla	930,00 cena za m² naświetla
	Przeszklenie Black Lacobel Dedykowane do naświetli Bazą szklenia jest szyba do wyboru: przezroczysta, mleczna lub reflex brąz.	+	730,00 cena za m² naświetla	730,00 cena za m² naświetla	730,00 cena za m² naświetla	730,00 cena za m² naświetla

Przeszklenia		Premium Normal	Optimum	Termo Prestige Lux	Alu Hybrid	
	Przeszklenie Skip Black 3D Dedykowane do naświetli Bazą szklenia jest szyba do wyboru: przezroczysta, mleczna lub reflex brąz.	+	730,00 cena za m ² naświetla	730,00 cena za m ² naświetla	730,00 cena za m ² naświetla	730,00 cena za m ² naświetla
	Przeszklenie Black Dedykowane do kolekcji Future Inox, Soft Line oraz wybranych wzorów klasycznych: 12, 12C, 30, 48, 50.	+	500	500	500	500
	Przeszklenie dedykowane do kolekcji Royal	+	Zestawienia cen przeszkleń pokazane na str. 52			
	Szara i czarna ramka międzyszybowa	✓	W standardzie, bez dopłaty			
Montaż		Premium Normal	Optimum	Termo Prestige Lux	Alu Hybrid	
	Zestaw montażowy do zawiasów chowanych Zestaw wielokrotnego wykorzystania niezbędny do montażu drzwi. W przypadku posiadania wcześniej nabytego zestawu nie jest wymagany jego ponowny zakup.	+	—	130,00	—	—
	Klej BOSTIK Uszczelniający klej montażowy do poszerzeń podprogowych z Klinartytu Kolor: szary	+	60,00 /szt.	60,00 /szt.	60,00 /szt.	60,00 /szt.
	Taśma rozprężna ISO-BLOCO ONE Szerokość: 54 mm (ościeżnica Termo dla linii Premium). Długość rolki: 6 m. Szerokość: 74 mm (ościeżnica Termo dla linii Optimum i Termo Prestige Lux) Optymalny zakres rozprężenia: 5-30 mm. Długość rolki: 6 m.	+	350,00 /rolka	350,00 /rolka	350,00 /rolka	350,00 /rolka
	Taśma do ciepłego montażu ISO-CONNECT VARIO SD-wersja COMPLETE DUO Szerokość: 100 mm. Długość rolki: 30 m. Nie wymaga dodatkowych środków klejących.	+	560,00 /rolka	560,00 /rolka	560,00 /rolka	560,00 /rolka
Konserwacja		Premium Normal	Optimum	Termo Prestige Lux	Alu Hybrid	
	Preparat czyszcząco-nabłyszczający do stali nierdzewnej INOX Pojemność: 650 ml. W zestawie ze ściereczką z mikrofibry. Usuwa kurz, tłuszcz, ślady palców. Konserwuje powierzchnię nadając jej odpowiednie zabezpieczenie, pozostawiając połysk bez smug.	+	90,00	90,00	90,00	90,00
Kolorystyka		Premium Normal	Optimum	Termo Prestige Lux	Alu Hybrid	
	Bikolor drzwi jednoskrzydłowe Tylko z ościeżnicą Termo.	+	440,00 komplet (skrzydło + ościeżnica)	560,00 komplet (skrzydło + ościeżnica)	560,00 komplet (skrzydło + ościeżnica)	560,00 komplet (skrzydło + ościeżnica)
	Bikolor drzwi dwuskrzydłowe Drzwi w innej okleinie od zewnątrz, w innej okleinie od wewnątrz. Tylko z ościeżnicą Termo.	+	590,00 komplet (skrzydło czynne + skrzydło bierne + ościeżnica)	—	—	—
	Bikolor naświetla / Bikolor dostawka nieotwierana Naświetla w innej okleinie od zewnątrz, w innej okleinie od wewnątrz. Tylko z ościeżnicą Termo.	+	180,00/ 180,00	240,00/ 240,00	240,00/ 240,00	
	Bikolor elementu dodatkowego Np. poszerzenia ramowe w innej okleinie od zewnątrz, w innej okleinie od wewnątrz. Dotyczy 1 szt. niezależnie od długości każdego rodzaju poszerzenia oraz łącznika 90°.	+	90,00	120,00	120,00	120,00
	Duokolor Skrzydło o dwóch różnych kolorach z jednej strony skrzydła Dostępne jedno lub dwustronnie we wzorach 25, 26, 30, 37, 38, 41	+	580,00 jednostronnie 650,00 dwustronnie	580,00 jednostronnie 650,00 dwustronnie	580,00 jednostronnie 650,00 dwustronnie	580,00 jednostronnie 650,00 dwustronnie

Drzwi malowane dostępne są w rozmiarach (szerokościach skrzydła): 80N, 80, 90N, 90 oraz 100 (rozmiar 100 dostępny jest za dopłatą jest: także niedostępny dla linii TERMO PRESTIGE LUX). Drzwi malowane NORMAL, posiadają standard wyposażenia linii NORMAL z tą różnicą, że posiadają one tylko zamek główny. Drzwi malowane PREMIUM posiadają standard wyposażenia linii PREMIUM. Drzwi malowane OPTIMUM posiadają standard wyposażenia linii OPTIMUM. Drzwi z przeszkleniem występują tylko we wzorach z ramkami INOX i BLACK. Drzwi malowane TERMO PRESTIGE LUX posiadają standard wyposażenia linii TERMO PRESTIGE LUX. Drzwi z przeszkleniem występują tylko we wzorach z ramkami INOX i BLACK. Kolekcja FUTURE INOX nie jest wykonywana jako drzwi lakierowane. Drzwi malowane PROTECT posiadają standard wyposażenia linii PROTECT.



Kolorystyka

Premium
Normal

Optimum

Termo
Prestige
LuxAlu
Hybrid

RAL i New Trends Color 2023

Drzwi (rama + skrzydło)



	Obustronny RAL (taki sam kolor)	+	990 drzwi jednoskrzydłowe
			1580 drzwi dwuskrzydłowe
	Bikolor RAL/Okleina	+	1290 drzwi jednoskrzydłowe
			2040 drzwi dwuskrzydłowe
	Bikolor RAL/RAL (różne kolory)	+	1390 drzwi jednoskrzydłowe
			2140 drzwi dwuskrzydłowe
	Duokolor RAL/Okleina	+	1790 drzwi jednoskrzydłowe
			2540 drzwi dwuskrzydłowe
	Duokolor RAL/RAL	+	1850 drzwi jednoskrzydłowe
			2600 drzwi dwuskrzydłowe

Doświetla/Nasświetla/Dostawki



	Obustronny RAL (taki sam kolor)	+	590 drzwi jednoskrzydłowe
			590 drzwi dwuskrzydłowe
	Bikolor RAL/Okleina	+	750 drzwi jednoskrzydłowe
			750 drzwi dwuskrzydłowe
	Bikolor RAL/RAL (różne kolory)	+	750 drzwi jednoskrzydłowe
			750 drzwi dwuskrzydłowe

Ościeżnica



	Obustronny RAL (taki sam kolor)	+	490 drzwi jednoskrzydłowe
			590 drzwi dwuskrzydłowe
	Bikolor RAL/Okleina	+	590 drzwi jednoskrzydłowe
			690 drzwi dwuskrzydłowe
	Bikolor RAL/RAL (różne kolory)	+	690 drzwi jednoskrzydłowe
			790 drzwi dwuskrzydłowe

Skrzydło



	Obustronny RAL (taki sam kolor)	+	790 drzwi jednoskrzydłowe
			1190 drzwi dwuskrzydłowe
	Bikolor RAL/Okleina	+	1090 drzwi jednoskrzydłowe
			1490 drzwi dwuskrzydłowe
	Bikolor RAL/RAL (różne kolory)	+	1190 drzwi jednoskrzydłowe
			1590 drzwi dwuskrzydłowe
	Duokolor RAL/Okleina	+	1590 drzwi jednoskrzydłowe
			1990 drzwi dwuskrzydłowe
	Duokolor RAL/RAL	+	1650 drzwi jednoskrzydłowe
			2050 drzwi dwuskrzydłowe

Element dodatkowy (poszerzenie/łącznik kątowy)



	Obustronny RAL (taki sam kolor)	+	199 drzwi jednoskrzydłowe
			199 drzwi dwuskrzydłowe
	Bikolor RAL/Okleina	+	249 drzwi jednoskrzydłowe
			249 drzwi dwuskrzydłowe
	Bikolor RAL/RAL (różne kolory)	+	249 drzwi jednoskrzydłowe
			249 drzwi dwuskrzydłowe



Kolorystyka

Premium Normal

Optimum

Termo Prestige Lux

Alu Hybrid

Crystal Sky Color

Drzwi (rama + skrzydło)

	Obustronny RAL (taki sam kolor)	+	1290 drzwi jednoskrzydłowe
			2050 drzwi dwuskrzydłowe
	Bikolor RAL/Okleina	+	1680 drzwi jednoskrzydłowe
			2650 drzwi dwuskrzydłowe
	Obustronny Crystal Sky Color (taki sam kolor)	+	1810 drzwi jednoskrzydłowe
			2780 drzwi dwuskrzydłowe
	Duokolor Crystal Sky Color/Okleina	+	2330 drzwi jednoskrzydłowe
			3300 drzwi dwuskrzydłowe
	Duokolor Crystal Sky Color/RAL	+	2410 drzwi jednoskrzydłowe
			3380 drzwi dwuskrzydłowe

Doświetla/Nasświetla/Dostawki

	Obustronny Crystal Sky Color (taki sam kolor)	+	770 drzwi jednoskrzydłowe
			770 drzwi dwuskrzydłowe
	Bikolor Crystal Sky Color/Okleina	+	980 drzwi jednoskrzydłowe
			980 drzwi dwuskrzydłowe
	Bikolor Crystal Sky Color/Crystal Sky Color (różne kolory)	+	980 drzwi jednoskrzydłowe
			980 drzwi dwuskrzydłowe

Ościeżnica

	Obustronny Crystal Sky Color (taki sam kolor)	+	640 drzwi jednoskrzydłowe
			770 drzwi dwuskrzydłowe
	Bikolor Crystal Sky Color/Okleina	+	770 drzwi jednoskrzydłowe
			900 drzwi dwuskrzydłowe
	Bikolor Crystal Sky Color/Crystal Sky Color (różne kolory)	+	900 drzwi jednoskrzydłowe
			1030 drzwi dwuskrzydłowe

Skrzydło











































	Obustronny Crystal Sky Color (taki sam kolor)	+	1030 drzwi jednoskrzydłowe
			1550 drzwi dwuskrzydłowe
	Bikolor Crystal Sky Color/Okleina	+	1420 drzwi jednoskrzydłowe
			1940 drzwi dwuskrzydłowe
	Bikolor Crystal Sky Color/Crystal Sky Color (różne kolory)	+	1550 drzwi jednoskrzydłowe
			2070 drzwi dwuskrzydłowe
	Duokolor Crystal Sky Color/Okleina	+	2070 drzwi jednoskrzydłowe
			2590 drzwi dwuskrzydłowe
	Duokolor Crystal Sky Color/Crystal Sky Color	+	2150 drzwi jednoskrzydłowe
			2670 drzwi dwuskrzydłowe

Element dodatkowy (poszerzenie/łącznik kątowy)

	Obustronny Crystal Sky Color (taki sam kolor)	+	260 drzwi jednoskrzydłowe
			260 drzwi dwuskrzydłowe
	Bikolor Crystal Sky Color/Okleina	+	320 drzwi jednoskrzydłowe
			320 drzwi dwuskrzydłowe
	Bikolor Crystal Sky Color/Crystal Sky Color (różne kolory)	+	320 drzwi jednoskrzydłowe
			320 drzwi dwuskrzydłowe



 Inteligentne Technologie		PROTECT Rw	PROTECT Rw + RC3	PROTECT Rw + EI30	PROTECT Rw + RC3 + EI30
	Zamek SMART YALE + Dostępne kolory: Srebrny, Czarny. Zestaw zawiera zamek + WiFi Brige Connect do zdalnego sterownia + regulowana wkładka Linus do dopasowania do typu drzwi *dopłata 400,00 za zewnętrzną klawiaturę.	2250,00	-	-	-
	Cyfrowy wizjer drzwiowy + Ekran LCD 4", kamera na podczerwień. Po naciśnięciu dzwonka pod kamerą zapisuje do 50 zdjęć. Kolor: Srebrny	580,00	580,00	-	-
 Klamki		PROTECT Rw	PROTECT Rw + RC3	PROTECT Rw + EI30	PROTECT Rw + RC3 + EI30
	Klamka Verdana klasa C (z zabezpieczeniem) + Kolor: Black	-	130,00 ¹ 480,00 ²	-	130,00 ¹ 480,00 ²
	Klamko-gałka Verdana klasa C (z zabezpieczeniem) + Kolor: INOX (stal nierdzewna)	-	-	200,00 ¹ 500,00 ²	-
	Klamko-gałka Verdana klasa C (z zabezpieczeniem) + Kolor: Black	-	-	310,00 ¹ 610,00 ²	-
	Klamko-gałka + Kolory: Stare Złoto, INOX (stal nierdzewna)	120,00 ¹ 300,00 ²	-	-	-
	Klamka Manitoba/Magnus (do wyboru) + Kolor: Black	120,00 ¹ 300,00 ²	-	-	-
	Klamka Prestige klasa C (z zabezpieczeniem) + Kolory: Stare Złoto, INOX (stal nierdzewna)	-	80,00 ¹ 480,00 ²	-	-
	Klamka Prestige klasa C (bez zabezpieczenia) + Kolory: Stare Złoto, INOX (stal nierdzewna)	-	50,00 ¹ 410,00 ²	-	-
	Klamka Prestige klasa C (z zabezpieczeniem) + Kolor: Black	-	230,00 ¹ 610,00 ²	-	-
	Klamka Magnus klasa C (z zabezpieczeniem) + Kolor: Stare Złoto, INOX (stal nierdzewna)	-	80,00 ¹ 480,00 ²	-	-
	Klamka Tahoma/Prime/Manitoba/Magnus (do wyboru) Kolory: Stare Złoto, INOX (stal nierdzewna)	w standardzie	-	-	-
	Klamka Verdana klasa C (z zabezpieczeniem) + Kolor: INOX (stal nierdzewna)	-	w standardzie	w standardzie	w standardzie
 Wkładki		PROTECT Rw	PROTECT Rw + RC3	PROTECT Rw + EI30	PROTECT Rw + RC3 + EI30
	Wkładka Black (30/55) + wkładko-gałka Black (30/55) klasa C + System jednego klucza. 5 kluczy w zestawie.	-	360,00 ¹ 530,00 ²	-	360,00 ¹ 530,00 ²
	Wkładka Black (30/55) + wkładko-gałka Black (30/55) + System jednego klucza. 5 kluczy w zestawie.	130,00 ¹ 290,00 ²	-	130,00 ¹ 290,00 ²	-
	Wkładka Investlock WIKĘD klasa C + Kolor: INOX. Zawiera 5 kluczy inwestorskich plus 2 klucze budowlane. Wkładka lub komplet wkładek.	-	220,00 ¹ 390,00 ²	-	-
	Wkładka Investlock WIKĘD klasa C + Kolor: Black. Zawiera 5 kluczy inwestorskich plus 2 klucze budowlane. Wkładka lub komplet wkładek.	-	340,00 ¹ 510,00 ²	-	-
	Wkładka (30/55) + wkładko-gałka (30/55) klasa A System jednego klucza. 5 kluczy w zestawie.	w standardzie	-	w standardzie	-
	Wkładka (30/55) + wkładko-gałka (30/55) klasa C System jednego klucza. 5 kluczy w zestawie.	-	w standardzie	-	w standardzie
 Niestandardowe wymiary		PROTECT Rw	PROTECT Rw + RC3	PROTECT Rw + EI30	PROTECT Rw + RC3 + EI30
100"	Drzwi 100" + Skrzydło o rozmiarze 100 cm	260,00	260,00	260,00	260,00

 Niestandardowe wymiary		 PROTECT Rw	 PROTECT Rw + RC3	 PROTECT Rw + EI30	 PROTECT Rw + RC3 + EI30
 skrót	Skrócenie drzwi Protect Maksymalny skrót: 10 cm	200,00	200,00	-	-
	Poszerzenie podprogowe Wysokość: 30 mm. Poszerzenia można łączyć ze sobą na dowolną wysokość	40,00 /m.b.	40,00 /m.b.	40,00 /m.b.	40,00 /m.b.
	Poszerzenia podprogowe z Klinarytu Dostępne wysokości: 70 - 250 mm (wyłącznie w odcinkach 120 cm). Dla właściwego połączenia poszerzenia z progami niezbędny jest klej BOSTIK	130,00 - 330,00 /m.b. Ceny uzależnione od wysokości poszerzenia. Szczegółowy zakres cen dostępny w systemie zamówień.			
 Samozamykacze		 PROTECT Rw	 PROTECT Rw + RC3	 PROTECT Rw + EI30	 PROTECT Rw + RC3 + EI30
	Samozamykacz nawierzchniowy z ramieniem Kolory: brązowy, srebrny	380,00 bez blokady ramienia 580,00 z blokadą ramienia	380,00 bez blokady ramienia 580,00 z blokadą ramienia	-	-
	Samozamykacz nawierzchniowy z ramieniem Kolor: czarny	410,00 bez blokady ramienia 610,00 z blokadą ramienia	410,00 bez blokady ramienia 610,00 z blokadą ramienia	-	-
	Samozamykacz nawierzchniowy listwowy Kolor: srebrny	1040,00	1040,00	-	-
	Samozamykacz nawierzchniowy listwowy Kolor: czarny	1100,00	1100,00	-	-
	Samozamykacz nawierzchniowy z ramieniem PPOŻ Kolory: srebrny, brązowy	360,00	360,00	w standardzie	w standardzie
 Wyposażenie drzwi		 PROTECT Rw	 PROTECT Rw + RC3	 PROTECT Rw + EI30	 PROTECT Rw + RC3 + EI30
	Elektrozaczep awersyjny PPOŻ Dedykowany do drzwi przeciwpożarowych	-	-	1540,00	-
	Elektrozaczep z funkcją rolki/dzień-noc* Napięcie znamionowe: 8-12V AC	260,00	-	-	-
	Elektrozaczep z pamięcią z funkcją rolki/dzień-noc*	280,00	-	-	-
 Dodatkowe wyposażenie drzwi		 PROTECT Rw	 PROTECT Rw + RC3	 PROTECT Rw + EI30	 PROTECT Rw + RC3 + EI30
	Kopniak Element ozdobny u dołu drzwi. Wysokość: 15 cm. Kolor: INOX	130,00 jednostronne 250,00 dwustronne	130,00 jednostronne 250,00 dwustronne	130,00 jednostronne 250,00 dwustronne	130,00 jednostronne 250,00 dwustronne
	Wizjer szerokokątny Standard Kolory: srebrny lub czarny. Średnica ø 30 mm.	50,00 kolory srebrny 90,00 kolor czarny	50,00 kolory srebrny 90,00 kolor czarny	-	-
	Wizjer szerokokątny Premium Wizjer wykonany ze stali nierdzewnej. Kolor: srebrny lub czarny. Średnica ø 46 mm.	130,00 kolor srebrny 140,00 kolor czarny	130,00 kolor srebrny 140,00 kolor czarny	130,00 kolor srebrny 140,00 kolor czarny	130,00 kolor srebrny 140,00 kolor czarny
	Lamele Lamele ozdobne z blachy stalowej mocowane do skrzydła od strony zewnętrznej (tylko dla drzwi otwieranych do wewnątrz), do wyboru kolor z palety Natural Decor (kolory podstawowe) Szerokość lameli 41 mm, wys. 14 mm, odstęp od krawędzi ościeżnicy 15 mm, odstęp pomiędzy lamelami 15 mm. Przy zastosowaniu lameli na ponad połowę szerokości – brak możliwości zastosowania wizjera.	45,00 szt.	45,00 szt.	45,00 szt.	45,00 szt.
 Kolorystyka		 PROTECT Rw	 PROTECT Rw + RC3	 PROTECT Rw + EI30	 PROTECT Rw + RC3 + EI30
RAL i New Trends Color 2023					
Drzwi (rama + skrzydło)					
	Obustronny RAL (taki sam kolor)	+	990 drzwi jednoskrzydłowe		
	Bikolor RAL/Okleina	+	1290 drzwi jednoskrzydłowe		
	Bikolor RAL/RAL (różne kolory)	+	1390 drzwi jednoskrzydłowe		
Ościeżnica					
	Obustronny RAL (taki sam kolor)	+	490 drzwi jednoskrzydłowe		
	Bikolor RAL/Okleina	+	590 drzwi jednoskrzydłowe		

Kolorystyka		PROTECT Rw	PROTECT Rw + RC3	PROTECT Rw + EI30	PROTECT Rw + RC3 + EI30
	Bikolor RAL/RAL (różne kolory) +	690 drzwi jednoskrzydłowe			
Skrzydło					
	Obustronny RAL (taki sam kolor) +	790 drzwi jednoskrzydłowe			
	Bikolor RAL/Okleina +	1090 drzwi jednoskrzydłowe			
	Bikolor RAL/RAL (różne kolory) +	1190 drzwi jednoskrzydłowe			
Crystal Sky Color 2023					
Drzwi (rama + skrzydło)					
	Obustronny Crystal Sky Color (taki sam kolor) +	1290 drzwi jednoskrzydłowe			
	Bikolor Crystal Sky Color/Okleina +	1680 drzwi jednoskrzydłowe			
	Bikolor Crystal Sky Color/Crystal Sky Color (różne kolory) +	1810 drzwi jednoskrzydłowe			
Ościeżnica					
	Obustronny Crystal Sky Color (taki sam kolor) +	640 drzwi jednoskrzydłowe			
	Bikolor Crystal Sky Color/Okleina +	770 drzwi jednoskrzydłowe			
	Bikolor Crystal Sky Color/Crystal Sky Color (różne kolory) +	900 drzwi jednoskrzydłowe			
Skrzydło					
	Obustronny Crystal Sky Color (taki sam kolor) +	1030 drzwi jednoskrzydłowe			
	Bikolor Crystal Sky Color/Okleina +	1420 drzwi jednoskrzydłowe			
	Bikolor Crystal Sky Color/Crystal Sky Color (różne kolory) +	1550 drzwi jednoskrzydłowe			
+ Dodatkowe opcje		PROTECT Rw	PROTECT Rw + RC3	PROTECT Rw + EI30	PROTECT Rw + RC3 + EI30
	PPOŻ Opcja przeciwdymowa + Zawiera uszczelkę samoopadającą	-	-	220,00	220,00
Montaż		PROTECT Rw	PROTECT Rw + RC3	PROTECT Rw + EI30	PROTECT Rw + RC3 + EI30
	PPOŻ Pianka montażowa ognioochronna + Piana uszczelniająca redukująca przenikanie dymu oraz gazów; dedykowana do montażu drzwi Protect PPOŻ.	170,00 /szt.	170,00 /szt.	170,00 /szt.	170,00 /szt.
	PPOŻ Pianka montażowa PPOŻ + Piana uszczelniająca redukująca przenikanie dymu oraz gazów; do stosowania w montażu drzwi PPOŻ	110,00 /szt.	110,00 /szt.	110,00 /szt.	110,00 /szt.
	Klej do montażu Portali + Klej zapewniający stabilność łączonych elementów, łatwą aplikację i dobrą przyczepność	60,00 /szt.	60,00 /szt.	60,00 /szt.	60,00 /szt.
	Klej BOSTIK + Uszczelniający klej montażowy do poszerzeń progowych z Klinarytu. Kolor: szary	60,00 /szt.	60,00 /szt.	60,00 /szt.	60,00 /szt.
Konserwacja		PROTECT Rw	PROTECT Rw + RC3	PROTECT Rw + EI30	PROTECT Rw + RC3 + EI30
	Preparat czyszcząco-nabłyszczający do stali nierdzewnej INOX + Pojemność: 650 ml. W zestawie ze ściereczką.	90,00 / szt.	90,00 / szt.	90,00 / szt.	90,00 / szt.

 Inteligentne technologie		IRON RC2	IRON RC3
	Cyfrowy wizjer drzwiowy  Ekran LCD 4", kamera na podczerwień. Po naciśnięciu dzwonka pod kamerą zapisuje do 50 zdjęć. Kolor: Srebrny	580,00	580,00
 Klamki		IRON RC2	IRON RC3
	Klamka Alaska  Kolory: Black, Inox (stal nierdzewna)	w standardzie	-
	Klamka Verdana klasa C (z zabezpieczeniem)  Kolor: Black, Inox (stal nierdzewna)	-	w standardzie
	Klamka Prestige klasa C (z zabezpieczeniem)  Kolory: Stare Złoto, INOX (stal nierdzewna)	80,00 ¹ 480,00 ²	80,00 ¹ 480,00 ²
	Klamka Prestige klasa C (bez zabezpieczenia)  Kolory: Stare Złoto, INOX (stal nierdzewna)	50,00 ¹ 410,00 ²	50,00 ¹ 410,00 ²
	Klamka Prestige klasa C (z zabezpieczeniem)  Kolor: Black	230,00 ¹ 610,00 ²	230,00 ¹ 610,00 ²
	Klamka Magnus klasa C (z zabezpieczeniem)  Kolory: Stare Złoto, INOX (stal nierdzewna)	80,00 ¹ 480,00 ²	80,00 ¹ 480,00 ²
	Klamko-gałka Verdana klasa C (z zabezpieczeniem) Kolor: INOX (stal nierdzewna)	200,00 ¹ 500,00 ²	200,00 ¹ 500,00 ²
	Klamko-gałka Verdana klasa C (z zabezpieczeniem) Kolor: Black	310,00 ¹ 610,00 ²	310,00 ¹ 610,00 ²
 Wkładki		IRON RC2	IRON RC3
	Wkładka Inox (30/45) + wkładko-gałka (30/45) klasa C  System jednego klucza. 5 kluczy w zestawie.	w standardzie	w standardzie
	Wkładka Black (30/45) + wkładko-gałka Black (30/45) klasa C  System jednego klucza. 5 kluczy w zestawie.	360,00 ¹ 530,00 ²	360,00 ¹ 530,00 ²
	Wkładka Investlock WIKĘD klasa C  Kolor: INOX. Zawiera 5 kluczy inwestorskich plus 2 klucze budowlane. Wkładka lub komplet wkładek.	220,00 ¹ 390,00 ²	220,00 ¹ 390,00 ²
	Wkładka Investlock WIKĘD klasa C  Kolor: Black. Zawiera 5 kluczy inwestorskich plus 2 klucze budowlane. Wkładka lub komplet wkładek.	340,00 ¹ 510,00 ²	340,00 ¹ 510,00 ²
 Niestandardowe wymiary		IRON RC2	IRON RC3
	Drzwi 100"  Skrzydło o rozmiarze 100 cm	260,00	260,00
	Skrócenie drzwi Protect  Maksymalny skrót: 10 cm	200,00	200,00
	Poszerzenie podprogowe  Wysokość: 30 mm. Poszerzenia można łączyć ze sobą na dowolną wysokość	40,00 /m.b.	40,00 /m.b.
	Poszerzenia podprogowe z Klinarytu  Dostępne wysokości: 70 - 250 mm (wyłącznie w odcinkach 120 cm). Dla właściwego połączenia poszerzenia z progem niezbędny jest klej BOSTIK.	130,00 - 330,00 /m.b. Ceny uzależnione od wysokości poszerzenia. Szczegółowy zakres cen dostępny w systemie zamówień.	
 Wyposażenie drzwi		IRON RC2	IRON RC3
	Elektrozaczep z funkcją rolki/dzien-noc*  Napięcie znamionowe: 8-12V AC	260,00	260,00
	Elektrozaczep z pamięcią z funkcją rolki/dzien-noc*  	280,00	280,00

Samozamykacze		IRON RC2	IRON RC3
	Samozamykacz nawierzchniowy z ramieniem Kolor: brązowy, srebrny	380,00 bez blokady ramienia 580,00 z blokadą ramienia	380,00 bez blokady ramienia 580,00 z blokadą ramienia
	Samozamykacz nawierzchniowy z ramieniem Kolor: czarny	410,00 bez blokady ramienia 610,00 z blokadą ramienia	410,00 bez blokady ramienia 610,00 z blokadą ramienia
	Samozamykacz nawierzchniowy listwowy Kolor: srebrny	1040,00	1040,00
	Samozamykacz nawierzchniowy listwowy Kolor: czarny	1100,00	1100,00
Dodatkowe wyposażenie drzwi		IRON RC2	IRON RC3
	Kopniak Element ozdobny u dołu drzwi. Wysokość: 15 cm. Kolor: INOX	130,00 jednostronne 250,00 dwustronne	130,00 jednostronne 250,00 dwustronne
	Wizjer szerokokątny Standard Kolor: srebrny lub czarny. Średnica ø 30 mm.	50,00 kolor srebrny 90,00 kolor czarny	50,00 kolor srebrny 90,00 kolor czarny
	Wizjer szerokokątny Premium Wizjer wykonany ze stali nierdzewnej. Kolor: srebrny lub czarny. Średnica ø 46 mm.	130,00 kolor srebrny 140,00 kolor czarny	130,00 kolor srebrny 140,00 kolor czarny
	Lamele Lamele ozdobne z blachy stalowej mocowane do skrzydła od strony zewnętrznej (tylko dla drzwi otwieranych do wewnątrz), do wyboru kolor z palety Natural Decor (kolory podstawowe) Szerokość lameli 41 mm, wys. 14 mm, odstęp od krawędzi ościeżnicy 15 mm, odstęp pomiędzy lamelami 15 mm. Przy zastosowaniu lameli na ponad połowie szerokości – brak możliwości zastosowania wizjera.	45,00 szt.	45,00 szt.
	Opaska Element ozdobny na okolo drzwi. Szerokość: 6 cm.	450	450
Kolorystyka		IRON RC2	IRON RC3
RAL i New Trends Color 2023			
Drzwi (rama + skrzydło)			
	Obustronny RAL (taki sam kolor)	+	990 drzwi jednoskrzydłowe
	Bikolor RAL/Okleina	+	1290 drzwi jednoskrzydłowe
	Bikolor RAL/RAL (różne kolory)	+	1390 drzwi jednoskrzydłowe
Ościeżnica			
	Obustronny RAL (taki sam kolor)	+	490 drzwi jednoskrzydłowe
	Bikolor RAL/Okleina	+	590 drzwi jednoskrzydłowe
	Bikolor RAL/RAL (różne kolory)	+	690 drzwi jednoskrzydłowe
Skrzydło			
	Obustronny RAL (taki sam kolor)	+	790 drzwi jednoskrzydłowe
	Bikolor RAL/Okleina	+	1090 drzwi jednoskrzydłowe
	Bikolor RAL/RAL (różne kolory)	+	1190 drzwi jednoskrzydłowe
Crystal Sky Color 2023			
Drzwi (rama + skrzydło)			
	Obustronny Crystal Sky Color (taki sam kolor)		1290 drzwi jednoskrzydłowe
	Bikolor Crystal Sky Color/Okleina		1680 drzwi jednoskrzydłowe
	Bikolor Crystal Sky Color/Crystal Sky Color (różne kolory)		1810 drzwi jednoskrzydłowe



w cenie






















za dopłatą

Akcesoria do drzwi zewnętrznych do mieszkań

IRON




141


 Kolorystyka		IRON RC2	IRON RC3
Ościeżnica			
	Obustronny Crystal Sky Color (taki sam kolor) 		640 drzwi jednoskrzydłowe
	Bikolor Crystal Sky Color/Okleina 		770 drzwi jednoskrzydłowe
	Bikolor Crystal Sky Color/Crystal Sky Color (różne kolory) 		900 drzwi jednoskrzydłowe
Skrzydło			
	Obustronny Crystal Sky Color (taki sam kolor) 		1030 drzwi jednoskrzydłowe
	Bikolor Crystal Sky Color/Okleina 		1420 drzwi jednoskrzydłowe
	Bikolor Crystal Sky Color/Crystal Sky Color (różne kolory) 		1550 drzwi jednoskrzydłowe
 Montaż		IRON RC2	IRON RC3
	Pianka montażowa 	110,00 /szt.	110,00 /szt.
	Klej do montażu Portali Klej zapewniający stabilność łączonych elementów, łatwą aplikację i dobrą przyczepność 	60,00 /szt.	60,00 /szt.
	Klej BOSTIK Uszczelniający klej montażowy do poszerzeń podprogowych z Klinkarty. Kolor: szary 	60,00 /szt.	60,00 /szt.
 Konserwacja		IRON RC2	IRON RC3
	Preparat czyszcząco-nabłyszczający do stali nierdzewnej INOX Pojemność: 650 ml. W zestawie ze ściereczką. 	90,00 / szt.	90,00 / szt.

RODZAJE OŚCIEŻNIC, PROGÓW I PRZEKRÓJ ŁĄCZNIKA KĄTOWEGO KĄŻDA OŚCIEŻNICA W STANDARDZIE POSIADA USZCZELKĘ


Ościeżnica regulowana Iron




Ościeżnica wewnętrzna z portalem/opaską Iron




Ciepły próg PVC/ALU z przegrodą termiczną Alu Hybrid




Ciepły próg PVC/ALU z przegrodą termiczną Prestige, Optimum




Próg aluminiowy Optimum,




Próg Alu z uszczelką Premium




Próg PVC z uszczelką Premium




Próg aluminiowy z uszczelką Premium, Normal, Protect, Iron do ościeżnicy "9" (kątovej), "11" (wewnętrznej)




Opaska z ościeżnicą regulowaną Iron




Portal z ościeżnicą regulowaną Iron



Opaska z ościeżnicą wewnętrzną Iron



Portal z ościeżnicą wewnętrzną Iron







ALU FIRELINE

	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA W PRZYLDZE [MM]	SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA W PRZYLDZE [MM]	CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA [MM]	CAŁKOWITA SZEROKOŚĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA [MM]	CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ OŚCIEŻNICY ALU [MM]	CAŁKOWITA SZEROKOŚĆ OŚCIEŻNICY ALU [MM]	WYSOKOŚĆ OTWORU W ŚCIANIE (OD GOTOWEJ POSADZKI) [MM] PRZEWIDZIANO LUZ MONTAŻOWY 15 MM	SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚCIANIE [MM] PRZEWIDZIANO LUZ MONTAŻOWY 30 MM	
DRZWI ZEWNIĘTRZNE	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE	◀90▶	2028	1012	2000	900	2090	1118	2105	1150
		◀100N▶	2028	1062	2000	950	2090	1168	2105	1200
		◀100▶	2028	1112	2000	1000	2090	1218	2105	1250
		◀110N▶	2028	1162	2000	1050	2090	1268	2105	1300
		◀110▶	2028	1212	2000	1100	2090	1318	2105	1350
		◀120N▶	2028	1262	2000	1150	2090	1368	2105	1400
		◀120▶	2028	1302	2000	1200	2090	1418	2105	1450
	DRZWI DWUSKRZYDŁOWE	◀120▶	2028	1407	2000	1200	2090	1496	2105	1525
		◀130N▶	2028	1457	2000	1250	2090	1546	2105	1575
		◀130▶	2028	1507	2000	1300	2090	1596	2105	1625
		◀140N▶	2028	1557	2000	1350	2090	1646	2105	1675
		◀140▶	2028	1607	2000	1400	2090	1696	2105	1725
		◀150N▶	2028	1657	2000	1450	2090	1746	2105	1775
		◀150▶	2028	1707	2000	1500	2090	1796	2105	1825
◀160N▶		2028	1757	2000	1550	2090	1846	2105	1875	
◀160▶		2028	1807	2000	1600	2090	1896	2105	1925	
◀170N▶		2028	1857	2000	1650	2090	1946	2105	1975	
◀170▶		2028	1907	2000	1700	2090	1996	2105	2025	
◀180N▶		2028	1957	2000	1750	2090	2046	2105	2075	
◀180▶		2028	2007	2000	1800	2090	2096	2105	2125	
DRZWI ZEWNIĘTRZNE	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE	◀90▶	2011	1012	2000	900	2070	1118	2085	1150
		◀100N▶	2011	1062	2000	950	2070	1168	2085	1200
		◀100▶	2011	1112	2000	1000	2070	1218	2085	1250
		◀110N▶	2011	1162	2000	1050	2070	1268	2085	1300
		◀110▶	2011	1212	2000	1100	2070	1318	2085	1350
		◀120N▶	2011	1262	2000	1150	2070	1368	2085	1400
		◀120▶	2011	1302	2000	1200	2070	1418	2085	1450
	DRZWI DWUSKRZYDŁOWE	◀120▶	2011	1407	2000	1200	2070	1496	2085	1525
		◀130N▶	2011	1457	2000	1250	2070	1546	2085	1575
		◀130▶	2011	1507	2000	1300	2070	1596	2085	1625
		◀140N▶	2011	1557	2000	1350	2070	1646	2085	1675
		◀140▶	2011	1607	2000	1400	2070	1696	2085	1725
		◀150N▶	2011	1657	2000	1450	2070	1746	2085	1775
		◀150▶	2011	1707	2000	1500	2070	1796	2085	1825
◀160N▶		2011	1757	2000	1550	2070	1846	2085	1875	
◀160▶		2011	1807	2000	1600	2070	1896	2085	1925	
◀170N▶		2011	1857	2000	1650	2070	1946	2085	1975	
◀170▶		2011	1907	2000	1700	2070	1996	2085	2025	
◀180N▶		2011	1957	2000	1750	2070	2046	2085	2075	
◀180▶		2011	2007	2000	1800	2070	2096	2085	2125	

**Wymiarowanie drzwi z ościeżnicą „11”, „12”,
alumińiowo-kompozytową oraz TERMO
i TERMO PRESTIGE LUX**




Wymiarowanie drzwi z ościeżnicą "9"




W przypadku skracania drzwi z ościeżnicą "9" zawsze uwzględniamy, że standardową wysokością ościeżnicy jest 2070 mm, który to wymiar jest punktem odniesienia.


Wymiarowanie drzwi z ościeżnicą ALU HYBRID




Wymiarowanie drzwi IRON z ościeżnicą kątową




**Wymiarowanie drzwi IRON z ościeżnicą
wewnętrzną pod portal**



Wymiarowanie drzwi IRON z ościeżnicą regulowaną



Wymiarowanie drzwi IRON z ościeżnicą symetryczną





DRZWI ZEWNĘTRZNE DO MIESZKAŃ													
	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA W PRZYLDZIE [MM]	SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA W PRZYLDZIE [MM]	CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ OŚCIEŻNICY [MM]		CAŁKOWITA SZEROKOŚĆ OŚCIEŻNICY [MM]		WYSOKOŚĆ OTWORU W ŚCIANIE (OD GOTOWEJ POSADZKI) [MM] <small>Przewidziano luz montażowy 10 mm</small>			SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚCIANIE (OD GOTOWEJ POSADZKI) [MM] <small>Przewidziano luz montażowy 20 mm</small>		
				Ościeżnica 11	Ościeżnica 11	Ościeżnica 11	Ościeżnica 11	Ościeżnica Kątowa		Ościeżnica Symetryczna			
PROTECT	◀80N▶	2015	790	2072	873	2082	893						
	◀80▶	2015	840	2072	923	2082	943						
	◀90N▶	2015	890	2072	973	2082	993						
	◀90▶	2015	940	2072	1023	2082	1043						
	◀100▶	2015	1040	2072	1123	2082	1143						
IRON	◀80N▶	2018	779	Ościeżnica Kątowa	Ościeżnica Symetryczna	Ościeżnica Kątowa	Ościeżnica Symetryczna	Ościeżnica Kątowa	Ościeżnica Symetryczna	Ościeżnica Kątowa		Ościeżnica Symetryczna	
				Wymiar bez podkucia	Wymiar z podkuciem	871	847	870					
	◀80▶	2018	829	2094,5	2076	957	920	2064,5	2086	921	897	940	
	◀90N▶	2018	879	2094,5	2076	1007	970	2064,5	2086	971	947	990	
	◀90▶	2018	929	2094,5	2076	1057	1020	2064,5	2086	1021	997	1040	
	◀100N▶	2018	979	2094,5	2076	1107	1070	2064,5	2086	1071	1047	1090	
	◀100▶	2018	1029	2094,5	2076	1157	1120	2064,5	2086	1121	1097	1140	
	◀80N▶	2018	779	2094,5	2076	907	870	2084,5	2086	Ościeżnica Regulowana		Ościeżnica Pod portal	
										890			890
	◀80▶	2018	829	2094,5	2076	957	920	2084,5	2086	940		940	
	◀90N▶	2018	879	2094,5	2076	1007	970	2084,5	2086	990		990	
	◀90▶	2018	929	2094,5	2076	1057	1020	2084,5	2086	1040		1040	
	◀100N▶	2018	979	2094,5	2076	1107	1070	2084,5	2086	1090		1090	
	◀100▶	2018	1029	2094,5	2076	1157	1120	2084,5	2086	1140		1140	
DRZWI ZEWNĘTRZNE DO DOMÓW													
	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA W PRZYLDZIE H _s [MM]	SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA W PRZYLDZIE S _p [MM]	CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ OŚCIEŻNICY H _c [MM]		CAŁKOWITA SZEROKOŚĆ OŚCIEŻNICY S _c [MM]		WYSOKOŚĆ OTWORU W ŚCIANIE (OD GOTOWEJ POSADZKI) H° [MM] <small>Przewidziano luz montażowy 10 mm</small>			SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚCIANIE (OD GOTOWEJ POSADZKI) S° [MM] <small>Przewidziano luz montażowy 20 mm</small>		
				Ościeżnica 11, 9	Ościeżnica Termo	Ościeżnica 11, 9	Ościeżnica Termo	Ościeżnica 11	Ościeżnica 9	Ościeżnica Termo	Ościeżnica 11	Ościeżnica 9	Ościeżnica Termo
PREMIUM/ NORMAL	◀70N▶	2018	727	2070	2080	810	825	2080	2050	2090	830	770	845
	◀80N▶	2018	777	2070	2080	860	875	2080	2050	2090	880	820	895
	◀80▶	2018	827	2070	2080	910	925	2080	2050	2090	930	870	945
	◀90N▶	2018	877	2070	2080	960	975	2080	2050	2090	980	920	995
	◀90▶	2018	927	2070	2080	1010	1025	2080	2050	2090	1030	970	1045
	◀100N▶	2018	977	2070	2080	1060	1075	2080	2050	2090	1080	1020	1095
	◀100▶	2018	1027	2070	2080	1110	1125	2080	2050	2090	1130	1070	1145
PREMIUM DRZWI DWUSKRZYDŁOWE	◀110▶	2018	1131	2070	2080	1213	1230	2080	2050	2090	1233	1170	1250
	◀120▶	2018	1231	2070	2080	1313	1330	2080	2050	2090	1333	1270	1350
	◀130▶	2018	1331	2070	2080	1413	1430	2080	2050	2090	1433	1370	1450
	◀140▶	2018	1431	2070	2080	1513	1530	2080	2050	2090	1533	1470	1550
	◀150▶	2018	1531	2070	2080	1613	1630	2080	2050	2090	1633	1570	1650
	◀160▶	2018	1631	2070	2080	1713	1730	2080	2050	2090	1733	1670	1750



DRZWI ZEWNĘTRZNE DO DOMÓW



SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA W PRZYLDZE H _s [MM]	SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA W PRZYLDZE S _p [MM]	CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ OŚCIEŻNICY H _c [MM]		CAŁKOWITA SZEROKOŚĆ OŚCIEŻNICY S _c [MM]		WYSOKOŚĆ OTWORU W ŚCIANIE (OD GOTOWEJ POSADZKI) H ^o [MM] Przewidziano luz montażowy 10 mm		SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚCIANIE (OD GOTOWEJ POSADZKI) S ^o [MM] Przewidziano luz montażowy 20 mm		
			Ościeżnica Alu-Kompozyt	Ościeżnica Termo	Ościeżnica Alu-Kompozyt	Ościeżnica Termo	Ościeżnica Alu-Kompozyt	Ościeżnica Termo	Ościeżnica Alu-Kompozyt	Ościeżnica Termo	
			Ościeżnica Alu-Kompozyt		Ościeżnica Alu-Kompozyt		Ościeżnica Alu-Kompozyt		Ościeżnica Alu-Kompozyt		PREMIUM
◀70▶	2018	727	2070		813		2080		833		
◀80N▶	2018	777	2070		863		2080		883		
◀80▶	2018	827	2070		913		2080		933		
◀90N▶	2018	877	2070		963		2080		983		
◀90▶	2018	927	2070		1013		2080		1033		
◀100N▶	2018	977	2070		1063		2080		1083		
◀100▶	2018	1027	2070		1113		2080		1133		
			Ościeżnica 12	Ościeżnica Termo	Ościeżnica 12	Ościeżnica Termo	Ościeżnica 12	Ościeżnica Termo	Ościeżnica 12	Ościeżnica Termo	OPTIUM
◀70▶	2018	751	2087	2100	836	861	2097	2110	856	881	
◀80N▶	2018	801	2087	2100	886	911	2097	2110	906	931	
◀80▶	2018	851	2087	2100	936	961	2097	2110	956	981	
◀90N▶	2018	901	2087	2100	986	1011	2097	2110	1006	1031	
◀90▶	2018	951	2087	2100	1036	1061	2097	2110	1056	1081	
◀100N▶	2018	1001	2087	2100	1086	1111	2097	2110	1106	1131	
◀100▶	2018	1051	2087	2100	1136	1161	2097	2110	1156	1181	
			Ościeżnica Alu-Kompozyt		Ościeżnica Alu-Kompozyt		Ościeżnica Alu-Kompozyt		Ościeżnica Alu-Kompozyt		ALU HYBRID
◀70▶	2018	751	2087		840		2097		860		
◀80N▶	2018	801	2087		890		2097		910		
◀80▶	2018	851	2087		940		2097		960		
◀90N▶	2018	901	2087		990		2097		1010		
◀90▶	2018	951	2087		1040		2097		1060		
◀100N▶	2018	1001	2087		1090		2097		1110		
◀100▶	2018	1051	2087		1140		2097		1160		
			Ościeżnica Termo		Ościeżnica Termo		Ościeżnica Termo		Ościeżnica Termo		TERMO PRESTIGE LUX
◀70▶	2015	768	2100		883		2110		903		
◀80N▶	2015	818	2100		933		2110		953		
◀80▶	2015	868	2100		983		2110		1003		
◀90N▶	2015	918	2100		1033		2110		1053		
◀90▶	2015	968	2100		1083		2110		1103		
			Ościeżnica Termo		Ościeżnica Termo		Ościeżnica Termo		Ościeżnica Termo		ALU HYBRID
◀70▶	2005	778	2100		914		2110		934		
◀80N▶	2005	828	2100		964		2110		984		
◀80▶	2005	878	2100		1014		2110		1034		
◀90N▶	2005	928	2100		1064		2110		1084		
◀90▶	2005	978	2100		1114		2110		1134		
◀100N▶	2005	1028	2100		1164		2110		1184		
◀100▶	2005	1078	2100		1214		2110		1234		



STWÓRZ SWOJE WYMARZONE
DRZWI ZA POMOCĄ
NASZEGO KONFIGURATORA



Jeśli zakupiłeś już drzwi zewnętrzne WIKĘD przedłuż okres gwarancji do 3 lat.

Zarejestruj swoje zamontowane drzwi przez kod QR umieszczony na tabliczce znamionowej lub na naszej stronie internetowej


Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową i do profesjonalnych salonów sprzedaży.



Stwórz swoje wymarzone drzwi za pomocą naszego konfiguratora.

WIKĘD

ul. Wielki Las 19
84-242 Luzino
58 678 00 98
www.wiked.pl

 @firmawiked

Niniejszy cennik zawiera materiały i informacje poufne prawnie chronione i jest adresowany wyłącznie do Partnerów Handlowych WIKĘD Sp. z o.o. Sp.k. Ceny zawarte w niniejszym cenniku stanowią podstawę do obliczania ceny za wyroby Producenta i są dedykowane wyłącznie Partnerom Handlowym na terenie Polski. Ceny mają charakter sugerowanych cen odsprzedaży w punktach sprzedaży na terenie Polski. Ceny podane w niniejszym cenniku są wyrażone w polskich złotych. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów. Wszystkie zamówienia realizowane w oparciu o niniejszy cennik są wykonane na indywidualne zamówienia Partnerów Handlowych w oparciu o indywidualne potrzeby. Zamówione wyroby powstają w oparciu o indywidualizowany i ustalony tok produkcji dla danego zamówienia dot. m.in. kolorystyki, wymiarów, wyposażenia itd. Nomenklatura m.in. wykonanie standardowe, wymiary typowe, wyposażenie standardowe – została wprowadzona przez Producenta jako określenie wymiarów, wykonania, kolorystyki najbardziej popularnej i najpowszechniejszej w ocenie Producenta dla danego wyrobu i stanowi nomenklaturę referencyjną Producenta. Rysunki i zdjęcia zamieszczone w cenniku mają charakter poglądowy. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania – bez powiadomienia – zmian spowodowanych postępem technicznym i technologicznym, co najmniej nie obniżających walorów estetycznych i funkcjonalnych produktów. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadne fragmenty niniejszej publikacji (takie jak teksty, grafika, logo, typ, ikony, tabele, obrazy, zdjęcia, rysunki itp.) nie mogą zostać powielane lub rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia Producenta. Wszelkie znaki towarowe, znaki graficzne, nazwy własne, logotyp i inne dane są chronione prawem autorskim i należą do Producenta. Poprzedni cennik z dnia 20.06.2022 traci ważność.

Wydanie I

Materiał wewnętrzny do sieci sprzedaży WIKĘD.